

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Считыватель DAHUA DHI-ASR1200D (DHI-ASR1200D)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASR1200D

Характеристики товара

Фото DHI-ASR1200D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Считыватель DAHUA DHI-ASR1200D

- Водонепроницаемый RFID считыватель для карт Mifare.
- Дальность распознавания 6-8 см.
- Звуковой сигнал и индикатор.
- Интерфейсы подключения RS485 и Wiegand 34/26, функция Watch dog.
- Накладной способ монтажа/заподлицо.
- Класс защиты IP65.

- Формат
Mifare
- Сертификат 969
Да

Система

- Процессор
8 Бит

Считыватель

- Формат
13.56МГц
- Дистанция считывания
6 - 8см
- Время считывания
Менее 0.1с

Датчики

- Тампер антикражи
Есть

Интерфейсы подключения

- К панели
RS485, Wiegand 34/26

Электропитание

- Питание
DC 5 - 16В

Условия Эксплуатации

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Температура
-30 ~ +60°C
- Относительная влажность
менее 95%

Общие данные

- Класс защиты
IP65
- Размеры
135мм × 47.5мм × 16мм
- Вес
0.18кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Считыватель DAHUA DHI-ASR1200D

Сертификат 969	Да
Вес	0.18кг
Формат	13.56МГц
Класс защиты	IP65
Питание	DC 5 - 16В
Размеры	135мм × 47.5мм × 16мм
Процессор	8 Бит
Температура	-30 ~ +60°C
Относительная влажность	менее 95%
Время считывания	Менее 0.1с
Дистанция считывания	6 - 8см
Тампер антикражи	Есть
К панели	RS485, Wiegand 34/26


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Считыватель DAHUA DHI-ASR1200D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>