

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASR2100A-D Считыватель Proximity (DHI-ASR2100A-D)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASR2100A-D

Характеристики товара

Фото DHI-ASR2100A-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASR2100A-D Считыватель Proximity

Считыватель карт управления доступом DHI-ASR2100A, являющийся ключевой частью системы контроля доступа, поддерживает разблокировку карты и пароля и отправляет информацию контроллеру доступа для проверки. Благодаря тонкому и элегантному дизайну он применим к промышленным зонам, офисным зданиям, школам, фабрикам, стадионам, центральным деловым районам, жилым районам, правительственным зданиям и т. д.

Особенности

- Материал ПК, акриловая панель и степень защиты IP66, подходят для использования внутри и снаружи помещений
- Поддержка бесконтактного распознавания IC-карты (карта EM-Marlin) и ID карты на двух частотах
- Поддержка разблокировки карты
- Поддержка связи RS485 и Wiegand
- Поддержка зуммера и индикатора
- Поддержка защиты от взлома
- Встроенный сторожевой таймер может обнаруживать и контролировать ненормальное рабочее состояние оборудования, а также выполнять обработку восстановления, чтобы гарантировать долгосрочную работу оборудования.
- Все порты подключения имеют защиту от перегрузки по току и перенапряжения.

Характеристики товара

Основное, Тип продукта Считыватель карт, Зуммер Да, Корпус ПК / акриловая панель, **Функция,** Режим разблокировки Считывание карты / пароля, Несколько режимов разблокировки, Тип карты IC -карта,

Производительность, Время отклика 0.1 с, Расстояние чтения карты 0 см–5 см, Порты RS-485, 1 канал Wiegand, 1 выходной канал, **Сигнализация,** Тревожный сигнал Да, **Общее,** Энергопитание 12В 0.5А DC, Защита IP66 (необходим силиконовый герметик, см. Инструкцию), Потребляемая мощность В режиме ожидания ≤ 0,9 Вт, в рабочем режиме ≤ 1,7 Вт, Размеры 123 мм × 86 мм × 15 мм (Д × Ш × В), Размеры упаковки 185 мм × 163 мм × 71 мм (Д × Ш × В, 1 внутри коробки), 578 мм × 383 мм × 349 мм (Д × Ш × В, коробка), Рабочая температура –30°C до +70°C, Рабочая влажность 5%RH–95% (без конденсации), Рабочие условия В помещении; вне помещения, Вес 0.35 кг, Установка Поверхностный монтаж, Сертификаты CE; FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. расстояние считывания	5
Поддерживаемые форматы карт	EM Marine
Место установки	В помещении / на улице
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Питание	12VDC
Тип	Считыватель карт
Рабочая частота	13.56МГц
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ASR2100A-D](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASR2100A-D Считыватель Proximity

Класс защиты	IP66
Тип	Считыватель карт
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Материал корпуса	Пластик
Место установки	В помещении / На улице
Поддерживаемые форматы карт	EM Marine
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485
Макс. расстояние считывания	5
Рабочая частота	13.56МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASR2100A-D Считыватель Proximity



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>