

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASR2100H-D Считыватель Proximity (DHI-ASR2100H-D)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASR2100H-D

Характеристики товара

Фото DHI-ASR2100H-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASR2100H-D Считыватель Proximity

Считыватель карт доступа.

Особенности

Считывание карты для открытия двери

Интерфейсы передачи данных RS-485 и Wiegand-34 (поддержка Wiegand-26 по запросу)

Звуковая и световая индикация

Противокражная сигнализация

Встроенный сторожевой таймер может контролировать состояние оборудования, обнаруживать сбои в его работе, а также осуществлять перезагрузку для обеспечения долгосрочной работы оборудования

Все коммуникационные порты имеют защиту от перегрузки по току и напряжению

Класс защиты IP66

Характеристики товара

Базовые характеристики, Тип продукта Считыватель карт доступа, Звуковые сигналы Есть, Материал корпуса Поликарбонат, АБС-пластик, **Функции**, Способы открытия двери По карте, Поддерживаемые карты Смарт-карты, Поддержка протокола OSDP Есть, Рабочие характеристики Скорость считывания карт 0.1 с, Дистанция считывания карт 0 см ~ 6 см, **Интерфейсы**, RS-485 1, Wiegand 1 (выход), Сигнализация, Противокражная сигнализация Есть, **Основные характеристики**, Питание 12 В (DC), 0.5 А, Защита IP66, Потребляемая мощность Режим ожидания

- ≤0.48 Вт Рабочий режим
- ≤1.2 Вт, Размеры 127 мм × 46 мм × 20 мм, Размеры упаковки 139 мм × 73 мм × 48 мм, Рабочая температура -30°C ~ +70°C, Рабочая влажность ≤95% (относительная влажность), Рабочая среда Вне помещений, Масса Брутто
- 0.104 кг, Монтаж Накладной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. расстояние считывания	6
Поддерживаемые форматы карт	EM Marine
Место установки	Универсальные
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Питание	12VDC
Тип	Считыватель карт
Рабочая частота	125КГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ASR2100H-D](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASR2100H-D Считыватель Proximity

Класс защиты	IP66
Тип	Считыватель карт
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Материал корпуса	Пластик
Место установки	Универсальные
Поддерживаемые форматы карт	EM Marine
Макс. расстояние считывания	6
Рабочая частота	125КГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASR2100H-D Считыватель Proximity



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>