

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASR2201A Считыватель с клавиатурой (DHI-ASR2201A)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASR2201A

Характеристики товара

Фото DHI-ASR2201A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASR2201A Считыватель с клавиатурой

Влагозащищенный считыватель карт доступа и клавиатура ввода. Считыватель карт управления доступом DHI-ASR2201A, являющийся ключевой частью системы контроля доступа, поддерживает разблокировку карты и отправляет информацию контроллеру доступа для проверки. Благодаря тонкому и элегантному дизайну он применим к промышленным зонам, офисным зданиям, школам, фабрикам, стадионам, центральным деловым районам, жилым районам, правительственным зданиям и т. д.

Особенности

- Материал ПК, акриловая панель и степень защиты IP66, подходят для использования внутри и снаружи помещений
- Поддержка бесконтактного распознавания IC-карты (карта Mifare)
- Поддержка разблокировки карты
- Поддержка связи RS485 и Wiegand
- Поддержка зуммера и индикатора
- Поддержка защиты от взлома
- Встроенный сторожевой таймер может обнаруживать и контролировать ненормальное рабочее состояние оборудования, а также выполнять обработку восстановления, чтобы гарантировать долгосрочную работу оборудования.
- Все порты подключения имеют защиту от перегрузки по току и перенапряжения.

Характеристики товара

Основное, Тип продукта Тонкий картридер, Зуммер Да, Корпус Закаленное стекло / ПК, **Функция,** Режим разблокировки Считывание карты, Тип карты IC-карта, Производительность, Время отклика 0.1 с, Расстояние чтения карты 0 см–5 см, **Порты,** RS-485 1 канал, Wiegand 1 выходной канал, Сигнализация, Тревожный сигнал Да, **Общее,** Энергопитание 12В 0.5А DC, Защита IP66 (необходим силиконовый герметик, см. Инструкцию), Потребляемая мощность В режиме ожидания ≤ 0,9 Вт, в рабочем режиме ≤ 1,7 Вт, Размеры 135 мм × 40 мм × 15 мм (Д × Ш × В), Размеры упаковки 195 мм × 75 мм × 52 мм (Д × Ш × В, 1 внутри коробки) 415 мм × 400 мм × 230 мм (Д × Ш × В, коробка), Рабочая температура –30°C до +70°C, Рабочая влажность 5%RH–95% (без конденсации), Рабочие условия В помещении; вне помещения, Вес 0.16 кг, Установка Поверхностный монтаж, Сертификаты CE; FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип	Считыватель с клавиатурой
Поддерживаемые форматы карт	Mifare
Место установки	В помещении
Класс защиты	IP66
Цвет	Черный
Питание	12VDC
Рабочая частота	13.56МГц
Интерфейс подключения	Wiegand

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ASR2201A](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASR2201A Считыватель с клавиатурой

Класс защиты	IP66
Тип	Считыватель с клавиатурой
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Место установки	В помещении
Поддерживаемые форматы карт	Mifare
Интерфейс подключения	Wiegand
Рабочая частота	13.56МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASR2201A Считыватель с клавиатурой



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>