

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ESS1504C (DHI-ESS1504C)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ESS1504C

Характеристики товара

Фото DHI-ESS1504C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ESS1504C

- eSATA система хранения данных на 4 HDD.
- Рекомендуются для работы с DVR и NVR.
- Установка в 19" стойку.
- Подключение управляющего устройства через eSATA или USB.
- Поддержка USB 3.0, eSATA, передача данных до 3Гбит/с.
- Запись данных > 64Мбит/с, чтение данных > 64Мбит/с.
- Поддержка 4 HDD до 24TB.
- Габаритные размеры: 1,5U, 440 мм x 70 мм x 408 мм.

- Сертификат 969
Да

Спецификация

- eSATA
1 порт, до 3Гбит/с
- USB Интерфейс
1 порт, USB 3.0
- Внутренний HDD
4 SATA порта
- R/W производительность
Чтение>64MB/s, запись >64MB/s
- соединительное устройство
DVR, NVR

Общие Сведения

- Питание
AC 100~240V, 50/60Hz
- Потребляемая мощность(без HDD)
6.8 Вт
- Вентилятор
1 шт.
- Рабочие условия
0 ~40 (Рабочая) , -20 ~70 (При хранении) 86кра~106кра /10%-90%RH(Рабочая), 5%-90%RH(При хранении)
- Размеры(WxHxD)
1.5U, 440ммx70ммx408мм
- Вес
4.2кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ESS1504C

Сертификат 969	Да
Вес	4.2кг
Питание	AC 100~240V, 50/60Hz
eSATA	1 порт, до 3Гбит/с
Рабочие условия	0 ~40 (Рабочая) , -20 ~70 (При хранении) 86кра~106кра /10%-90%RH(Рабочая), 5%-90%RH(При хранении)
Вентилятор	1 шт.
USB Интерфейс	1 порт, USB 3.0
Внутренний HDD	4 SATA порта
R/W производительность	Чтение>64MB/s, запись >64MB/s
соединительное устройство	DVR, NVR
Потребляемая мощность(без HDD)	6.8 Вт
Размеры(WxHxD)	1.5U, 440ммx70ммx408мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ESS1504C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>