

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ESS3148S-JR (DHI-ESS3148S-JR)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ESS3148S-JR

Характеристики товара

Фото DHI-ESS3148S-JR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ESS3148S-JR

- SAS система хранения данных на 48 HDD.
- Одинарный контроллер.
- 2 SAS интерфейса, 1 консольный порт.
- Поддержка горячей замены 48 HDD.
- Объем HDD до 6 Тб каждый.
- Поддержка каскадного расширения.
- Установка в 19" стойку.
- Дополнительное питание, дополнительное охлаждение.
- Габаритные размеры: 445 мм × 353 мм × 495 мм.

- Сертификат 969
Да

Система

- Питание
400Вт*4, поддержка он-лайн замены
- Вентилятор
Избыточные вентиляторы с двойным шаровым подшипником, MTBF>100,000 часов
- Материнская плата
Тип службы (24/7 операция)
- Шасси
Горячо оцинкованный стальной лист (1.2мм утолщенной), все само-дизайн, высокоточный алюминиевый стеллаж HDD выдвижного типа с собственным патентом, соответствует SBB2.0
- Операционный интерфейс
Конфигурация и приложения обновляются через веб-интерфейс

HDD управление

- Жесткий диск
48 жестких дисков, поддержка SAS SATA, поддержка 6Тб HDD, поддержка 2,5 -дюймовый жесткий диск
- HDD установка
Независимый HDD держатель, поддержка горячей замены
- HDD горячее резервирование
Поддержка глобального HDD горячего резерва, эксклюзивный HDD горячий резерв

Спецификация

- Питание
AC 100V~240V ±10% 60Hz/50Hz

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Потребляемая мощность
<350Вт (без HDD)
- Размеры(W×D×H)
445мм×353мм×495мм
- Монтаж
Стандартный 19 футовый стоечный монтаж
- Вес(без HDD)
49.92кг

Условия

- Рабочая температура
0 ~40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ESS3148S-JR

Сертификат 969	Да
Рабочая температура	0 ~40
Питание	AC 100V~240V ±10% 60Hz/50Hz
Материнская плата	Тип службы (24/7 операция)
Жесткий диск	48 жестких дисков, поддержка SAS SATA, поддержка 6Тб HDD, поддержка 2,5 -дюймовый жесткий диск
Вентилятор	Избыточные вентиляторы с двойным шаровым подшипником, MTBF>100,000 часов
Шасси	Горячо оцинкованный стальной лист (1.2мм утолщенной), все самодизайн, высокоточный алюминиевый стеллаж HDD выдвижного типа с собственным патентом, соответствует SBB2.0
HDD установка	Независимый HDD держатель, поддержка горячей замены
Монтаж	Стандартный 19 футовый стоечный монтаж
Потребляемая мощность	<350Вт (без HDD)
Размеры(W×D×H)	445мм×353мм×495мм
Операционный интерфейс	Конфигурация и приложения обновляются через веб-интерфейс
HDD горячее резервирование	Поддержка глобального HDD горячего резерва, эксклюзивный HDD горячий резерв
Вес(без HDD)	49.92кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ESS3148S-JR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>