

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4208A-S2 (DHI-HCVR4208A-S2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DHI-HCVR4208A-S2

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-HCVR4208A-S2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4208A-S2

- 8-ми канальный трибридный HDCVI видеорегистратор с поддержкой стандартов HDCVI/Analog/IP.
- Возможность подключения до 2 IP камер с разрешением до 1080P/720P.
- Стандарт сжатия видео/аудио H.264/G.711, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 1 HDMI, 1 VGA.
- Аудио входы/выходы: 4/1.
- Тревожные входы/выходы: 8/3.
- Разрешение записи до 720P.
- 2 SATA порта до 8TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0, 1 RS485.
- Питание: 12В / 4А.
- Габаритные размеры: 1U, 375 мм × 285 мм × 55 мм.

- VGA видеовыход  
Да
- HDMI видеовыход  
Да
- BNC видеовыход  
Нет
- Тревожные входы  
Да
- Количество каналов видео  
8
- Количество каналов аудио  
4
- Метод сжатия изображения  
H.264
- Формат  
CVI, IP
- Макс. количество HDD  
2
- Интерфейс USB  
Да
- Питание видеорегистратора  
12 В
- Поддержка мыши  
Да
- ИК-пульт  
Да
- Удаленное управление по сети

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Да

- Сетевые протоколы  
TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP
- ПО для телефона  
Android, iPhone, iPad, Android, iPhone, iPad
- Поддерживаемые протоколы для телефона  
RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP, RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP
- SPOT выход  
Нет

### Система

- Главный процессор  
Встроенный процессор
- Оперативная система  
Встроенный LINUX

### Видео

- Вход  
8 каналов, BNC
- Стандарт HDCVI  
NTSC/PAL
- Стандарт Аналог  
720P HDCVI камера
- Стандарт IP  
Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камеры

### Аудио

- Вход  
4 канала RCA
- Выход  
1 канал, RCA
- Двусторонняя беседа  
Повторное использование аудио вход / выход канала 1

### Дисплей

- Интерфейс  
1 HDMI, 1 VGA
- Решение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

- Дисплей сплит  
1/4/8/9
- Приватная маска  
4 прямоугольных зоны (каждая камера)
- Экранное меню  
Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись

### Запись

- Видео/Аудио сжатие  
H.264/G.711
- Скорость записи Основной поток  
1\*720P(1~25/30к/с)+7\*(1~15к/с)/960H/D1(1~25/30к/с)
- Скорость записи Дополнительный поток  
CIF/QCIF(1~12/15к/с)
- Скорость передачи данных  
96~4096кбит/с
- Режим записи  
Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп
- Интервал записи  
1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

### Обнаружение видео и сигнализация

- Пусковые события  
Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Снимок, Зуммер и Подсказки на экране
- Обнаружение Видео  
Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и Бланк камеры
- Вход сигнала тревоги  
8 канал
- Релейный выход  
3 канал

### Воспроизведение и резервное копирование

- Синхронное воспроизведение  
1/4/9
- Режим поиска  
Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
- Функции воспроизведения  
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

экран, повтор, попеременно, выбор резервной копии, цифровой зум

- Режим резервного копирования

Устройство USB / внутренний SATA горелки / Сеть

### **Сеть**

- Ethernet  
RJ-45 порт (10/100M)
- Сетевые функции  
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP,UDP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Макс. Доступ пользователей  
128 пользователей
- Смартфон  
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

### **Хранение**

- Внутренний HDD  
2 SATA порт, до 8TB

### **Вспомогательные интерфейсы**

- USB Интерфейс  
2 порта(1 сзади), USB2.0
- RS-485  
1 порт, для PTZ контроля

### **Общие**

- Источник питания  
DC12V/4A
- Потребляемая мощность  
15Вт(без HDD)
- Рабочая условия  
-10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кПа
- Размеры(W×D×H)  
1U, 375мм×285мм×55мм
- Вес  
2.35кг(без HDD)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4208A-S2

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс USB                         | Да                                                                                                             |
| Двусторонняя беседа                   | Повторное использование аудио вход / выход канала 1                                                            |
| Поддерживаемые протоколы для телефона | RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP, RTP, RTSP, HTTP, CGI, UDP                                                           |
| Внутренний HDD                        | 2 SATA порт, до 8TB                                                                                            |
| Интервал записи                       | 1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек                                  |
| Сетевые функции                       | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP,UDP, SMTP,NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P |
| Скорость передачи данных              | 96~4096кбит/с                                                                                                  |
| Вход                                  | 4 канала RCA                                                                                                   |
| USB Интерфейс                         | 2 порта(1 сзади), USB2.0                                                                                       |
| Синхронное воспроизведение            | 1/4/9                                                                                                          |
| SPOT выход                            | Нет                                                                                                            |
| Оперативная система                   | Встроенный LINUX                                                                                               |
| Стандарт HDCVI                        | NTSC/PAL                                                                                                       |
| Стандарт Аналог                       | 720P HDCVI камера                                                                                              |
| Стандарт IP                           | Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камеры                                                                     |
| Удаленное управление по сети          | Да                                                                                                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Решение                              | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768                                                                            |
| Дисплей сплит                        | 1/4/8/9                                                                                                             |
| Видео/Аудио сжатие                   | H.264/G.711                                                                                                         |
| Скорость записи Основной поток       | 1*720P(1~25/30к/с)+7*(1~15к/с)/960H/D1(1~25/30к/с)                                                                  |
| Скорость записи Дополнительный поток | CIF/QCIF(1~12/15к/с)                                                                                                |
| Пусковые события                     | Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Снимок, Зуммер и Подсказки на экране           |
| Обнаружение Видео                    | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и Бланк камеры                                    |
| Режим поиска                         | Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)                                                            |
| Режим резервного копирования         | Устройство USB / внутренний SATA горелки / Сеть                                                                     |
| Макс. Доступ пользователей           | 128 пользователей                                                                                                   |
| Рабочая условия                      | -10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кпа                                                           |
| Релейный выход                       | 3 канал                                                                                                             |
| Вход сигнала тревоги                 | 8 канал                                                                                                             |
| RS-485                               | 1 порт, для PTZ контроля                                                                                            |
| Вес                                  | 2.35кг(без HDD)                                                                                                     |
| Источник питания                     | DC12V/4A                                                                                                            |
| Сетевые протоколы                    | TCP/IP, DCHP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP,<br>TCP/IP, DCHP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формат                    | CVI, IP                                                                                                                                                                                                                                             |
| VGA видеовыход            | Да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HDMI видеовыход           | Да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество каналов видео  | 8                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество каналов аудио  | 4                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Метод сжатия изображения  | H.264                                                                                                                                                                                                                                               |
| Макс. количество HDD      | 2                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Питание видеорегистратора | 12 В                                                                                                                                                                                                                                                |
| Функции воспроизведения   | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| ПО для телефона           | Android, iPhone, iPad, Android, iPhone, iPad                                                                                                                                                                                                        |
| Режим записи              | Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп                                                                                                                                                                                         |
| Интерфейс                 | 1 HDMI, 1 VGA                                                                                                                                                                                                                                       |
| Главный процессор         | Встроенный процессор                                                                                                                                                                                                                                |
| Выход                     | 1 канал, RCA                                                                                                                                                                                                                                        |
| Потребляемая мощность     | 15Вт(без HDD)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Размеры(W×D×H)            | 1U, 375мм×285мм×55мм                                                                                                                                                                                                                                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet        | RJ-45 порт (10/100M)                                                                  |
| Приватная маска | 4 прямоугольных зоны (каждая камера)                                                  |
| Смартфон        | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                  |
| Экранное меню   | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
| Поддержка мыши  | Да                                                                                    |
| ИК-пульт        | Да                                                                                    |
| Тревожные входы | Да                                                                                    |
| BNC видеовыход  | Нет                                                                                   |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4208A-S2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>