

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5108C-S3 (DHI-HCVR5108C-S3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR5108C-S3

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR5108C-S3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5108C-S3

— Видеорегистратор HDCVI 8-ми канальный мультимедийный 1080P. HDCVI+IP+PAL960H. Разрешение и скорость записи: 1080P(1~15fps)1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)Поддержка IP камер: до 12ch x до 5MP. HDD: 1 SATA3 до 8Тб. Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VG

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
8
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI
- Интерфейс USB
Нет

Система

- Процессор
Встроенный процессор
- Операционная система
Встроенный Linux

Видео

- Входы
8 каналов, BNC
- Стандарт
Аналоговый NTSC/PAL HDCVI 1080P/720P HDCVI Камера IP 8+4 up to 5Mp

Аудио

- Входы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 1 канал, RCA
- Выходы
 - 1 канал, RCA
- Двухсторонняя передача звука
 - Повторное использование канала ввода / вывода аудиосигнала 1

Дисплей

- Интерфейс
 - 1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
 - 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Деление экрана
 - 1/4/8/9
- Приватная маска
 - 4 прямоугольные зоны (каждая камера)
- Экранное меню
 - Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись

Запись

- Видео/аудиокодек
 - H.264/G.711
- Разрешение
 - 1080P(1920×1080)/ 1080N(960×1080)/ 720P(1280×720)/ 960H(960×576/960×480)/ D1(704×576/704×480)/ HD1(352×576/352×480) / BCIF(704×288/704×240) CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
- Скорость записи Основной поток
 - 1080P(1~15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
- Скорость записи Extra Stream
 - D1/CIF/QCIF(1~15fps)
- Ширина канала
 - 1~6144Kb/s
- Режимы записи
 - Руководство, Расписание Обычный (Непрерывный), MD), Стоп
- Интервал записи
 - 1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec

Обнаружение видео

- Триггер события
 - Запись, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
- Детектор движения
 - Детектор движения, MD Zones: 396(22×18), потеря видео и камера

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Воспроизведение и архивация

- Синхронное воспроизведение
1/4/9
- Режимы поиска
Time/Date, MD & Exact search(accurate to second)
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка назад, Быстрая игра, Замедленное воспроизведение, Следующий файл, Предыдущий файл, Следующая камера, Предыдущая камера, Полный экран, Повтор, Случайный выбор, Выбор резервной копии, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Internal SATA burner/Network

Сеть

- Ethernet
RJ-45 port (10/100M)
- Сетевые функции
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Сохранение

- Внутренний HDD
1 SATA port, up to 6TB

Вспомогательные интерфейсы

- USB Интерфейс
2 ports(2 Rear), USB2.0

Основные

- Источник питания
DC12V/2A
- Потребляемая мощность
10W(без HDD)
- Условия эксплуатации
-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106кПа

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Габариты
Smart 1U, 205mm×205mm×40mm
- Вес
0.5кг (без HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5108C-S3

Интерфейс USB	Нет
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Условия эксплуатации	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Триггер события	Запись, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22×18), потеря видео и камера
Режим архивации	USB Device/Internal SATA burner/Network
Внутренний HDD	1 SATA port, up to 6TB
Двухсторонняя передача звука	Повторное использование канала ввода / вывода аудиосигнала 1
Ширина канала	1~6144Kb/s
Приватная маска	4 прямоугольные зоны (каждая камера)
Сетевые функции	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
Входы	1 канал, RCA
Выходы	1 канал, RCA
USB Интерфейс	2 ports(2 Rear), USB2.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Деление экрана	1/4/8/9
Синхронное воспроизведение	1/4/9
Скорость записи Основной поток	1080P(1~15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
Стандарт	Аналоговый NTSC/PAL HDCVI 1080P/720P HDCVI Камера IP 8+4 up to 5Mp
Видео/аудиокодек	H.264/G.711
Скорость записи Extra Stream	D1/CIF/QCIF(1~15fps)
Количество каналов видео	8
Габариты	Smart 1U, 205mm×205mm×40mm
Вес	0.5кг (без HDD)
Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	DC12V/2A
Разрешение	1080P(1920×1080)/ 1080N(960×1080)/ 720P(1280×720)/ 960H(960×576/960×480)/ D1(704×576/704×480)/ HD1(352×576/352×480) / BCIF(704×288/704×240) CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
Режимы записи	Руководство, Расписание Обычный (Непрерывный), MD), Стоп
Формат	CVI
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальное количество клиентов	128 users
Количество каналов аудио	1
Метод сжатия изображения	H.264
Процессор	Встроенный процессор
Режимы поиска	Time/Date, MD & Exact search(accurate to second)
Функции воспроизведения	Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка назад, Быстрая игра, Замедленное воспроизведение, Следующий файл, Предыдущий файл, Следующая камера, Предыдущая камера, Полный экран, Повтор, Случайный выбор, Выбор резервной копии, Цифровой зум
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Потребляемая мощность	10W(без HDD)
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Тревожные входы	Нет
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5108C-S3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>