

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5116HE-S2  
(DHI-HCVR5116HE-S2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DHI-HCVR5116HE-S2

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-HCVR5116HE-S2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5116HE-S2

- 16-ти канальный гибридный Mini 1U HDCVI видеорегистратор поддерживающий до 16-ти аналоговых камер, камер HDCVI или IP-камер (до 2-х) с разрешением до 2 МРх.
- Стандарт сжатия видео/аудио H.264/G.711, ОС: Linux.
- Выход на монитор: VGA, HDMI.
- Аудио входы/выходы: 4/1, Тревожные входы/выходы: 16/3, Разрешение записи: 1080P
- 1~15 к/с, 720P/960H/D1
- 1~25/30 к/с.
- Разрешение воспроизведения: 1080P.
- Поддержка 1 SATA HDD до 4 Тб (в комплекте не поставляется).
- Интерфейс 2 порта USB2.0, RS485.
- Электропитание: DC 12V/3A.
- Габариты: 325 x 255 x 55 мм.

- VGA видеовыход  
Да
- HDMI видеовыход  
Да
- BNC видеовыход  
Нет
- Тревожные входы  
Да
- Количество каналов видео  
16
- Количество каналов аудио  
4
- Метод сжатия изображения  
H.264
- Формат  
CVI
- Интерфейс USB  
Да
- Питание видеорегистратора  
220 В
- Поддержка мыши  
Да
- ИК-пульт  
Да
- Удаленное управление по сети  
Да

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Сетевые протоколы  
TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP
- SPOT выход  
Нет

### **Система**

- Главный процессор  
Внутренний процессор
- Операционная система  
Внутренний LINUX

### **Видео**

- Вход  
16 каналов, BNC
- Стандарт HDCVI  
NTSC/PAL
- Стандарт Аналог  
1080P/720P HDCVI камера
- Стандарт IP  
Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камера

### **Аудио**

- Вход  
4 канала, RCA
- Выход  
1 канал, RCA
- Двусторонняя беседа  
Повторное использование аудио вход / выход канал 1

### **Дисплей**

- Интерфейс  
1 HDMI, 1 VGA
- Решение  
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Дисплей спит  
1/4/8/9/16
- Приватная маска  
4 прямоугольных зоны (каждая камера)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Экранное меню  
Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись

### **Запись**

- Видео/Аудио сжатие  
H.264/G.711
- Скорость записи Основной поток  
1080P(1~15к/с)/720P/960H/D1 (1~25/30к/с)
- Скорость записи Дополнительный поток  
CIF/QCIF(1~25/30к/с)
- Скорость передачи данных  
96~4096кбит/с
- Режим записи  
Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп
- Интервал записи  
1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

### **Обнаружение видео и сигнализация**

- Пусковые события  
Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Моментальный снимок, Зуммер и Подсказки на экране
- Обнаружение Видео  
Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и бланк камеры
- Вход сигнала тревоги  
16 каналов
- Релейный выход  
3 канала

### **Воспроизведение и резервное копирование**

- Синхронное воспроизведение  
1/4/9/16
- Режим поиска  
Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
- Функции воспроизведения  
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
- Режим резервного копирования  
USB Device/Внутренний SATA burner/Сеть

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

### **Сеть**

- Ethernet  
RJ-45 порт (10/100/1000M)
- Сетевые функции  
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Макс. Доступ пользователей  
128 пользователей
- Смартфон  
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

### **Хранение**

- Внутренний HDD  
1 SATA порт , до 4TB

### **Вспомогательные интерфейсы**

- USB Интерфейс  
2 порта(1 сзади), USB2.0
- RS-485  
1 порт, для PTZ контроля

### **Общие**

- Источник питания  
DC12V/3A
- Потребляемая мощность  
10Вт(без HDD)
- Рабочая условия  
-10°C ~+55°C / 10%~90% относительная влажность / 86~106кПа
- Размеры(W×D×H)  
Мини 1U, 325мм×255мм×55мм
- Вес  
1.5кг (без HDD)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5116HE-S2

|                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс USB                        | Да                                                                                                               |
| Скорость записи Основной поток       | 1080P(1~15к/с)/720P/960H/D1 (1~25/30к/с)                                                                         |
| Внутренний HDD                       | 1 SATA порт , до 4TB                                                                                             |
| Интервал записи                      | 1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек                                    |
| Сетевые функции                      | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P |
| Скорость передачи данных             | 96~4096кбит/с                                                                                                    |
| Вход                                 | 4 канала, RCA                                                                                                    |
| USB Интерфейс                        | 2 порта(1 сзади), USB2.0                                                                                         |
| SPOT выход                           | Нет                                                                                                              |
| Стандарт HDCVI                       | NTSC/PAL                                                                                                         |
| Стандарт Аналог                      | 1080P/720P HDCVI камера                                                                                          |
| Стандарт IP                          | Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камера                                                                       |
| Решение                              | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768                                                                         |
| Видео/Аудио сжатие                   | H.264/G.711                                                                                                      |
| Удаленное управление по сети         | Да                                                                                                               |
| Скорость записи Дополнительный поток | CIF/QCIF(1~25/30к/с)                                                                                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пусковые события             | Запись, PTZ, Тур, Выход тревоги, Видео Push, Электронная почта, FTP, Моментальный снимок, Зуммер и Подсказки на экране |
| Обнаружение Видео            | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и бланк камеры                                       |
| Режим поиска                 | Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)                                                               |
| Режим резервного копирования | USB Device/Внутренний SATA burner/Сеть                                                                                 |
| Макс. Доступ пользователей   | 128 пользователей                                                                                                      |
| Релейный выход               | 3 канала                                                                                                               |
| Операционная система         | Внутренний LINUX                                                                                                       |
| Синхронное воспроизведение   | 1/4/9/16                                                                                                               |
| Вход сигнала тревоги         | 16 каналов                                                                                                             |
| Двусторонняя беседа          | Повторное использование аудио вход / выход канал 1                                                                     |
| Дисплей спит                 | 1/4/8/9/16                                                                                                             |
| Рабочая условия              | -10°C ~+55°C / 10%~90% относительная влажность / 86~106кПа                                                             |
| RS-485                       | 1 порт, для PTZ контроля                                                                                               |
| Вес                          | 1.5кг (без HDD)                                                                                                        |
| Источник питания             | DC12V/3A                                                                                                               |
| Сетевые протоколы            | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP,<br>TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP    |
| Формат                       | CVI                                                                                                                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VGA видеовыход            | Да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HDMI видеовыход           | Да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество каналов видео  | 16                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество каналов аудио  | 4                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Метод сжатия изображения  | H.264                                                                                                                                                                                                                                               |
| Питание видеорегистратора | 220 В                                                                                                                                                                                                                                               |
| Функции воспроизведения   | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
| Тревожные входы           | Да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Режим записи              | Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный), MD), Стоп                                                                                                                                                                                         |
| Интерфейс                 | 1 HDMI, 1 VGA                                                                                                                                                                                                                                       |
| Главный процессор         | Внутренний процессор                                                                                                                                                                                                                                |
| Выход                     | 1 канал, RCA                                                                                                                                                                                                                                        |
| Потребляемая мощность     | 10Вт(без HDD)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Размеры(W×D×H)            | Мини 1U, 325мм×255мм×55мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Ethernet                  | RJ-45 порт (10/100/1000M)                                                                                                                                                                                                                           |
| Приватная маска           | 4 прямоугольных зоны (каждая камера)                                                                                                                                                                                                                |
| Смартфон                  | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                                                                                                                                                                                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Экранное меню  | Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись |
| Поддержка мыши | Да                                                                              |
| ИК-пульт       | Да                                                                              |
| BNC видеовыход | Нет                                                                             |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5116HE-S2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>