

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ICS1-W2(868) Умные розетки (DHI-ICS1-W2(868))



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ICS1-W2(868)

Характеристики товара

Фото DHI-ICS1-W2(868)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ICS1-W2(868) Умные розетки

DHI-ICS1-W2(868) Умная розетка

Отображение состояния с помощью светодиодного индикатора. Сбор и управление статистикой энергопотребления. Измерение напряжения, силы тока и температуры. Защиту от перегрузки по току, перенапряжения и перегрева. Двухсторонняя радиосвязь.

Особенности

- Двусторонняя радиочастотная связь.
- Отображает состояние с помощью светодиодного индикатора.
- Поддерживает облачное обновление и автоматическое восстановление после сбоя обновления.
- Обеспечивает защиту от перегрузки по току, перенапряжения и перегрева.
- Измеряет напряжение, ток и температуру.
- Генерирует статистику энергопотребления, которую можно сбросить для очистки статистики.
- Режим управления выходом можно выбрать между бистабильным и импульсным режимами.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
..

...

Порт

...

...

...

Релейный выход

1 порт, НО/НЗ (100–240 В переменного тока, макс. 16 А)

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Беспроводная связь

...

...

Индикатор

...

1 световой индикатор, отображает несколько состояний.

...

...

...

...

Мигает зеленым

- сопряжение.

...

...

...

...

Постоянно горит зеленым

- цепь замкнута.

...

...

...

...

Не горит

- цепь разомкнута.

...

...

...

...

Удаленное обновление

Поддерживает облачное обновление

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

Кнопка

:::

1 кнопка, выполнение нескольких операций
(размыкание/замыкание цепи, восстановление заводских настроек и сопряжение)

:::

:::

Сила сигнала

:::

:::

Поддерживает определение уровня сигнала.

:::

:::

Несущая частота

:::

:::

868 МГц

:::

:::

Расстояние связи

:::

:::

На открытой местности

- 1600 м

:::

:::

Мощность передачи

:::

:::

16 дБм

:::

:::

Механизм связи

:::

:::

Двусторонняя связь.

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Шифрование	АЭС-128
:::	:::
:::	:::
Скачкообразная перестройка частоты	Да
:::	:::
:::	:::
Общий	
:::	
:::	:::
Рабочая Температура	В помещении • от –10 °С до +55 °С
:::	:::
Рабочая влажность	10–90 % (относительная влажность), без конденсации
:::	:::
Температура хранения	от –10 °С до +55 °С
:::	:::
Влажность при хранении	10–90 % (относительная влажность), без конденсации
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Источник питания	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
...	...
...	...
Размеры продукта	52 мм × 52 мм × 82 мм (Д × Ш × В)
...	...
...	...
Монтаж	С удлинителем/2 контакта
...	...
...	...
Вес нетто	83 г
...	...
...	...
Потребляемая мощность	0,3 Вт
...	...
...	...
Сертификаты	CE
...	...
...	...
Материал корпуса	ПК
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Мониторинг данных

...

...

Мониторинг данных

...

Да

...

...

...

Тип данных

...

Текущий; Напряжение; температура

...

...

...

Точность

...

...

Точность измерения тока

...

Диапазон защиты

- 0–16 А.

...

...

...

...

Точность измерения

- уровень 1,0 и выше.

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

...

Диапазон защиты

Точность измерения напряжения

- 0–250 В.

...

...

...

...

Точность измерения

- уровень 1,0 и выше.

...

...

...

...

Диапазон защиты

Точность контроля внутренней температуры

- 0°C –55°C

...

...

...

...

Точность измерения

- $\pm 2\%$ или $\pm 2^\circ\text{C}$

...

...

...

Тревога

...

...

Тип сигнала тревоги

Сигнализация перегрузки по току, перенапряжению и перегреву

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип	Умные розетки
Подсветка	Да
Тип розетки	Евровилка EU
Цвет	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ICS1-W2(868) Умные розетки

Тип	Умные розетки
Цвет	Белый
Подсветка	Да
Тип розетки	Евровилка EU

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ICS1-W2(868) Умные розетки



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>