

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера DAHUA DHI-ITC952-AU3F-LZF1640
(DHI-ITC952-AU3F-LZF1640)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ITC952-AU3F-LZF1640

Характеристики товара

Фото DHI-ITC952-AU3F-LZF1640

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA DHI-ITC952-AU3F-LZF1640

— 1" CMOS сенсор с полнокадровым переносом, 9 МР, 4096 (H)×2160 (V), моторизированный объектив 16–40 мм. контроль 3 движения ТС, светодиодная подсветка видимого света, питание AC100-240V, IP66, рабочая температура –40..+65°C.

— Аналитика ТС: распознавание номеров, скорость движения ТС, тип ТС, цвет ТС, плотность потока.

— Захват нарушений ПДД: нарушение скоростного режима, движение в запрещенном направлении, нарушение правил дорожной разметки (сплошная линия, остановка за стоп-линией, проезд в запрещенном направлении), проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд в запрещенном направлении (налево, направо, разворот), проезд без пропуска пешеходов (для нерегулируемых переходов), парковка в неположенном месте, езда без шлема.

— Подсчет трафика ТС: общая статистика, средняя скорость, тип ТС, загруженность полосы, среднее время проезда, средняя длина очереди.

— Аналитика человек: детекция лица водителя и пассажира.

— Видеою Метаданные.

— 1" CMOS сенсор с полнокадровым переносом, 9 МР, 4096 (H)×2160 (V), контроль 2 движения ТС, светодиодная подсветка видимого света, алгоритм распознавание номеров ТС, марки ТС, типа ТС, цвета ТС.

- Сделано в России
Нет
- Спецприменение
Другое
- Тип сигнала
Другое
- Разрешение
9 Мрх
- Форм фактор
Цилиндрическая
- Встроенная аналитика
Да
- Звук
Да
- Сертификат 969
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA DHI-ITC952-AU3F-LZF1640

Сертификат 969	Да
Разрешение	9 Мрх
Спецприменение	Другое
Тип сигнала	Другое
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Да
Звук	Да
Сделано в России	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA DHI-ITC952-AU3F-LZF1640



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>