

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-IVSS7024DR-16M IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-IVSS7024DR-16M)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-IVSS7024DR-16M

Характеристики товара

Фото DHI-IVSS7024DR-16M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-IVSS7024DR-16M IP Видеорегистратор (NVR)

Интеллектуальный сервер видеонаблюдения.

Особенности

- Промышленный встроенный процессор
- Входящий поток до 512 Мбит/с
- До 256 IP-каналов
- До 192 каналов видеоаналитики
- До 192 каналов распознавания лиц с обычными IP-видеокамерами
- До 256 каналов распознавания лиц с IP-видеокамерами с детектором лиц
- До 192 каналов метаданных видео
- До 50 баз лиц, до 500000 лиц суммарно
- Поддержка RAID 0/1/5/6/10/50/60
- Видеовыходы: 3 HDMI, 1 VGA
- Резервное питание.

WizMind · Резервное питание – это полная линейка решений, созданная Dahua Technology и включающая в себя IP-видеокамеры, IP-видеорегистраторы, PTZ-видеокамеры, гибридные видеорегистраторы, тепловизоры и программную платформу, в которых используются передовые алгоритмы глубокого обучения. WizMind ориентирована на потребности заказчика и предлагает высокоточные, надежные и исчерпывающие по функциональности отраслевые решения, в которых реализованы самые современные технологии искусственного интеллекта.

Обзор серии

Серия интеллектуальных серверов видеонаблюдения IVSS обладает значительно расширенной функциональностью по сравнению с обычными IP-видеорегистраторами. Она сочетает в одном устройстве возможности платформы видеонаблюдения с традиционными функциями хранения. Помимо базовых функций записи в IVSS интегрированы такие интеллектуальные возможности, как обнаружение и распознавание лиц для различных областей применения. Благодаря встроенным ИИ-модулям серверы серии IVSS поддерживают технологию метаданных видео, которая реализована на базе алгоритмов глубокого обучения, а также высокоточное распознавание лиц и функцию охраны периметра.

Реализация искусственного интеллекта с глубоким обучением в серверах IVSS позволяет их пользователям сосредоточиться на самом важном, чтобы сократить время реагирования на события и повысить эффективность видеонаблюдения. Совершенно новый дизайн интерфейса пользователя обеспечивает удобное конфигурирование и взаимодействие с сервером и соответствует требованиям систем видеонаблюдения цифровой эпохи больших данных.

Функции

Распознавание лиц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддерживается запись метаданных, полученных из изображений лиц, и высокоточное сравнение в реальном времени с базой лиц. Как в стандартном режиме распознавания лиц, так и в режиме распознавания незнакомых лиц сервер IVSS может задействовать разнообразные тревожные реакции для различных сценариев применения.

Видеоаналитика с ИИ

Благодаря алгоритмам глубокого обучения функции видеоаналитики способны с высокой точностью отличать людей и транспортные средства от других движущихся объектов. В зонах ограниченного доступа (например, пешеходная зона и зона дорожного движения) за счет такой классификации объектов значительно сократилось количество ложных тревог интеллектуальных детекторов таких как детекторы пересечения линии, контроля области, быстрого движения, парковки, праздношатания и толпы.

Метаданные видео

Метаданные – это информация об атрибутах объекта, полученная от целевого объекта, которая может быть использована для извлечения данных. В настоящее время в индустрии безопасности в основном используются четыре типа наборов метаданных, полученных из изображения лица, человека, автомобиля и безмоторного транспорта.

Интеллектуальный поиск

Поддерживается поиск по метаданным людей и транспорта. Можно загрузить в сервер IVSS фотографии лиц и сравнить их с лицами в видеоархиве по вероятности совпадения. IVSS позволяет операторам осуществлять поиск в видеоархиве по нескольким каналам и на длительных диапазонах времени, чтобы быстро и эффективно найти видеозаписи, на которых появился интересующий объект.

Распознавание автомобильных номеров

Распознавание автомобильных номеров используется для автоматизации и удобства контроля въездов и выездов. Эта технология обеспечивает распознавание автомобильного номера (работает в связке с видеокамерами Dahua со встроенным распознаванием автомобильных номеров) и его сравнение с черным/белым списком, управление базами автомобильных номеров и поиск по автомобильному номеру.

Горячее резервирование по схеме N+M

Горячее резервирование по схеме N+M отличается высокой надежностью и гарантирует быстрое восстановление работоспособности системы при сбоях. Резервное устройство в случае сбоя системы моментально заменяет собой вышедшее из строя устройство, что гарантирует сохранность данных.

Устранение искажений «рыбий глаз»

Поддерживаются различные режимы работы функции устранения искажений объектива «рыбий глаз», что упрощает просмотр видео, как при мониторинге, так и из видеоархива.

Интеллектуальное слежение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Функция интеллектуального слежения автоматически отслеживает движущийся в поле зрения видеокамеры объект с помощью PTZ-управления. Она идеально подходит для слежения за объектами на обширных территориях, таких как аэропорты, парковки, городские площади и т. п.

Характеристики товара

Система, Процессор Промышленный встроенный, Операционная система Встроенная ОС Linux, Интерфейс пользователя Сетевой (клиентское приложение), локальный, **Функции ИИ**, ИИ (поддержка на видеокамере) Обнаружение лиц, распознавание лиц, метаданные видео, видеоаналитика (обнаружение пересечения линии, контроль зоны, обнаружение оставленных предметов, обнаружение унесенных предметов, обнаружение быстрого движения, обнаружение парковки, обнаружение толпы, обнаружение празднования, контроль ограждения), подсчет людей, обнаружение курения, обнаружение разговора по телефону, ИИ (поддержка на видеорегистраторе) Обнаружение лиц, распознавание лиц, метаданные видео, видеоаналитика (обнаружение пересечения линии, контроль зоны, обнаружение парковки, обнаружение толпы, обнаружение празднования), **Производительность ИИ**, Количество каналов (поддержка на видеокамере) 192, Количество каналов (поддержка на видеорегистраторе) 256, **Обнаружение лиц**, Атрибуты лиц 6 атрибутов (пол, возраст (6 возрастных групп), очки, выражение (8 типов), маска, борода), Количество каналов (поддержка на видеорегистраторе, 1080p) 192, Количество каналов (поддержка на видеокамере) 256, **Распознавание лиц**, Размер баз данных До 50 баз лиц, до 500000 лиц суммарно, Количество каналов (поддержка на видеорегистраторе, 1080p) 192, Количество каналов (поддержка на видеокамере) 256 (суммарная скорость обработки 480 лиц/с), Распознавание автомобильных номеров, Размер баз данных До 50 баз номеров, до 500000 номеров суммарно, Количество каналов (поддержка на видеокамере) 64, **Метаданные видео**, Атрибуты людей Пол, возраст, верх, цвет верха, низ, цвет низа, сумка, плащ, зонт, головной убор, прическа, направление, ребенок на руках, медицинская маска, Атрибуты автомобилей Тип, цвет, цвет номерной пластины, логотип, звонок за рулем, ремень безопасности, рисунок, регион, Атрибуты безмоторного транспорта Тип, цвет, количество пассажиров, зонт, плащ, сумка, верх, цвет верха, головной убор, прическа, медицинская маска, Количество каналов (поддержка на видеорегистраторе, 1080p) 192, Количество каналов (поддержка на видеокамере) 64, **Видео**, IP-каналы 256, Суммарный видеопоток 512 Мбит/с (входящий), 384 Мбит/с (на запись), 128 Мбит/с (исходящий), Разрешение 24 Мп, 16 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF, QCIF, Возможности декодирования 2 кн @ 24 Мп (20 к/с), 3 кн @ 16 Мп (20 к/с), 6 кн @ 12 Мп (20 к/с), 7 кн @ 12 Мп (15 к/с), 6 кн @ 8 Мп (30 к/с), 12 кн @ 8 Мп (15 к/с), 7 кн @ 6 Мп (30 к/с), 9 кн @ 5 Мп (30 к/с), 11 кн @ 5 Мп (25 к/с), 12 кн @ 4 Мп (30 к/с), 18 кн @ 4 Мп (20 к/с), 19 кн @ 3 Мп (25 к/с), 12 кн @ 1080p (60 к/с), 24 кн @ 1080p (30 к/с), 36 кн @ 720p (30 к/с), Видеовыходы 1 VGA, 3 HDMI (с разрешением до 8 Мп) (первый видеовыход HDMI и VGA параллельны), Экранные раскладки 36 кн (локальный интерфейс) 16 кн (сетевой интерфейс), Поддержка сторонних IP-видеокамер ONVIF, RTSP, Sony, Panasonic, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung, **Сжатие**, Видео H.265+, H.265, H.264+, H.264, Аудио G.711a, G.711mu, PCM, G.726, **Сеть**, Протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, Мобильные клиенты DMSS, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, SDK, Веб-клиенты Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox, Сетевые режимы Агрегирование каналов в различных режимах (многоадресный, балансировка нагрузки, отказоустойчивый...), **Запись и воспроизведение**, Синхронное воспроизведение 16 кн, Фильтр поиска по типу записи Запись по детектору движения, запись вручную, запись по тревожному входу, запись по интеллектуальному детектору, все записи, Хранение Локальный диск, дисковый массив SAS, Копирование Жесткий диск, USB-устройство, Функции воспроизведения Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение вперед,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

ускоренное воспроизведение назад, воспроизведение назад, пок кадровое воспроизведение, Полноэкранный режим, выбор фрагмента для копирования, снимок, цифровое увеличение, включение и отключение звука, **Хранение**, Количество дисков 24, RAID-массивы RAID 0/1/5/6/10/50/60, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, тревога IP-видеокамеры, Аномальные события Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка учетной записи, тревога перегрева ИИ-модуля, тревога отключения ИИ-модуля, сбой вентилятора, События видеоаналитики Обнаружение лица, распознавание лица, тревога охраны периметра (контроль зоны и пересечение линии), тревога метаданных видео (человек, автомобиль, безмоторный транспорт), распознавание автомобильных номеров, тревога подсчета людей, курение, разговор по телефону, Реакции на события Видеозапись, снимок, тревожный выход сервера, тревожный выход IP-видеокамеры, контроль доступа, голосовое сообщение, звуковой сигнал, запись в журнал, PTZ-предустановка, email, **Интерфейсы**, Аудиовходы 1 (зарезервирован), Аудиовыходы 1 (громкоговоритель, для аудиосвязи), Тревожные входы 16, Тревожные выходы 8, Внутренние накопители 24 SATA 3.0 / SAS (объем накопителя до 16 Тбайт), eSATA 1, SAS 2 SAS-3, RS-232 1 (для отладки или мониторинга информации COM-порта), RS-485 1 (PTZ-управление, поддерживаются разные протоколы), USB 4 (2 USB 2.0 на передней панели, 2 USB 3.0 на задней панели), HDMI 3 (разрешение до 4K), VGA 1, Ethernet 4 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с), Разъемы питания 2, **Электропитание**, Питание 100 В ~ 127 В (AC), 60 Гц / 200 В ~ 240 В (AC), 50 Гц, Потребляемая мощность 200 Вт (без накопителей в режиме ожидания) 488 Вт (со всеми накопителями), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура 0°C ~ +45°C, относительная влажность 10% ~ 90%, высота до 5000 м, Температура хранения 0°C ~ +40°C, относительная влажность 30% ~ 85%, **Физические параметры**, Размеры 446 мм × 543.4 мм × 175 мм; 482.6 мм × 543.4 мм × 175 мм (с креплениями в стойку); 689 мм × 779 мм × 552 мм (в упаковке), Масса Нетто

- 17 кг Брутто
- 18 кг, Монтаж Настольный, в стойку, **Сертификация**, Сертификаты EN 60950-1/IEC 60950-1 (низковольтное оборудование EC) EN55024, EN55035, EN50130-4, EN60950-1 (ЭМС EC) 47 CFR FCC Part 15 Subpart A (ЭМС FCC) 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 (безопасность UL/cUL),

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	256
Максимальное разрешение канала	24
Исполнение корпуса	Настольный / Стоечный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	24
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	16
Макс. количество контрольных выходов	8
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
Ethernet	1000
С видео-детектором движения	Да
Тревожный вход	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-IVSS7024DR-16M IP Видеорегистратор (NVR)

Поддержка ONVIF	Да
Количество отсеков для жестких дисков	24
Макс. количество контрольных выходов	8
Макс. количество контрольных входов	16
Тревожный выход	Да
С видео-детектором движения	Да
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка P2P	Да
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный / Стоечный
Максимальное разрешение канала	24
Макс. кол-во ip-каналов	256
Тревожный вход	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ethernet	1000
----------	------

Количество каналов аудио	1
--------------------------	---

Тип	NVR
-----	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-IVSS7024DR-16M IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>