

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-KTA04 Комплект видеодомофона (DHI-KTA04)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-KTA04

Характеристики товара

Фото DHI-KTA04

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-KTA04 Комплект видеодомофона

Комплект аналогового видеодомофона Dahua DHI-KTA04 состоит из вызывной панели DHI-VTO1000J и абонентского монитора DHI-VTH1010J.

Характеристики вызывной панели:

- Камера: матрица — CMOS, разрешение — 1.3 Мп.
- Угол обзора по горизонтали — 70°, по вертикали — 40°.
- Инфракрасная подсветка.
- Расширенный динамический диапазон.
- Светодиодная индикация состояния.
- Механическая кнопка вызова.
- Подключение одной кнопки выхода, одного датчика открывания.
- Дальность передачи аудио — 0.5 м.
- Дождезащитный козырек.
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP66 при использовании силиконового герметика.
- Монтаж — накладной.
- Питание — от монитора.
- Размер — 46×131.5×33.8 мм.
- Рабочая температура — -30 °C... +60 °C, влажность — 10 % ~ 95 %.

Характеристики монитора:

- Матрица — TFT.
- Диагональ — 4.3".
- Разрешение — 1024×600 пикселей.
- Сенсорные кнопки.
- Выбор мелодии вызова.
- Монтаж — накладной.
- Размер — 140×136×18.3 мм.
- Вес — 160 г.
- Материал корпуса — пластик ABS.
- Рабочая температура — -10 °C... +55 °C, влажность — 10 % ~ 95 %.

В комплект включен кронштейн для установки монитора. Питание — DC 12 В, 1 А, адаптер в комплекте.
Потребляемая мощность — 8 Вт.

Характеристики товара

Dahua DHI-KTA04, Дисплей TFT, 4.3", разрешение 1024×600, Камера CMOS, 1.3 Мп, Дополнительные устройства вызывные панели — 2, мониторы — 3, Функции Выбор мелодии вызова, Питание DC 12 В, 1 А

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики вызывной панели:

Камера

- матрица — CMOS, разрешение — 1.3 Мп., Угол обзора по горизонтали — 70°, по вертикали — 40°, Инфракрасная подсветка., Расширенный динамический диапазон., Светодиодная индикация состояния., Механическая кнопка вызова., Подключение одной кнопки выхода, одного датчика открывания., Дальность передачи аудио — 0.5 м., Дождезащитный козырек., Защита от пыли и влаги по стандарту IP66 при использовании силиконового герметика., Монтаж — накладной., Питание — от монитора., Размер — 46×131.5×33.8 мм., Рабочая температура — -30 °С... +60 °С, влажность — 10 % ~ 95 %.

Характеристики монитора:

Матрица — TFT., Диагональ — 4.3"., Разрешение — 1024×600 пикселей., Сенсорные кнопки., Выбор мелодии вызова., Монтаж — накладной., Размер — 140×136×18.3 мм., Вес — 160 г., Материал корпуса — пластик ABS., Рабочая температура — -10 °С... +55 °С, влажность — 10 % ~ 95 %.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество мониторов в комплекте	1
Количество вызывных панелей в комплекте	1
Угол обзора камеры	70
Количество кнопок вызова	1
Подключение дополнительных мониторов	3
Подключение вызывных панелей	2
Подключение	Проводное
Диагональ экрана	4.3
Цвет внутренних блоков	Белый
Тип	Комплект
Способ монтажа	Настенный
Разрешение монитора	600p
Разрешение камеры	1.3 мп
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Назначение	Для дачи / для дома / для квартиры
Тип кнопок	Механические / сенсорные
Цвет наружных блоков	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Комплектация

Вызывная панель / монитор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-KTA04](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-KTA04 Комплект видеодомофона

Подключение дополнительных мониторов	3
Количество вызывных панелей в комплекте	1
Количество мониторов в комплекте	1
Угол обзора камеры	70
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Тип кнопок	Механические / Сенсорные
Комплектация	Вызывная панель / Монитор
Разрешение монитора	600p
Цвет внутренних блоков	Белый
Назначение	Для дачи / Для дома / Для квартиры
Подключение вызывных панелей	2
Количество кнопок вызова	1
Цвет наружных блоков	Черный
Подключение	Проводное
Диагональ экрана	4.3
Способ монтажа	Настенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип

Комплект

Разрешение камеры

1.3 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-KTA04 Комплект видеодомофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>