

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-LM32-F200 Компьютерный монитор (DHI-LM32-F200)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-LM32-F200

Характеристики товара

Фото DHI-LM32-F200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-LM32-F200 Компьютерный монитор

LM32-F200 - 32" монитор

- > Легкий и экономичный пластиковый корпус
- > Предназначен для круглосуточной работы
- > Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
- > Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
- > Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
- > Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, VGA, USB
- > Встроенные динамики
- > Управление механическими кнопками или пультом дистанционного управления



Характеристики товара

.....

.....

.....

Экран

Диагональ	31.55"
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Подсветка	Светодиодная
Яркость	200 кд/кв.м
Контраст	1400:1
Глубина цвета	8 бит (16.7 млн. цветов)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Угол обзора	Горизонталь • 178°, : : : Вертикаль • 178°
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц
Интерфейсы	
Видеовходы	1 HDMI, 1 VGA
Аудиовыходы	Встроенные динамики (2 × 8 Вт)
Дополнительные	1 USB
Электропитание	
Питание	100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Стандартный режим • 55 Вт, : : : Режим ожидания • ≤0.5 Вт
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Рабочая влажность	10% ~ 85%
Физические параметры	
Толщина рамки	13.9 мм (сверху, слева, справа), : : : 20.5 мм (снизу)
Размеры	731.4 мм × 432.6 мм × 67.5 мм (без подставки), : : : 797 мм × 483 мм × 108 мм (в упаковке)
Масса	Нетто • 3.9 кг, : : : Брутто • 5.1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Крепление VESA	75 мм × 75 мм
----------------	---------------

В комплекте	Кабель HDMI, кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка
-------------	---

Опционально	Подвесное крепление
-------------	---------------------

Сертификация

Сертификаты	CE/FCC
-------------	--------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Максимальный угол обзора	178
Яркость	200
Время отклика	8
Диагональ экрана	31.5
Разрешение	2
Наличие HDMI	1xHDMI
Наличие VGA	1xVGA
Контрастность	1400:1
Корпус	Пластик

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

Технические характеристики

[LM32-F200_Datasheet_2022726](#)

Чертежи

[LM32-F200_DIMENSIONS](#)

[LM32-F200_Dimension_2019.10.16](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-LM32-F200 Компьютерный монитор

Разрешение	2
Диагональ экрана	31.5
Корпус	Пластик
Яркость	200
Время отклика	8
Максимальный угол обзора	178
Наличие HDMI	1xHDMI
Наличие VGA	1xVGA
Контрастность	1400:1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-LM32-F200 Компьютерный монитор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>