

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVD0105DH-4K IP-видеосервер (DHI-NVD0105DH-4K)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVD0105DH-4K

Характеристики товара

Фото DHI-NVD0105DH-4K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVD0105DH-4K IP-видеосервер

Dahua NVD0105DH-4K - сетевой видеodeкодер Ultra-HD. Предназначен для автономного просмотра операторами. H.265+/ H.265/ H.264/ MPEG4/ MJPEG декодирование видеосигнала. 3кн при 12Мр/4кн при 4К/16кн при 1080P/36кн при 720P/64кн при D1 возможности декодирования. Поддерживает мультиплет разрешения декодирования: до 8Мп и 12Мп сетевого видеосигнала.

1кан HDMI/VGA выход, HDMI поддерживает Ultra HD 4K выход. Поддерживает 1/4/9/16/25/36/64 разделение отображения. Поддерживает аудиосигнал, аварийный сигнал, двухстороннюю громкую связь, RS485. Локальный GUI поддерживает непосредственно работу мыши. Поддерживает отображение интеллектуальной регулярной линии.

Характеристики товара

- Процессор Процессор Intel x86
- Операционная система Встроенная ОС LINUX

Рабочие характеристики

- Формат видеосигнала H.265+/ H.265/ H.264/ MPEG4/ MJPEG
- Формат аудиосигнала PCM/G.711
- Разрешение декодирования 12Мп/8Мп/5Мп/3Мп/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
- Видеовыход HDMI/VGA
- Разрешение отображения 3840x2160/1920x1080/1280x1024/1280x720/1024x768
- Аудиовыход HDMI
- Интерфейс связи 1 сетевой порт RJ45 (10M/100M/1000M, самоадаптивный); 1 RS232 (DB9); 1 RS485
- Двусторонняя аудиосвязь 1 канал, вход RCA / выход RCA (2B, 10K Ом)
- Тревожный вход 4кн
- Тревожный выход 4кн релейный выход (30В DC 1А, 125в AC, 0,5А)
- Питание DC 12В, 3,3А
- Потребляемая мощность ≤20Вт
- Рабочая температура -10 °C - +55 °C
- Рабочая влажность Относительная влажность 10~90% / 86~106 кПа
- Размеры 1U, 440x322,8x44мм, (Ш*Г*В)
- Вес 3,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Максимальное разрешение канала	12
Суммарная скорость записи	1920
Кол-во каналов видео	64
Количество каналов аудио	1
RS-485	RS-485
SD	Нет
POE	Нет
Питание	12VDC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua NVD0105DH-4K](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVD0105DH-4K IP-видеосервер

Питание	12VDC
Количество каналов аудио	1
RS-485	RS-485
PoE	Нет
Максимальное разрешение канала	12
Суммарная скорость записи	1920
Кол-во каналов видео	64
SD	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVD0105DH-4K IP-видеосервер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>