

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVD0905DH-4I-4K IP-видеосервер (DHI-NVD0905DH-4I-4K)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVD0905DH-4I-4K

Характеристики товара

Фото DHI-NVD0905DH-4I-4K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVD0905DH-4I-4K IP-видеосервер

Dahua NVD0905DH-4I-4K - сетевой видеodeкодер Ultra-HD. Предназначен для автономного просмотра операторами. H.265/H.264/MJPEG/MPEG4/MPEG2 декодирование видеосигнала. Возможность сверхвысокой степени декодирования, до 12Мп. 2 кан HDMI и 2 кан DVI-I вход, 9кан HDMI выход. Поддерживает 1/4/9/16 разделение отображения. Поддерживает аудиосигнал, аварийный сигнал, двухстороннюю громкую связь, RS485. Управление объединения экранов для Масштабирования/Слияния/Смещения/Наложения.

Характеристики товара

- Процессор Процессор Intel x86
- Операционная система LINUXРабочие характеристики
- Формат видеосигнала MPEG2/MPEG4/H.264/H.265+/MJPEG
- Формат аудиосигнала PCM/G711/AAC
- Возможности отдельного декодирования
- Порт 1,2,3 3кн 12Мп/3кн 4К/16кн 1080P/27кн 720P/48кн D1
- Порт 4,5,6 3кн 12Мп/3кн 4К/16кн 1080P/27кн 720P/48кн D1
- Порт 7,8,9 3кн 12Мп/3кн 4К/16кн 1080P/27кн 720P/48кн D1
- Общее декодирование видеосигнала 9кн 12Мп/9кн 4К/48кн 1080P/81кн 720P/144кн D1
- Разрешение декодирования 12Мп/8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
- Видеовыход 9кн HDMI
- Разрешение отображения 3840x2160/2560x1600/1920x1080/1280x1024/1280x720/1024x768, только 6 портов поддерживают 3840x2160, оставшиеся 3 порта поддерживают 2560x1600
- Аудиовыход 9кн HDMI
- Интерфейс связи 2 сетевых порта RJ45 (10M/100M/1000M); 3 RS232 (1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485
- Двусторонняя аудиосвязь 1 3,5мм jack (2,0В вход линии/50мВ вход микрофона/10KΩ, 2,0 В/16Ω выход)
- Тревожный вход 4кн
- Тревожный выход 4кн релейный выход (30В DC 1А, 125В AC, 0,5А)
- Питание AC 100-240В, 50Гц-60Гц
- Потребляемая мощность ≤70Вт
- Рабочая температура -10 °C - +55 °C
- Рабочая влажность Относительная влажность 10~90% / 86~106кПа
- Размеры 1.5U, 440x408x70мм (Ш*Г*В)
- Вес 4,5кг-4,8кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Максимальное разрешение канала	12
Суммарная скорость записи	1920
Кол-во каналов видео	64
Количество каналов аудио	1
RS-485	RS-485
SD	Нет
POE	Нет
Питание	220VAC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua NVD0905DH-4I-4K](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVD0905DH-4I-4K IP-видеосервер

Питание	220VAC
Количество каналов аудио	1
RS-485	RS-485
PoE	Нет
Максимальное разрешение канала	12
Суммарная скорость записи	1920
Кол-во каналов видео	64
SD	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVD0905DH-4I-4K IP-видеосервер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>