

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Видеорегистратор DAHUA DHI-NVD1805DH-4I-4K
(DHI-NVD1805DH-4I-4K)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVD1805DH-4I-4K

Характеристики товара

Фото DHI-NVD1805DH-4I-4K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-NVD1805DH-4I-4K

— 18кн@12М/18кн@4К/30кн@500М/72кн@1080P/162кн@720P/288кн@D1 декодирование, 18×HDMI выходов, входы 2×HDMI/2×DVI-I

- VGA видеовыход
Нет
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264, H.265
- Сертификат 969
Да
- Интерфейс USB
Да

Таблица характеристик

- Процессор
Процессор Intel Embedded
- Операционная система
LINUX
- Слот
1 Main board, 2 Decoding board(6CH), 1 Decoding board(3CH), 1 Collection board, 1 Blank panel
- Видеоформат
H.265/H.264/MPEG2/MJPEG
- Аудио формат
PCM/G711/AAC
- Емкость декодирования отдельно
Port 1,2,3 Port 4,5,6 Port 7,8,9 Port 10,11,12 Port 13,14,15 Port 16,17,18 3CH@12MP/3CH@4K/5CH@5MP/8CH@3MP/12CH@1080P/ 27CH@720P/48CH@D1
- Общее декодирование видео
18CH@12MP/18CH@4K/30CH@5MP/48CH@3MP/72CH@1080P/162CH@720P/288CH@D1
- Разрешение декодирования
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
- Выходы
18ch HDMI
- Разрешение экрана
3840×2160/2560×1600/1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768
- Входа видео
2 HDMI, 2 DVI-I
- Collection Resolution
3840×2160/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1400×1050/1366×768/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×720/1152×864/1024×768/800×600, etc
- Аудиовыходы
18ch HDMI
- Двухнаправленный разговор
1 Pair 3.5mm jack (2.0V Line in/50mV Mic in/10KΩ, 2.0V/16Ω out)
- Тревога Входы/Выходы
2CH/1CH(30V DC 1A, 125V AC 0.5A)
- Интерфейс связи
2 RJ45 network port(10M/100M/1000M)
- RS-232
3 (1 DB9, 2 RJ45)
- USB
3 (2 USB3.0, 1 USB2.0)
- RS-485

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

1

- Источник питания
AC100-127V, 200-240V, 47Hz-63Hz
- Потребляемая мощность
180W
- Рабочая температура
-10 ~+55
- Рабочая влажность
10% ~ 95%, 86Кра ~ 106Кра
- Единица измерения
2.5U, 440mm×436.6mm×110mm(W*D*H)
- Вес
15kg

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-NVD1805DH-4I-4K

Интерфейс USB	Да
Сертификат 969	Да
Разрешение декодирования	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
Слот	1 Main board, 2 Decoding board(6CH), 1 Decoding board(3CH), 1 Collection board, 1 Blank panel
Потребляемая мощность	180W
Выдеовыходы	18ch HDMI
Видеоформат	H.265/H.264/MPEG2/MJPEG
Аудио формат	PCM/G711/AAC
Емкость декодирования отдельно	Port 1,2,3 Port 4,5,6 Port 7,8,9 Port 10,11,12 Port 13,14,15 Port 16,17,18 3CH@12MP/3CH@4K/5CH@5MP/8CH@3MP/12CH@1080P/27CH@720P/48CH@D1
Общее декодирование видео	18CH@12MP/18CH@4K/30CH@5MP/48CH@3MP/72CH@1080P/162CH@720P/288CH@D1
RS-485	1
Разрешение экрана	3840×2160/2560×1600/1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768
Входа видео	2 HDMI, 2 DVI-I
Двунаправленный разговор	1 Pair 3.5mm jack (2.0V Line in/50mV Mic in/10KΩ, 2.0V/16Ω out)
Тревога Входы/Выходы	2CH/1CH(30V DC 1A, 125V AC 0.5A)
Интерфейс связи	2 RJ45 network port(10M/100M/1000M)
Единица измерения	2.5U, 440mm×436.6mm×110mm(W*D*H)
Аудиовыходы	18ch HDMI
RS-232	3 (1 DB9, 2 RJ45)
USB	3 (2 USB3.0, 1 USB2.0)
Процессор	Процессор Intel Embedded

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Метод сжатия изображения	H.264, H.265
Количество каналов аудио	1
HDMI видеовыход	Да
VGA видеовыход	Нет
Источник питания	AC100-127V, 200-240V, 47Hz-63Hz
Операционная система	LINUX
Рабочая влажность	10% ~ 95%, 86Кра ~ 106Кра
Рабочая температура	-10 ~+55
Вес	15kg
Тревожные входы	Да
BNC видеовыход	Нет
Collection Resolution	3840×2160/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1400×1050/1366×768/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×720/1152×864/1024×768/800×600, etc

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-NVD1805DH-4I-4K



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>