

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR2104-S3 IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR2104-S3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR2104-S3

Характеристики товара

Фото DHI-NVR2104-S3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR2104-S3 IP Видеорегистратор (NVR)

4-канальный IP-видеорегистратор 4K и H.265+. Входящий поток до 80Мбит/с; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; разрешение записи до 12Мп; накопители: 1 SATA III до 16Тбайт; воспроизведение: 4кн@1080р, 1кн@12Мп; видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 RJ45 100Мбит/с; аудиовх/вых: 1/1; питание: 12В(DC).

Обзор серии

IP-видеорегистраторы Dahua серии Lite отличаются простотой установки, выгодной стоимостью, совместимы с широким выбором сторонних устройств и представляют собой прекрасное решение для систем видеонаблюдения малого и среднего масштаба. Они идеально подходят для обеспечения безопасности домов, супермаркетов, складов, образовательных учреждений и финансовых организаций.

Функции

Охрана периметра (поддержка на камере)

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревожной сигнализации.

SMD Plus (поддержка на камере)

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Поиск с ИИ

Поддерживается поиск по атрибутам различных объектов или по типу события, что позволяет оператору системы видеонаблюдения быстро и эффективно выяснить, где и когда появились интересующие объекты и происходили интересующие события.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....

...

Система

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Процессор	Промышленный встроенный
...	...
...	...
Операционная система	Встроенная ОС Linux
...	...
...	...
Интерфейс пользователя	Веб, локальный
...	...
...	...
Сигнализация	
...	
...	...
Тревожные события	Движение, закрытие объектива, потеря видеосигнала, тревога ИК-датчика
...	...
...	...
Аномальные события	Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов,, : : конфликт MAC-адресов, аккаунта, тревога сетевой безопасности
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

События
видеоаналитики

Тревога охраны периметра, тревога SMD Plus

Реакции на
события

Видеозапись, снимок, звуковой сигнал, запись в журнал, PTZ-предустановка, PTZ-тур

Видеоаналитика

SMD

4 канала SMD Plus (поддержка на видеокамере), фильтр ложных тревог, вызванных колебаниями листвы, осадками и изменением освещенности, за счет классификации на людей и транспорт

Запись и воспроизведение

Синхронное
воспроизведение

4 кн

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Режимы записи	Вручную, по тревожному входу, по детектору движения, по расписанию
...	...
...	...
Хранение	Локальный диск, сеть
...	...
...	...
Копирование	USB-устройство
...	...
...	...
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение, ускоренное обратное воспроизведение,, : : : обратное воспроизведение, покадровое воспроизведение, : : : Полноэкранный режим, резервное копирование фрагмента, цифровое увеличение,, : : : включение и отключение звука
...	...
...	...
Интерфейсы	
...	
...	...
...	1
Аудиовходы	...
...	
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Аудиовыходы 1

...

...

Накопители 1 SATA (объем накопителя до 16 Тбайт)

...

...

USB 2 USB 2.0 на задней панели

...

...

HDMI 1

...

...

VGA 1

...

...

Ethernet 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

...

...

Сеть

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...
...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP-фильтр, DDNS,
Протоколы	...
...	сервер тревог, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер и видеорегистраторов Dahua и т. д.), P2P
	...
...	...
Мобильные клиенты	Android, iOS
...	...
...	...
Совместимость	ONVIF (S, G, T), CGI, SDK
...	...
...	...
Веб-клиенты	Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox
...	...
...	...
Сжатие	
...	...
Видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Аудио	PCM, G.711a, G.711mu, G.726

...	...
-----	-----

.....
.....
.....

...

Видео

...

...	...
-----	-----

IP-каналы	4
-----------	---

...	...
-----	-----

...	...
-----	-----

Суммарный видеопоток	80 Мбит/с (доступ), 80 Мбит/с (запись), 60 Мбит/с (ретрансляция)
----------------------	--

...	...
-----	-----

...	...
-----	-----

Разрешение	12 Мп, 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1
------------	--

...	...
-----	-----

...	...
-----	-----

Возможности декодирования	1 кн @ 12 Мп, 8 Мп (25 к/с), 2 кн @ 5 Мп (25 к/с), 3 кн @ 4 Мп (25 к/с), 6 кн @ 1080p (25 к/с)
---------------------------	--

...	...
-----	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Видеовыходы	1 VGA, 1 HDMI (параллельные видеовыходы)

...	...
-----	-----

...	...
Экранные раскладки	1, 4 кн

...	...
-----	-----

...	...
Поддержка сторонних IP-видеокамер	ONVIF

...	...
-----	-----

...

ИИ

...

...	...
ИИ на видеокамере	Охрана периметра, SMD Plus

...	...
-----	-----

...

Охрана периметра

...

...	...
Количество каналов (с видеокамер)	4

...	...
-----	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Электропитание

...

...

Питание

...

12 В (DC), 1.5 А

...

...

...

Потребляемая
мощность

...

≤10 Вт (без накопителей)

...

...

...

Условия эксплуатации

...

...

Рабочая температура

...

-10°C ~ +55°C, относительная влажность 10% ~ 93%

...

...

...

Физические параметры

...

...

Размеры

...

204.6 мм × 206.4 мм × 45.6 мм, : : : 96 мм × 364 мм × 261 мм (в упаковке)

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

Нетто

Масса

- 0.42 кг, ::: Брутто
- 1.03 кг

:::

:::

:::

Монтаж

В стойку, настольный

:::

:::

Сертификация

:::

:::

:::

Сертификаты

EN 62368-1, EN 55032, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 (EC), ::: FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	4
Количество отсеков для жестких дисков	1
Количество каналов аудио	1
Ethernet	100
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
Интерфейс USB	Да
Тип	NVR
С видео-детектором движения	Да
Тревожный вход	Нет
Тревожный выход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка ONVIF

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-NVR2104-S3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR2104-S3 IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Максимальное разрешение канала	12
Тревожный выход	Нет
С видео-детектором движения	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	1
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Поддержка P2P	Да
Макс. кол-во ip-каналов	4
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Нет
Ethernet	100
Количество каналов аудио	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип

NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 17 из 18

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR2104-S3 IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>