

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR2104HS-P-S3 IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR2104HS-P-S3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR2104HS-P-S3

Характеристики товара

Фото DHI-NVR2104HS-P-S3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR2104HS-P-S3 IP Видеорегистратор (NVR)

4-канальный IP-видеорегистратор.

Особенности

Кодеки H.265+, H.264+, H.265, H.264

Декодирование 6 каналов 1080p @ 25 к/с, автоподстройка декодирования

Поддержка ИИ видеокамер: охрана периметра, SMD Plus

Поддержка сторонних IP-видеокамер

Обновление безопасности версии 2.1

Обзор серии

Линейка IP-видеорегистраторов Dahua NVR2100-S3 обладает высоким качеством при очень доступной цене и поддерживает разрешение 4K и декодирование сжатия H.265, которое обеспечивает до 50% экономии видеоархива по сравнению со сжатием H.264. Эти бюджетные устройства видеозаписи отличаются простотой в установке и эксплуатации и идеально подходят для разнообразных сценариев применения, например для обеспечения безопасности квартир, небольших магазинов, складов, а также в образовательной и финансовой сфере. Данный IP-видеорегистратор совместим со множеством устройств сторонних производителей, что делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, в которых не используется дополнительное программное обеспечение. Открытая архитектура с поддержкой протокола ONVIF 2.4 и многопользовательского доступа обеспечивает совместимость с IP-видеокамерами различных производителей.

Функции

Охрана периметра (поддержка на камере)

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т. п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог.

SMD Plus (поддержка на камере)

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Интеллектуальный поиск

Поддерживается поиск по атрибутам различных объектов или по типу события, что позволяет оператору системы видеонаблюдения быстро и эффективно выяснить, где и когда появились интересующие объекты и происходили интересующие события.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Система

...

...

Процессор

...

Промышленный встроенный

...

...

...

Операционная
система

...

Встроенная ОС Linux

...

...

...

Интерфейс
пользователя

...

Веб, локальный

...

...

...

Сигнализация

...

...

Тревожные
события

...

Движение, закрытие объектива, потеря видеосигнала, тревога ИК-датчика

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...
...	Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов,
Аномальные события	...
...	конфликт MAC-адресов, блокировка аккаунта, тревога сетевой безопасности
...	...
...	...
События видеоаналитики	Тревога охраны периметра, тревога SMD Plus
...	...
...	...
Реакции на события	Видеозапись, снимок, звуковой сигнал, запись в журнал, PTZ-предустановка, PTZ-тур
...	...
...	...
Видеоаналитика	
...	
...	...
...	4 канала SMD Plus (поддержка на видеокамере), фильтр ложных тревог, вызванных колебаниями листвы,
SMD	...
...	осадками и изменением освещенности, за счет классификации на людей и транспорт
	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Отображение (SMD)	Индикация работы детектора движения прямоугольниками, наложенными на видео
...	...
...	...
...	Условия поиска
Воспроизведение (SMD)	- поиск по каналам, типам объектов (люди, транспорт), по времени начала/окончания, ... - Функции - поддержка воспроизведения видеозаписи (10 секунд до/после события) и экспорта видеозаписи, ... - Размер базы данных 100 000
...	...
...	...
Запись и воспроизведение	
...	...
Синхронное воспроизведение	4 кн
...	...
...	...
Режимы записи	Вручную, по тревожному входу, по детектору движения, по расписанию
...	...
...	...
Хранение	Локальный диск, сеть
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Копирование	USB-устройство
...	...
...	...
...	Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение, ускоренное обратное воспроизведение,
Функции воспроизведения	...
...	обратное воспроизведение, по кадровое воспроизведение, : : : Полноэкранный режим, резервное копирование фрагмента, цифровое увеличение, включение и отключение звука
...	...
...	...
Интерфейсы	...
...	...
...	1
Аудиовходы	...
...	...
...	...
...	...
...	...
Аудиовыходы	1
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Накопители	1 SATA (объем накопителя до 16 Тбайт)
...	...
...	...
USB	2 (1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 2.0 на задней панели)
...	...
...	...
HDMI	1
...	...
...	...
VGA	1
...	...
...	...
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
...	...
...	...
PoE	4 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
...	...
...	...
Сеть	
...	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...
...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP-фильтр, DDNS, сервер тревог,
Протоколы	...
...	поиск по IP (поддержка IP-видеокамер и видеорегистраторов Dahua и т. д.), P2P
	...
...	...
Мобильные клиенты	Android, iOS
...	...
...	...
Совместимость	ONVIF (S, G, T), CGI, SDK
...	...
...	...
Веб-клиенты	Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox
...	...
...	...
Сжатие	
...	...
Видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Аудио

PCM, G.711a, G.711mu, G.726

Видео

IP-каналы

4

Суммарный видеопоток

80 Мбит/с (доступ), 80 Мбит/с (запись), 60 Мбит/с (ретрансляция)

Разрешение

12 Мп, 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1

Возможности декодирования

1 кн @ 12 Мп, 8 Мп (25 к/с), 2 кн @ 5 Мп (25 к/с), 3 кн @ 4 Мп (25 к/с), 6 кн @ 1080p (25 к/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Видеовыходы	1 VGA, 1 HDMI (параллельные видеовыходы)
...	...
...	...
Экранные раскладки	1, 4 кн
...	...
...	...
Поддержка сторонних IP- видеокамер	ONVIF, RTSP
...	...
...	...
ИИ	
...	...
...	...
ИИ на видеокамере	Охрана периметра, SMD Plus
...	...
...	...
Охрана периметра	
...	...
...	...
Количество каналов (с видеокамер)	4
...	...
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Электропитание

:::

:::

Питание

:::

48 В (DC), 1.25 А; 53 В (DC), 1.13 А

:::

:::

:::

Потребляемая мощность

:::

≤10 Вт (без накопителей), :: : Суммарная мощность PoE

- 36 Вт, :: : Максимальная мощность PoE на порт
- 25.5 Вт

:::

:::

:::

Условия эксплуатации

:::

:::

Рабочая температура

:::

-10°C ~ +55°C, относительная влажность 10% ~ 93%, высота до 3000 м

:::

:::

:::

Физические параметры

:::

:::

Размеры

:::

260 мм × 232.7 мм × 47.6 мм, :: : 117 мм × 373 мм × 307 мм (в упаковке)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	:::
:::	Нетто
Масса	• 0.85 кг, :::: Брутто
:::	• 1.75 кг
	:::

:::	
Монтаж	В стойку, настольный
:::	

:::

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	4
Количество отсеков для жестких дисков	1
Количество каналов аудио	1
Ethernet	100
Количество LAN-портов	4
Количество портов PoE	4
Облако	Dahua
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-NVR2104HS-P-S3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR2104HS-P-S3 IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Максимальное разрешение канала	12
Облако	Dahua
Количество LAN-портов	4
С видео-детектором движения	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	1
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Поддержка P2P	Да
Макс. кол-во ip-каналов	4
Количество портов PoE	4
Мобильные приложения	Android / IOS
Ethernet	100
Количество каналов аудио	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип

NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 17 из 18

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR2104HS-P-S3 IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>