

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVR2108-I IP Видеорегистратор (NVR) (DHI-NVR2108-I)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR2108-I

Характеристики товара

Фото DHI-NVR2108-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR2108-I IP Видеорегистратор (NVR)

8-канальный Smart 1U WizSense сетевой видеорегистратор 4K. Входящий поток на запись: до 80Мбит/с. Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG. Запись: разрешение до 12Мп. HDD: 1 SATA3 до 6Тб. Декодирование: 4кн x 1080P x 30к/с/1кн x 8Мп x 30к/с. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 100Мбит/с. USB: 2 порта 2.0. Аудио вх./вых.: 1/1 для дуплексной связи. Easy4IP, ONVIF. Моб.ОС: iOS, Android. Питание: DC 12В/ 1.5А. Видеоаналитика: 1-канальное распознавание лиц (AI от NVR) или 2-канала защита периметра (AI по NVR) или 4-канала SMD (AI от NVR) до 10 баз данных лиц и 5000 изображений лиц, поддержка: обнаружение и сравнение лиц, защита периметра и SMD.

Характеристики товара

система

- Главный процессор Промышленный встроенный процессор
- Операционная система Встроенный Linux
- Операционный интерфейс Веб / работа в локальном графическом интерфейсе

видео

- Канал доступа 8 каналов
- Пропускная способность сети 80 Мбит / с для доступа, 80 Мбит / с для хранилища и 60 Мбит / с для пересылки. разрешение 12М / 8М / 5М / 4М / 3М / 2М / 720P / D1
- Возможность декодирования 1ch 8MP при 30 кадрах в секунду; 4 канала 1080P при 30 кадрах в секунду
- Видео выход 1 VGA / 1 HDMI одновременный видеовыход по умолчанию, максимальное разрешение HDMI 4K
- Мультиэкранный дисплей 1/4/8/9
- Доступ к сторонней камере Onvif, RTSP

компрессия

- видео H.264 / H.265 / Smart H.264 + / Smart H.265 + / MJPEG
- аудио PCM / G711A / G711U / G26 / AAC

сеть

- Сетевой протокол HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS
- Доступ к мобильному телефону Android, iOS
- Interoperability ONVIF (профиль Т / профиль S / профиль G), CGI, SDK
- браузер Chrome, IE9 или выше, Firefox

Запись воспроизведения

- Многоканальное воспроизведение До 8 каналов воспроизведения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Режим записи Приоритет режима записи
- ручная запись> запись по тревоге> запись по обнаружению движения> запись по времени
- Место хранения Локальный жесткий диск и сеть
- Резервное копирование USB-устройство

Функция воспроизведения

- 1. Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка вперед, перемотка назад, перемотка назад, воспроизведение по кадрам
- 2. Полный экран, резервное копирование (вырезать / файл), частично увеличить, аудио вкл / выкл

SMD Plus

- Производительность 4 канала
- AI Поиск Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство)

Распознавание лица

- Производительность Максимум 8 изображений лица / сек. Обработки; 1-канальный видеопоток распознавания лиц
- Незнакомый режим Обнаружение лиц незнакомцев (не в базе данных лиц устройства). Порог сходства можно установить вручную.
- AI Поиск Поиск до 8 целевых изображений лица одновременно, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица.
- Управление базами данных До 10 баз данных лиц с 5000 изображений лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата, номер сертификата, страны и страны могут быть добавлены к каждому изображению лица.
- Приложение базы данных Каждая база данных может быть применена к видео каналам независимо.
- Триггерные события Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д.
- Тревожная связь Запись видео, снимок, журнал, предустановка, тур

Охрана периметра

- Производительность 2 канала
- Классификация объектов Вторичное распознавание человека / транспортного средства для триплетов и вторжений
- AI Поиск Поиск по целевой классификации (человек, транспортное средство)

Тревога

- Общая тревога Обнаружение движения, маскировка конфиденциальности, потеря видеосигнала, ИК-сигнализация, IPC-сигнализация
- Аномальная тревога Внешнее устройство отключается, ошибка хранилища, полное хранилище, конфликт IP,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

конфликт MAC, блокировка входа в систему, аномалия безопасности сети

- Тревожная связь Запись видео, снимок, журнал, предустановка, тур

Внешний порт

жесткий диск 1 порт SATA, до 6 ТБ. Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды

- USB 2 задних порта USB 2.0
- HDMI 1
- VGA 1
- сеть 1 порт RJ – 45 (10/100 Мбит / с)
- RCA вход 1
- RCA выход 1

Общий параметр

- Источник питания DC12V, 1,5A
- Потребляемая мощность Общая мощность NVR ≤ 10 Вт (без жесткого диска)
- Нетто 0,45 кг
- Общий вес 1,07 кг
- Размеры продукта 204,6 мм × 206,4 мм × 48,1 мм (Ш × В × В)
- Размеры упаковки 96 мм × 364 мм × 261 мм (Ш × В × В)
- Рабочая Температура От -10 ° C до 50 ° C
- Температура хранилища От 0 ° C до 40 ° C
- Рабочая влажность 10% -93%
- Влажность хранения 30% -85%
- Монтаж Настольный монтаж
- Сертификаты CE / FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	8
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	1
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Ethernet	100
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Количество LAN-портов	1
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожный выход	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-NVR2108-I](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR2108-I IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Тревожный выход	Нет
Количество LAN-портов	1
С видео-детектором движения	Да
Управление USB-мышью	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	1
Подключение монитора	Да
Поддержка P2P	Да
Максимальное разрешение канала	12
Макс. кол-во ip-каналов	8
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ethernet	100
----------	-----

Количество каналов аудио	1
--------------------------	---

Тип	NVR
-----	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR2108-I IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>