

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR2108-I2 IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR2108-I2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR2108-I2

Характеристики товара

Фото DHI-NVR2108-I2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR2108-I2 IP Видеорегистратор (NVR)

8-канальный IP-видеорегистратор 4K, H.265+, ИИ; Входящий поток до 80Мбит/с; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; разрешение записи до 12Мп; накопители: 1 SATA III до 10Тбайт; воспроизведение: 4кн@1080р, 1кн@12Мп; видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 RJ45 100Мбит/с; аудиовх/вых: 1/1; питание: 12В(DC); видеоаналитика: 1кн распознавание лиц или 1кн охрана периметра или 4кн SMD, до 10 БД лиц и 5000 лиц; видеоаналитика с камер: 5кн детектор лиц, 5кн распознавание лиц, 4кн охрана периметра, 6кн SMD.

Особенности

Кодеки H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Декодирование 6 каналов 1080р @ 25 к/с, автоподстройка декодирования

ИИ на видеорегистраторе: 1 канал обнаружения и распознавания лиц (10 баз лиц, 5 000 лиц), 1 канал Охраны периметра, 4 канала SMD Plus

Поддержка ИИ видеокамер: обнаружение лиц, распознавание лиц,

Охрана периметра, SMD Plus

Поддержка сторонних IP-видеокамер

Обновление безопасности версии 2.1

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Этот IP-видеорегистратор представляет собой высокоэффективное и доступное устройство видеозаписи, которое также поддерживает такие функции, как локальный мониторинг, мультиэкранное отображение, сохранение в режиме реального времени на локальном жестком диске, удобную и быструю работу с мышью и удаленное управление и конфигурирование. Данный продукт может применяться для обнаружения и распознавания лиц на входах и выходах, а также для обеспечения безопасности людей и транспорта с помощью функции Охрана периметра.

Функции

Обнаружение лиц

Функция обнаружения лиц отслеживает их появление в кадре. В этой технологии используется алгоритм глубокого обучения для обнаружения, отслеживания, записи и выбора оптимального изображения лица с дальнейшим его отображением на экране.

Распознавание лиц

Технология распознавания лиц, разработанная Dahua, извлекает из изображений обнаруженных лиц их характерные признаки и сравнивает с базой лиц для определения личности человека.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т. п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог.

SMD Plus

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Поиск с ИИ

Поддерживается поиск по метаданным различных объектов или по фотографии лица, которое сравнивается с лицами в базе данных. Это позволяет оператору системы быстро искать одновременно по нескольким каналам на больших по длительности видеозаписях и легко находить интересующего их человека.

Интеллектуальное управление вентилятором

Данный IP-видеорегиистратор поддерживает интеллектуальное управление вентилятором для повышения эффективности охлаждения. Эта функция позволяет автоматически включать или выключать вентилятор процессора в зависимости от его температуры. Это позволяет продлить срок службы вентилятора и эффективно снижать уровень шума, обеспечивая более комфортную для пользователя работу

Характеристики товара

.....
.....

...

Система

...

...

Процессор

...

Промышленный встроенный

...

...

...

Операционная
система

...

Встроенная ОС Linux

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегиистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Интерфейс
пользователя

...

...

Веб, локальный

...

...

ИИ

...

...

ИИ на
видеорегистраторе

...

...

Детектор лиц, распознавание лиц, охрана периметра, SMD Plus

...

...

Поддержка ИИ
видеокамер

...

...

Детектор лиц, распознавание лиц, охрана периметра, SMD Plus

...

...

Охрана периметра

...

...

Производительность
(на
видеорегистраторе)

...

...

1 канал

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Производительность
(поддержка на
камере)

:::
4 канала

:::
:::

:::

Обнаружение лиц

:::

Атрибуты лиц

:::
6 атрибутов лиц (пол, возраст (6 групп), очки, выражение лица (8), медицинская маска, борода

:::
:::

:::

Производительность
(на
видеорегистраторе,
1080p)

:::
1 канал (12 лиц/с)

:::
:::

:::

Производительность
(поддержка на
камере)

5 каналов

:::

:::

Распознавание лиц

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Управление базами
лиц

До 10 баз лиц, до 5000 лиц суммарно

Производительность
(на видеорегистраторе,
1080p)

1 канал распознавания лиц, : : : ≤ 4лица/с

Производительность
(поддержка на камере)

5 каналов

SMD Plus

Производительность
(на видеорегистраторе)

4 канала

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Производительность (поддержка на камере)	6 каналов, : : : Работает с детектором пересечения линии и контролем зоны (классификация на людей и транспорт), : : : Фильтр ложных тревог, вызванных листвой, дождем и изменением освещенности

...	...
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Видео

...	...
IP-каналы	8
...	...

...	...
Суммарный видеопоток	80 Мбит/с (доступ), 80 Мбит/с (запись), 60 Мбит/с (ретрансляция)
...	...

...	...
Разрешение	12 Мп, 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Возможности декодирования	ИИ выкл. 1 кн @ 12 Мп, 8 Мп (25 к/с), 2 кн @ 5 Мп (25 к/с), 3 кн @ 4 Мп (25 к/с), 6 кн @ 1080p (25 к/с), : : : ИИ вкл. 1 кн @ 8 Мп, 5 Мп (25 к/с), 2 кн @ 4 Мп (25 к/с), 4 кн @ 1080p (25 к/с)
...	...
Видеовыходы	1 VGA, 1 HDMI (параллельные видеовыходы)
...	...
Экранные раскладки	1, 4, 8, 9 кн
...	...
Поддержка сторонних IP-видеокамер	ONVIF
...	...
Сжатие	
...	
Видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Аудио

PCM, G.711a, G.711mu, G.726

Сеть

Протоколы

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP-фильтр,, : : : DDNS, сервер тревог, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер и видеорегистраторов Dahua и т.д.), P2P, авторегистрация

Мобильные
клиенты

Android, iOS

Совместимость

ONVIF (S, G, T), CGI, SDK

Веб-клиенты

Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Запись и воспроизведение

:::

:::

Синхронное
воспроизведение

:::

8 кн

:::

:::

:::

Режимы записи

:::

Вручную, по тревожному входу, по детектору движения, по расписанию

:::

:::

:::

Хранение

:::

Локальный диск, сеть

:::

:::

:::

Копирование

:::

USB-устройство

:::

:::

:::

Функции
воспроизведения

:::

Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение, ускоренное обратное воспроизведение, обратное воспроизведение,, :::: покадровое воспроизведение, :::: Полноэкранный режим, резервное копирование (фрагмент, файл), цифровое увеличение, включение и отключение звука

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Сигнализация

:::

:::

Тревожные
события

:::

Движение, закрытие объектива, потеря видеосигнала, изменение сцены, тревога ИК-датчика, тревога IP-видеокамеры

:::

:::

:::

Аномальные
события

:::

Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов,, :: : блокировка учетной записи, тревога сетевой безопасности

:::

:::

:::

События
видеоаналитики

:::

Обнаружение лица, распознавание лица, тревога охраны периметра (вход в зону, пересечение линии), тревога видеоаналитики,, :: : тревога SMD Plus

:::

:::

:::

Реакции на
события

:::

Видеозапись, снимок, звуковой сигнал, запись в журнал, предустановка, e-mail, тур

:::

:::

:::

Интерфейсы

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...
...	1 SATA (объем накопителя до 10 Тбайт)
Накопители	...
...	...
	...
...	...
USB	2 (2 USB 2.0 на задней панели)
...	...
...	...
HDMI	1 (разрешение до 4K)
...	...
...	...
VGA	1
...	...
...	...
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
...	...
...	...
Аудиовходы	1 RCA
...	...
...	...
Аудиовыходы	1 RCA
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Электропитание

:::

:::

Питание

:::

12 В (DC), 1.5 А

:::

:::

:::

Потребляемая
мощность

:::

≤10 Вт (без накопителей)

:::

:::

:::

Условия эксплуатации

:::

:::

Рабочая
температура

:::

-10°C ~ +55°C, относительная влажность 10% ~ 93%, высота до 3000 м

:::

:::

:::

Температура
хранения

:::

0°C ~ +40°C, относительная влажность 30% ~ 85%

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Физические параметры

:::

:::

:::

Размеры

204.6 мм × 206.4 мм × 48.1 мм, :: : 96 мм × 364 мм × 261 мм (в упаковке)

:::

:::

:::

Нетто

Масса

- 0.45 кг, :: : Брутто

:::

- 1.07 кг

:::

:::

Монтаж

Настольный

:::

:::

Сертификация

:::

:::

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов

8

Количество отсеков для жестких дисков

1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество каналов аудио	1
Ethernet	100
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка р2р	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-NVR2108-I2](#)

...

Сертификаты

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR2108-I2 IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Поддержка P2P	Да
Тип	NVR
Количество каналов аудио	1
Ethernet	100
Мобильные приложения	Android / IOS
Макс. кол-во ip-каналов	8
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
С видео-детектором движения	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR2108-I2 IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>