

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR2108HS-8P-4KS2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR2108HS-8P-4KS2

Характеристики товара

Фото DHI-NVR2108HS-8P-4KS2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)

Dahua NVR2108HS-8P-4KS2 - сетевой IP-видеорегистратор для 8 IP-камер с разрешением до 8 Мп, поддержка кодека H.265, встроенный коммутатор PoE, удаленный доступ через бесплатный «облачный» сервис P2P. Автоматический поиск IP-камер и назначение IP-адресов (только для камер Dahua). Отображение на телевизоре или мониторе с входом HDMI (до 3840x2160) или VGA (до 1920x1080). Сетка на 4/8/9 камер или одна камера на весь экран. Режим поочередного переключения камер.

Суммарный поток на запись до 80 Мбит/с, до 20 Мбит/с на канал. Запись по расписанию, по событию (движению), ручная запись. Детектор движения с настройкой маски 22x18, 4 независимых зоны с индивидуальной настройкой чувствительности, предзапись до 30 с. Встроенный коммутатор на 8 портов PoE IEEE802.3af/at, до 25.5 Вт на порт, суммарный бюджет до 80 Вт. Автоматическое определение и назначение адресов IP-камер Dahua.

Архив пишется на жесткий диск SATA 3.5" емкостью до 6 Тб (устанавливается внутрь). Просмотр архива по 1 или 4 камеры одновременно. Графический плеер с поиском по временной шкале. Поиск по дате, по времени, по событию. Индикация наличия записей по дням. Воспроизведение вперед и назад, ускоренное (x2, x4, x8, x16), замедленное (x2, x4, x8, x16), кадровый просмотр, цифровое увеличение. Копирование архива на внешний носитель USB или по сети в стандартном формате ASF или собственном DAV.

Удаленный доступ через проводной интерфейс Ethernet 1000Base-TX. Упрощенная настройка удаленного доступа с помощью бесплатного «облачного» сервиса P2P Easy4IP. WEB-интерфейс, ПО для Windows/Mac, мобильные приложения для iPhone, iPad и Android. Дополнительный сжатый поток для мобильных клиентов. Графический интерфейс на русском языке. Управление стандартной USB-мышью. Гибкое разграничение прав пользователей. Металлический корпус. Питание 48 В, потребление не более 5.8 Вт (без учета жесткого диска). Блок питания 48 В 2 А в комплекте.

Характеристики товара

- Основной процессор Двухъядерный встроенный процессор
- Операционная система Встроенный LINUX

Аудио и видео

- Вход в IP-камеру 8-канальный
- Двусторонняя связь 1 канал, RCA

дисплей

- Интерфейс 1 HDMI, 1 VGA
- разрешение HDMI
- 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720; VGA
- 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
- Емкость декодирования 1ch 8MP 30fps, 4ch 1080P 30fps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Многоэкранный дисплей 1/4/8/9
- OSD Название камеры, Время, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись

запись

- компрессия H.265 / H.264
- разрешение 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 и т. Д.
- Скорость записи 80Mbps
- Скорость передачи битов 16 Кбит / с ~ 20 Мбит / с на канал
- Режим записи Ручное, Расписание (Обычный (Непрерывный), MD, Стоп
- Интервал записи 1 ~ 120 мин (по умолчанию
- 60 мин), предварительная запись
- 1 ~ 30 сек, пост-запись
- 10 ~ 300 с

Обнаружение и сигнализация видео

- Триггерные события Запись, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot и Screen Tips
- Обнаружение видео Обнаружение движения, MD Зоны
- 396 (22 x 18), и вмешательство

Воспроизведение и резервирование

- Синхронизация воспроизведения 1/4
- Режим поиска Время / дата, MD и точный поиск (с точностью до секунды)
- Функция воспроизведения Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, быстрое воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, случайный выбор, выбор резервной копии, цифровой зум
- Режим резервного копирования USB-устройство / сеть
- Сторонняя поддержка Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и многое другое

сеть

- Интерфейс 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит / с)
- PoE 8 портов (IEEE802.3at / af)
- Сетевая функция HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, DDNS, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. Д.), Easy4ip
- Максимум. Пользовательский доступ 128 пользователей
- Смартфон iPhone, iPad, Android
- Interoperability ONVIF 2.4, SDK, CGI

Место хранения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Внутренний жесткий диск 1 порт SATA III, емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска
- Режим жесткого диска Один
- Вспомогательный интерфейс USB 2 порта (1 Rear USB2.0, 1 Front USB2.0)
- Источник питания DC48V / 2A
- Потребляемая мощность NVR
- <5.8 Вт (без HDD); PoE
- Макс. 25,5 Вт для одного порта, всего 80 Вт
- Условия эксплуатации -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106 кПа
- Условия хранения -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности
- Размеры (Ш x Г x В) Компактный 1U, 260 мм x 224,9 мм x 47,6 мм
- Вес нетто 0,8 кг (1,76 фунта) (без жесткого диска)
- Вес брутто 1,6 кг (3,53 фунта) (без жесткого диска)
- Сертификаты CE EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1; FCC Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014; UL UL60950-1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	8
Максимальное разрешение канала	8
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
HDD в комплекте	Нет
Количество отсеков для жестких дисков	1
Тип	NVR
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Нет
Выход RS-485	Нет
Ethernet	10000
Пульт ИК	Нет
Управление USB-мышью	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мобильные приложения	Android / iOS
Для транспорта	Нет
С видео-детектором движения	Да
Количество LAN-портов	1
Работает в системе "умный дом"	Нет
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Нет
Тревожный выход	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Количество портов PoE	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua NVR2108HS-8P-4KS2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
HDD в комплекте	Нет
Тревожный выход	Нет
Работает в системе умный дом	Нет
Количество LAN-портов	1
С видео-детектором движения	Да
Для транспорта	Нет
Управление USB-мышью	Да
Пульт ИК	Нет
Выход RS-485	Нет
Выход RS-232	Нет
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	1
Поддержка P2P	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	8
Макс. кол-во ip-каналов	8
Количество портов PoE	8
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Нет
Ethernet	10000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>