

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR4104HS-4KS2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR4104HS-4KS2

Характеристики товара

Фото DHI-NVR4104HS-4KS2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)

Dahua NVR4104HS-4KS2 - 4-канальный Compact 1U 4K сетевой видеорегистратор. Бюджетный сетевой видеорегистратор который поддерживают 4K и H.265. Lite серия NVR обеспечивает подключение 4K IP камер с разрешающей способностью до 8Мп. Современный процессор поддерживает сжатие H.265, что позволит сэкономить емкость жесткого диска. Лучшее качество и разумная цена для задач IP видеонаблюдения с ограниченным бюджетом. Улучшенный пользовательский интерфейс, удобное управление при помощи мыши.

Удаленное управление и контроль с мобильного телефона или компьютера, быстрое копирование тревожных событий – идеально подходит для широкого спектра применений, таких как домашняя безопасность, школы, маленькие офисные помещения. NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей. Открытая архитектура поддерживает многопользовательский доступ и совместим с протоколом ONVIF 2.4, позволяющий взаимодействовать с IP камерами других производителей.

Технологии:

4K технология

4K технология революционный прорыв в изображении, позволяющий пользователям испытать лучшее качество изображения. NVR поддерживает 4K разрешение (3840 x 2160) для записи, просмотра и воспроизведения в режиме реального времени.

Кодек сжатия H.265

Благодаря встроенной интеллектуальной видеоаналитике, NVR имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов. Позволяет обнаруживать в один период времени несколько объектов. Поддерживает IVS правила, такие как: обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения заграждения, обнаружение изменения кадра, обнаружение оставленных и потерянных объектов, распознавание лиц, подсчет посетителей.

Plug & Play

С помощью функции смарт добавления IP устройств, стало намного проще устанавливать систему, независимо от того, сетевой видеорегистратор с или без встроенного PoE. Функция работает если сетевой видеорегистратор находится в одной подсети с камерами.

ANR (Automatic Network Replenishment Technology)

Функция ANR ведет запись видео на SD карту которая должна быть установлена на IP камерах, в момент отсутствия сетевого соединения с камерой. После восстановления соединения информация с SD карты перезаписывается на сетевой регистратор NVR.

Easy4ip

При помощи облачного сервиса Easy4ip вы можете отслеживать происходящее с ваших устройств в любое время и в любом месте. Сервис поддерживает два режима работы, через веб клиент и мобильное приложение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Особенности :

- Подключение до 4 IP камер
- Поддержка сжатия H.265 / H.264+ / H.264, двойное декодирование
- 80Мб/с входящая пропускная способность
- 8Мп разрешение записи
- HDMI / VGA параллельные видео выходы
- Поддержка 1 SATA HDD до 6Тб, 2-USB 2.0
- Поддержка Easy4ip, добавление по QR коду
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / SmartPSS) и смартфоны android, Iphone (Easy4ip).

Характеристики товара

- Модель: DH-NVR4116HS-4KS2

Система

- Главный процессор: Двухъядерный встроенный процессор
- Операционная система: Встроенная ОС LINUX

Видео

- Поддерживаемое кол. IP камер: 4 каналов
- Двухсторонняя связь: 1-кан вход, 1-кан выход, RCA

Дисплей

- Интерфейс: 1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Разделение дисплея: 1/4
- OSD: Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись

Запись

- Сжатие: H.265 / H.264+ / H.264
- Разрешение: 8мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080р, 1.3Мп, 720р
- Скорость записи: 80 Мбит/с
- Скорость передачи данных: 48Кб/с ~ 20Мб/с
- Режим записи: Ручной, по расписанию
- непрерывная, по движению, по тревоге
- Интервал записи : 1 ~ 120 мин (по умолчанию
- 60 мин), Предварительная запись
- 1 ~ 30 сек, после записи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 10 ~ 300 сек

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхр. воспроизведение: 1/4/8/16
- Режим поиска: Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск
- Функция воспроизведения: Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
- Резервный режим: Устройство USB / Сеть

Видео детекция и тревога

- Активации при сработке: Запись, PTZ, Тип, PUSH, Email, FTP, Snapshot, Buzzer
- Видео детектор: Детектор движения 396 зон (22x18), потеря сигнала, закрытие объектива

Сеть

- Ethernet: 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)
- Сетевые функции: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip
- Максимум пользователей: 128 пользователей
- Смартфон: iPhone, iPad, Android

Хранение

- Внутренний жесткий диск: SATA III, до 6 Тб
- Вспомогательный интерфейс USB: 2 порта USB 2.0

Общий

- Электропитание: DC12В / 2А
- Потребляемая мощность: 6.3Вт (без HDD)
- Производственная среда: -10° С ~ +55° С / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа
- Размеры (Ш x Г x В): Smart 1U, 260x225x47 мм
- Вес: 800г (без жесткого диска).
- Вес брутто 1.6кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	4
Максимальное разрешение канала	8
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
HDD в комплекте	Нет
Количество отсеков для жестких дисков	1
Тип	NVR
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Нет
Выход RS-485	Нет
Ethernet	100
Пульт ИК	Нет
Управление USB-мышью	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мобильные приложения	Android / iOS
Для транспорта	Нет
С видео-детектором движения	Да
Количество LAN-портов	1
Работает в системе "умный дом"	Нет
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Нет
Тревожный выход	Нет
Поддержка ONVIF	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua NVR4104HS-4KS2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Количество отсеков для жестких дисков	1
Тревожный выход	Нет
Работает в системе умный дом	Нет
Количество LAN-портов	1
С видео-детектором движения	Да
Для транспорта	Нет
Управление USB-мышью	Да
Пульт ИК	Нет
Выход RS-485	Нет
Выход RS-232	Нет
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка P2P	Да
HDD в комплекте	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	8
Макс. кол-во ip-каналов	4
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Нет
Ethernet	100
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>