

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVR4208-8P-I IP Видеорегистратор (NVR) (DHI-NVR4208-8P-I)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR4208-8P-I

Характеристики товара

Фото DHI-NVR4208-8P-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR4208-8P-I IP Видеорегистратор (NVR)

Dahua NVR4208-8P-I - интеллектуальный IP-видеорегистратор 8-канальный с 8 POE портами. Распознавание лиц: 2 кн - потоковое распознавание; 8 каналов - распознавание по изображениям (необходима FD-камера). Защита периметра: 4 кн. Входящий поток на запись: до 200Мбит/с (до 80Мбит/с при включенных интеллект. функциях). Поддерживаемые форматы сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.

Запись: разрешение до 12Мп; декодирование: 2 кн x 8Мп (25 к/с) или 8кн x 1080P. HDD: 2 SATA3 до 8Тб каждый; 8 ePOE портов (IEEE802.3af/at). POE-бюджет 130Вт (макс 25,5 Вт на порт). Выходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 10/100/1000Mb. USB: 2 порта 2.0. Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Тревожные вх/вых - 4/2. Easy4IP, ONVIF. Поддержка: iOS, Android, Windows Phone. Питание: 220 В.

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Многоядерный встроенный процессор
- Операционная система Встроенный LINUX

Охрана периметра

- Производительность 4 канала, 10 правил IVS для каждого канала
- Классификация объектов Второстепенное распознавание человека / транспортного средства для триплетов и вторжений
- AI Поиск Поиск по целевой классификации (Человек, Автомобиль) по цели

Распознавание лица

- Производительность Максимум 12 изображений лица / сек. Обработки
- Распознавание лиц 2-канального видеопотока / Распознавание лиц 8-канального видеопотока (с камерой FD)
- Незнакомый режим Обнаружение лиц незнакомых людей (не в базе данных лиц устройства). Порог сходства может быть установлен вручную.
- AI Поиск Поиск до 8 целевых изображений лица одновременно, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица.
- Управление базой данных До 10 баз данных лиц с 20 000 изображений лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата, номер сертификата, страны и страны могут быть добавлены к каждому изображению лица.
- Приложение базы данных Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо.
- Триггерные события Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д.

Аудио и видео

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Вход IP-камеры 8 канал
- Двусторонний разговор 1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA

дисплей

- Интерфейс 1 HDMI , 1 VGA
- разрешение HDMI / VGA
- 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
- Возможность декодирования 2-канальный 8MP (30 кадр / с), 8-канальный 1080P (30 кадр / с)
- Мультиэкранный дисплей 1/4/8/9

запись

- Пропускная способность 200 Мбит / с (80 Мбит / с при включенной функции AI, на основе частного протокола Dahua)
- компрессия Смарт H.265 + / H.265 / Смарт H.264 + / H.264 / MJPEG
- разрешение 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 и т. Д.
- Режим записи Ручной, Расписание (Непрерывный, MD (Обнаружение движения), Тревога, IVS)
- Интервал записи 1 ~ 120 мин (по умолчанию
- 60 мин), предварительная запись
- 1 ~ 30 с, пост-запись
- 10 ~ 300 с

Обнаружение видео и сигнализация

- Триггерные события Тревога, видео, электронная почта, запись, PTZ, тур, снимок, голосовая подсказка, зуммер и подсказки на экране
- Обнаружение видео Обнаружение движения, MD зоны
- 396 (22 x 18), потеря видео, фальсификация и изменение сцены
- Вход тревоги 4 канал
- Выход тревоги 2 канал

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхронное воспроизведение 1/4/9
- Режим поиска Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды)
- Режим резервного копирования USB-устройство / сеть
- Сторонняя поддержка Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, Xunmei, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и другие

сеть

- Интерфейс 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит / с)
- PoE 8 портов (IEEE802.3af / at) 1-8 портов поддерживают ePoE и EoC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сетевая функция HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Center, поиск IP (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и др.), P2P
- Максимум. Доступ пользователя 128 пользователей
- Мобильное приложение iPhone, iPad, Android
- Interoperability ONVIF (профиль S), SDK, CGI

Место хранения

- Внутренний жесткий диск 2 порта SATA III, емкость до 8 ТБ для каждого жесткого диска
- ESATA Не Доступно

Вспомогательный интерфейс

- USB 2 порта USB (1 задний USB 2.0, 1 передний USB 2.0)
- RS232 Не Доступно
- RS485 Не Доступно
- Источник питания Одиночный, AC100-240V, 3.5A
- Потребляемая мощность NVR
- <6,0 Вт (без жесткого диска)
- PoE
- максимум 25,5 Вт для одного порта
- Общая номинальная мощность 130 Вт
- Условия эксплуатации -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106 кПа
- Условия хранения -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности
- Размеры 1U, 375 мм x 321 мм x 53,8 мм;
- Вес нетто 2,57 кг (без жесткого диска)
- Общий вес 3,72 кг (без жесткого диска)
- Сертификаты CE EN55035, EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC Часть 15 Подраздел B, ANSI C63.4-2014.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	8
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
HDD в комплекте	Нет
Количество отсеков для жестких дисков	2
Тип	NVR
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	4
Макс. количество контрольных выходов	2
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Нет
Выход RS-485	Нет
Ethernet	1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Пульт ИК	Нет
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
Для транспорта	Нет
С видео-детектором движения	Да
Количество LAN-портов	9
Работает в системе "умный дом"	Нет
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua NVR4208-8P-I](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR4208-8P-I IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных выходов	2
Макс. количество контрольных входов	4
Тревожный выход	Да
Работает в системе умный дом	Нет
Количество LAN-портов	9
С видео-детектором движения	Да
Для транспорта	Нет
Управление USB-мышью	Да
Пульт ИК	Нет
Выход RS-485	Нет
Выход RS-232	Нет
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Поддержка P2P	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество отсеков для жестких дисков	2
HDD в комплекте	Нет
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	12
Макс. кол-во ip-каналов	8
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR4208-8P-I IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>