

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR4216-16P-EI IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR4216-16P-EI)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR4216-16P-EI

Характеристики товара

Фото DHI-NVR4216-16P-EI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR4216-16P-EI IP Видеорегистратор (NVR)

16-канальный IP-видеорегистратор.

Кодеки H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Суммарный видеопоток (доступ, запись, ретрансляция) 256 Мбит/с (180 Мбит/с при включении функций ИИ)

Декодирование 16 каналов 1080p @ 25 к/с, автоподстройка декодирования

ИИ на видеорегистраторе: 1 канал обнаружения и распознавания лиц (до 10 баз лиц, до 20 000 лиц), 2 канала охраны периметра, 4 канала SMD Plus

Поддержка ИИ видеокамер: обнаружение лиц, распознавание лиц, Охрана периметра, SMD Plus, подсчет людей, стереоаналитика, тепловая карта

Поддержка сторонних IP-видеокамер

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Серия NVR4000-EI – новое поколение IP-видеорегистраторов, которые предлагают мощные возможности декодирования и высокоскоростной передачи данных. В них реализованы высокоточные интеллектуальные функции, в том числе распознавание лиц, Охрана периметра и интеллектуальный детектор движения SMD, который умеет отличать такие типы объектов, как люди и транспорт, от других типов объектов в режиме реального времени. При подключении определенных моделей IP-видеокамер с поддержкой технологии Quick Pick она становится доступна на IP-видеорегистраторе, позволяя легко и удобно выбрать объект поиска и осуществлять поиск с фильтром по его типу (люди, транспорт). Этот IP-видеорегистратор не только обладает высокой рентабельностью, но и совместим с широким спектром сторонних устройств, что делает его идеальным выбором для предприятий малого и среднего бизнеса.

Функции

Обнаружение лиц

Функция обнаружения лиц отслеживает их появление в кадре. В этой технологии используется алгоритм глубокого обучения для обнаружения, отслеживания, записи и выбора оптимального изображения лица с дальнейшим его отображением на экране.

Распознавание лиц

Технология распознавания лиц, разработанная Dahua, извлекает из изображений обнаруженных лиц их характерные признаки и сравнивает с базой лиц для определения личности человека.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т. п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог.

SMD Plus

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Поиск с ИИ

Поддерживается поиск по метаданным различных объектов или по фотографии лица, которое сравнивается с лицами в базе данных. Это позволяет оператору системы быстро искать одновременно по нескольким каналам на больших по длительности видеозаписях и легко находить интересующего их человека. Тепловая карта (поддержка на камере) Функция тепловой карты используется для визуальной демонстрации плотности толпы и вероятности появления людей. Поддерживается экспорт статистики и настройка отображения различными цветами. Статистика позволяет оценить количество людей в пространственной и временной зависимости.

Quick Pick

Технология Dahua Quick Pick позволяет пользователю быстро выбрать нужный им объект поиска среди людей и транспорта, что упрощает поиск в событиях интеллектуального детектора движения SMD.

Обновление безопасности версии 2.3

Характеристики товара

Система, Процессор Промышленный встроенный, Операционная система Встроенная ОС Linux, Интерфейс пользователя Веб, локальный, **ИИ**, Поддержка ИИ видеокамер Обнаружение лиц, распознавание лиц, Охрана периметра, SMD Plus, подсчет людей, стереоаналитика, тепловая карта, ИИ на видеорегистраторе Детектор лиц, распознавание лиц, охрана периметра, SMD Plus, Охрана периметра, Производительность (на видеорегистраторе) 2 канала, 10 правил на каждом канале, Производительность (поддержка на камере) 8 каналов, **Обнаружение лиц**, Атрибуты лиц Пол, возрастная группа, очки, выражение лица, медицинская маска, борода, Производительность (на видеорегистраторе, 1080p) 1 канал (12 лиц/с), Производительность (поддержка на камере) 8 каналов, **Распознавание лиц**, Управление базами лиц До 10 баз лиц, до 20000 лиц суммарно объемом до 2.5 Гбайт, Дополнительная информация в базе

- имя, пол, дата рождения, адрес, тип удостоверения, номер удостоверения (опционально страна, регион, область...), Производительность (на видеорегистраторе, 1080p) 8 каналов обнаружения лиц (на камере) и распознавания лиц (на видеорегистраторе)
- 12 лиц/с 1 канал обнаружения лиц (на видеорегистраторе) и распознавания лиц (на видеорегистраторе)
- 12 лиц/с, Производительность (поддержка на камере) 58 каналов, **SMD Plus**, Производительность (на видеорегистраторе) 4 канала, Фильтр ложных тревог, вызванных листвой, дождем и изменением освещенности, Производительность (поддержка на камере) 8 каналов, **Видео**, IP-каналы 16, Суммарный видеопоток ИИ выкл.
- 256 Мбит/с (доступ), 256 Мбит/с (запись), 256 Мбит/с (ретрансляция) ИИ вкл.
- 180 Мбит/с (доступ), 180 Мбит/с (запись), 180 Мбит/с (ретрансляция), Разрешение 16 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF, **Возможности декодирования**, ИИ выкл.
- 2 кн @ 16 Мп (25 к/с), 2 кн @ 12 Мп (25 к/с), 4 кн @ 8 Мп (25 к/с), 6 кн @ 5 Мп (25 к/с), 8 кн @ 4 Мп (25 к/с), 16 кн @ 1080p (25 к/с), ИИ вкл.
- 1 кн @ 16 Мп (25 к/с), 2 кн @ 12 Мп (25 к/с), 3 кн @ 8 Мп (25 к/с), 4 кн @ 5 Мп (25 к/с), 6 кн @ 4 Мп (25 к/с), 12 кн @ 1080p (25 к/с), Выходы 1 VGA, 1 HDMI (настраиваются как параллельные или независимые видеовыходы), HDMI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, VGA
- 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, Экранные раскладки Основной экран
- 1, 4, 8, 9, 16 кн, Дополнительный экран
- 1, 4, 8, 9, 16 кн, Поддержка сторонних IP-видеокамер Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon, **Сжатие**, Видео H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Аудио PCM, G.711a, G.711mu, G.726, Сеть, Протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер и видеорегистраторов Dahua и т.д.), P2P, авторегистрация, Мобильные клиенты Android, iOS, Совместимость ONVIF 22.06 (S, G, T), CGI, SDK, Веб-клиенты Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox, **Запись и воспроизведение**, Синхронное воспроизведение 16 кн, Режимы записи Обычный, по детектору движения, по интеллектуальным детекторам, по тревожному входу, Хранение группы дисков - есть, Копирование USB-устройство, Функции воспроизведения Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение, ускоренное обратное воспроизведение, обратное воспроизведение, пок кадровое воспроизведение, Полноэкранный режим, резервное копирование (фрагмент, файл), цифровое увеличение, включение и отключение звука, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, потеря видеосигнала, изменение сцены, тревога ИК-датчика, тревога IP-видеокамеры, Аномальные события Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка учетной записи, тревога сетевой безопасности, События видеоаналитики Обнаружение лица, распознавание лица, тревога охраны периметра (пересечение линии, контроль зоны), тревога SMD Plus, тревога подсчета людей, тревога стереоаналитики, тревога тепловой карты, Реакции на события Видеозапись, снимок, звуковой сигнал, запись в журнал, предустановка, e-mail, тур, **Интерфейсы**, Накопители 2 SATA (объем накопителя до 16 Тбайт), USB 2 (1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 2.0 на задней панели), HDMI 1, VGA 1, Ethernet 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с), 16 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, PoE (IEEE 802.3 af/at)), Аудиовходы 1 RCA, Аудиовыходы 1 RCA, Тревожные входы 4, Тревожные выходы 2, **Электропитание**, Питание 100 В ~ 240 В (AC), 47 Гц ~ 63 Гц, Потребляемая мощность ≤10 Вт (без накопителей), Суммарная мощность PoE
- 130 Вт, Максимальная мощность PoE на порт
- 25.5 Вт, **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10% ~ 93%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	16
Количество отсеков для жестких дисков	2
Количество каналов аудио	1
Макс. количество контрольных входов	4
Макс. количество контрольных выходов	2
Ethernet	1000
Количество портов PoE	16
Облако	Dahua
Максимальное разрешение канала	16
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-NVR4216-16P-EI](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR4216-16P-EI IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Облако	Dahua
Макс. количество контрольных выходов	2
Макс. количество контрольных входов	4
Тревожный выход	Да
С видео-детектором движения	Да
Управление USB-мышью	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	2
Подключение монитора	Да
Поддержка P2P	Да
Максимальное разрешение канала	16
Макс. кол-во ip-каналов	16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество портов PoE	16
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR4216-16P-EI IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>