

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR5208-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR5208-4KS2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5208-4KS2

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5208-4KS2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR5208-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)

Dahua DHI-NVR5208-4KS2 - 8-ми канальный сетевой IP видеорегистратор. Формат сжатия и передачи по сети: H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4. Графическое экранное меню, управление USB-мышью. Возможные разрешения записи: 12 Мп / 8 Мп / 6 Мп / 5 Мп (2560*1920) / 3 Мп (2048*1536) / 1080p (1920*1080) / 720p (1280*720) / D1 (704*576 / 704*480).

Выходы: VGA, HDMI при 3840*2160 (одновременная работа). Аудиовход/аудиовыход: 1/1, разъём: RCA. Режимы записи: постоянная запись, по расписанию, по детектору движения. Количество HDD: 2*6 ТБ SATA HDD размером 3,5 дюйма, HDD в комплект не входят. Наблюдение с мобильных устройств через приложение «DMSS».

Характеристики товара

- 8-канальный IP видеорегистратор.
- Формат сжатия и передачи по сети
- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4.
- Графическое экранное меню, управление USB-мышью.
- Возможные разрешения записи
- 12 Мп / 8 Мп / 6 Мп / 5 Мп (2560*1920) / 3 Мп (2048*1536) / 1080p (1920*1080) / 720p (1280*720) / D1 (704*576 / 704*480).
- Поканальный битрейт
- 16 ~ 20000 кбит/сек.
- Выходы
- VGA, HDMI 3840*2160 (одновременная работа).
- Аудиовход/аудиовыход
- 1/1, разъём
- RCA.
- Режимы записи
- постоянная запись, по расписанию, по детектору движения.
- Интервал записи
- от 1 до 120 минут (умолчание
- 60 минут).
- Буфер предтревожной записи
- от 1 до 30 секунд.
- Буфер посттревожной записи
- от 10 до 300 секунд.
- Быстрый поиск записи по времени / дате события, по типу события (срабатыванию детектора движения).
- Одновременное отображение каналов
- 1 / 4 / 9 шт.
- Синхронное воспроизведение видеозаписей
- 1 / 4 / 9 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Количество HDD
- 2*6 ТБ SATA HDD размером 3,5 дюйма, HDD в комплект не входят.
- LAN
- 1 порт RJ-45 (1000Base-T).
- Максимальное количество сетевых пользователей
- 128.
- События и тревога
- Действия при событии Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор
- Детекция Обнаружение движения (до 396 (22 x 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
- Тревожные входы 4
- Тревожные выходы 2 программируемых (НО/НЗ)
- Поддержка сетевых протоколов
- HTTP, TCP/IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P.
- Наблюдение по сети с помощью бесплатного ПО «Smart PSS».
- Наблюдение с мобильных устройств через приложение «DMSS».
- Поддерживаются устройства на платформах Android, iOS.
- Архивация
- по сети или на USB-носители.
- Питание
- DC 12 В, 4 А.
- Потребляемая мощность
- 9,5 Вт (без учёта HDD).
- Рабочая температура
- от -10 до +55 °С.
- Размеры видеорегистратора (В*Ш*Г)
- 56*375*282 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	8
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	2
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	4
Макс. количество контрольных выходов	2
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
Ethernet	1000
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество LAN-портов	1
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua NVR5216-4KS2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR5208-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Подключение монитора	Да
Макс. количество контрольных выходов	2
Макс. количество контрольных входов	4
Тревожный выход	Да
Количество LAN-портов	1
С видео-детектором движения	Да
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	2
Поддержка P2P	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. кол-во ip-каналов	8
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR5208-4KS2 IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>