

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVR5216-16P-I/L IP Видеорегистратор (NVR) (DHI-NVR5216-16P-I/L)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5216-16P-I/L

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5216-16P-I/L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR5216-16P-I/L IP Видеорегистратор (NVR)

16-канальный IP-видеорегистратор с PoE, 4K, H.265+, ИИ.

Особенности

Входящий поток до 320Мбит/с (до 160Мбит/с с видеоаналитикой);

сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG;

разрешение записи до 24Мп;

накопители: 2 SATA III до 10Тбайт;

PoE: 16 портов, 1-8 с поддержка ePoE и EoC;

воспроизведение: 16кн@1080р, 4кн@8Мп;

видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA;

сеть: 1 RJ45 1000Мбит/с, 16 RJ45 100Мбит/с (PoE/PoE+, до 130Вт, поддержка ePoE и EoC на первых 8 портах);

аудиовх/вых: 1/1;

тревожные вх./вых.: 4/2;

питание: 220В(AC);

видеоаналитика: 4кн детектор лиц и распознавание лиц (16лиц/с), 12кн охрана периметра, IVS;

видеоаналитика с камер: 16кн детектор лиц и распознавание лиц, распознавание номеров ТС, тепловая карта, подсчет людей, интеллектуальный поиск, POS, поддержка тепловизионных (TPC) и мультиматричных камер

Комплектация

регистратор,упаковка,инструкция,паспорт

Характеристики товара

Количество видеоканалов 16, Видеовыходы HDMI;VGA, Кодек сжатия видео H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, Аудио входы/выходы 1/1, Разрешение отображения, пикс 3840x2160; 1920x1080; 1280x1024; 1280x720; 1024x768, Пропускная способность, Мбит/с 320, Кол-во, тип, максимальный объем HDD, шт 2 SATA x 10 Тб, Порты PoE 16, Напряжение питания, В 100-240 AC, Диапазон рабочих температур, °C -10...+55, Тревожные входы/выходы 4/2, Габаритные размеры, мм 375x327.5x53

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	16
Количество отсеков для жестких дисков	2
Количество каналов аудио	1
Макс. количество контрольных входов	4
Макс. количество контрольных выходов	2
Ethernet	1000
Количество LAN-портов	16
Облако	Dahua
Максимальное разрешение канала	24
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Тип	NVR
Количество портов PoE	16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR5216-16P-I/L IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Количество отсеков для жестких дисков	2
Облако	Dahua
Макс. количество контрольных выходов	2
Макс. количество контрольных входов	4
Тревожный выход	Да
Количество LAN-портов	16
С видео-детектором движения	Да
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка P2P	Да
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. кол-во ip-каналов	16
Количество портов PoE	16
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR5216-16P-I/L IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>