

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2E IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR5216-8P-4KS2E)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5216-8P-4KS2E

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5216-8P-4KS2E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>


Описание DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2E IP Видеорегистратор (NVR)

Dahua DHI-NVR5216-8P-4KS2E - 16-канальный сетевой видеорегистратор 1U 8PoE 4K&H.265 Pro (V2.00)



- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- Максимальный входящий поток 320 Мбит/с
- Максимальное разрешение записи и воспроизведения до 12 Мп
- Выход HDMI/VGA
- Все порты PoE поддерживают ePoE & EoC

Задняя панель



Характеристики товара

- Модель
- DH-DHI-NVR5216-8P-4KS2E

Система

- Процессор
- Встроенный 2-ядерный процессор
- Операционная система
- Встроенная ОС LINUX

Аудио и видео

- Вход IP-видеокамеры
- 16 каналов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Двусторонняя аудиосвязь
- 1 канал входа, 1 канал выхода, RCA

Отображение

- Интерфейсы
- 1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение:
HDMI
- 3840 x 2160 , 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 , 1024 x 768
VGA
- 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 , 1024 x 768
- Декодирование
- 4кн 8Мп (30к/с), 16кн 1080P (30к/с)
- Раскладка окон
- 1/4/8/9/16
- Отображение в окне
- Название камеры, время, закрытие объектива, обнаружение движения, запись

Запись

- Сжатие
- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Разрешение
- 12Мп, 8Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 1,3Мп, 720P, D1 и т. д.
- Битрейт
- 16 Кбит/с ~ 20 Мбит/с на каждый канал
- Режимы записи
- Вручную, по расписанию (обычный режим, MD (обнаружение движения), тревога, IVS), стоп
- Продолжительность
- 1 ~ 120 мин (по умолчанию)
- 60 мин), предзапись
- 1 ~ 30 сек, постзапись
- 10 ~ 300 сек

События и тревога

- Действия при событии
- Запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на электронную почту, снимок, звуковая тревога и вывод информации на монитор
- Детекция

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Обнаружение движения, зоны
- 396 (22 x 18), потеря видеосигнала и закрытие объектива
- Тревожные входы
- 4 канала
- Релейные выходы
- 2 канала

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхронизация воспроизведения
- 1/4/9/16
- Режимы поиска
- По времени/дате, тревоге, по обнаружению движения и посекундный поиск (с точностью до секунды)
- Функции воспроизведения
- Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, выбор следующей/предыдущей камеры, на весь экран, выбор резервного копирования, цифровое увеличение
- Резервное копирование
- Через USB/по сети

Поддержка сторонних продуктов

- Сторонние производители
- Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и т. д.

Сеть

- Интерфейсы
- 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
- PoE
- 8 портов (IEEE802.3af/at). Все порты поддерживают ePoE & EoC
- Сетевые протоколы
- HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS и т.д.), Easy4IP
- Макс. число подключений
- 128 пользователей
- Мобильные платформы
- iPhone, iPad, Android
- Совместимость
- ONVIF 2.4, SDK, CGI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Хранение

- Внутренний жесткий диск
- 2 порта SATA III, емкость до 10 ТБ для каждого диска
- eSATA
- Н/П

Дополнительные интерфейсы

- USB
- 2 USB-порта (1 задний USB 3.0, 1 передний USB 2.0)
- RS232
- 1 порт, для ПК и клавиатуры
- RS485
- 1 порт, для PTZ-управления

Электропитание

- Питание
- Один диск, AC 100 В ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц
- Потребляемая мощность:
NVR
- < 14,5 Вт (без HDD)
PoE
- До 25,5 Вт для одного порта
Общая номинальная мощность 130 Вт, контроль 80 % для защиты
- Вентилятор
- Смарт-вентилятор, автоматическая регулировка скорости вращения

Условия эксплуатации

- Рабочие условия
- -10°C ~ +55°C, 86 ~ 106 кПа
- Условия хранения
- -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90 %

Конструкция

- Размеры
- 1U, 375 мм x 326,5 мм x 53 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Вес нетто
- 2,7 кг (без HDD)
- Вес брутто
- 4 кг (без HDD)

Сертификаты

- CE
- EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
- FCC
- Часть 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014
- UL
- UL 60950-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	16
Суммарная скорость записи	480
Максимальное разрешение канала	8
Исполнение корпуса	Стоечный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	2
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	4
Макс. количество контрольных выходов	2
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
Ethernet	1000
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

С видео-детектором движения	Да
Количество LAN-портов	9
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR
Количество портов PoE	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Габаритные размеры](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2E IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Количество отсеков для жестких дисков	2
Суммарная скорость записи	480
Макс. количество контрольных выходов	2
Макс. количество контрольных входов	4
Тревожный выход	Да
Количество LAN-портов	9
С видео-детектором движения	Да
Управление USB-мышью	Да
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Тип	NVR
Подключение монитора	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Исполнение корпуса	Стоечный
Максимальное разрешение канала	8
Макс. кол-во ip-каналов	16
Количество портов PoE	8
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR5216-8P-4KS2E IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>