

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVR5216-8P-I IP Видеорегистратор (NVR) (DHI-NVR5216-8P-I)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5216-8P-I

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5216-8P-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR5216-8P-I IP Видеорегистратор (NVR)

Dahua NVR5216-8P-I - видеорегистратор IP 16-ти канальный; Входящий поток на запись: до 320Мбит/с (до 160 Мбит/с при подключении видеоаналитики); Поддерживаемые форматы сжатия: H.265+/H.265/H.264+; декодирование: 16кн x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8 Тб каждый; Выходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1000Mb; 8PoE (1-8 PoE порты поддерживают ePoE&EoC), USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Easy4IP, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Вт.

Продукты серии Dahua AI используют самые передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая алгоритмы глубокого обучения, которые используются для распознавания транспортных средств и людей. Серия Dahua AI поддерживает различные виды решений безопасности с множеством передовых возможностей, включая распознавание лиц, ANPR, сбор и анализ метаданных, подсчет людей, поиск изображений, лицевой поток, обнаружение дорожных происшествий и статистический анализ данных о трафике.

Полная линейка Dahua AI включает сетевые PTZ-видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, серверы, платформы управления и пр. Помимо наблюдения за миром, возможности глубокого обучения с использованием ИИ позволяют устройствам находить оптимальный путь для выполнения своих задач, предлагая более высокую гибкость и точность для конечных пользователей.

Серия сетевых регистраторов Dahua NVR5000-I - разработана для систем видеонаблюдения где детали имеют решающее значение. Этот профессиональный NVR имеет мощный процессор, обеспечивает подключение 4K IP камер с разрешающей способностью до 16Мп. Кроме того, сетевой видеорегистратор может служить периферийным хранилищем, центральным хранилищем или резервным хранилищем с интуитивно понятным контекстным меню для удаленного управления и контроля.

Продукты серии NVR5000-I используют технологию структурирования видеоизображения, основанную на алгоритме глубокого обучения, обеспечивая высокоточное распознавание лиц и защиту периметра. NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей, что делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, которые работают независимо от системы управления видео (VMS).

Технологии:

Защита периметра

Автоматическая фильтрация ложных тревог, вызванных животными, листьями, яркими огнями и т. д., выполняет вторичное распознавание.

Point of Sale (POS)

Идеальное решение для продуктовых и розничных магазинов. Дополнительное POS-решение позволяет получать POS-транзакцию через соответствующее видео с NVR. Эта функция позволяет продавцам анализировать конкретные транзакции через алгоритм поиска Fuzzy.

ANPR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка автоматического распознавания номерных знаков, импорт / экспорт черного / белого списка, добавление / удаление номера.

Особенности:

- Подключение до 16 IP камер
- Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
- Защита периметра до 16 каналов
- Распознавание лиц до 4 каналов
- Обработка изображений до 24/с
- До 20 баз данных изображений лиц с 100 000 изображений лиц
- 320 Мбит/с входящая пропускная способность
- Разрешение записи до 16 Мп
- Порты 1-8 поддерживают ePoE & EoC.

Характеристики товара

- Модель: DHI-NVR5216-8P-I

Система

- Главный процессор: Многоядерный встроенный процессор
- Операционная система: Встроенная ОС LINUX

Защита периметра

- Производительность: 16 каналов, 10 правил IVS для каждого канала
- Классификация объектов: Вторичное распознавание человека / транспортного средства при пересечении линии, вторжении
- Интеллектуальный поиск: Поиск по целевой классификации (Человек, Транспортное средство)

Распознавание лиц

- Производительность: Максимальная скорость обработки данных 24 лиц/сек
- Распознавание лиц
- 4 канала видеопотока/16 каналов изображений
- Незнакомые лица: Обнаружение неизвестных лиц (нету в базе данных изображений). Порог сходства можно установить вручную.
- Интеллектуальный поиск: Одновременно может быть установлено до 8 категорий изображений лиц, для каждой категории можно установить порог сходства.
- Управление данными: До 20 баз данных изображений с 100 000 изображений лица. Имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждому изображению лица.
- Применение данных: Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо друг от друга

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Триггерные события: Звуковой сигнал, голосовые подсказки, электронная почта, моментальный снимок, запись, выход из системы, активация PTZ и т. д.

Метаданные

- Лицо: Пол, возраст, очки, борода, маска
- Транспортное средство: Цвет, модель, логотип транспортного средства, оформление, звонок, ремень безопасности
- Тело человека: Верх, цвет, брюки, цвет брюк, шляпа, сумка, пол, возраст
- Безмоторные транспортные средства: Тип, цвет, количество
- Интеллектуальный поиск: Поддержка поиска видео по метаданным

Аудио и видео

- Поддерживаемое кол. IP камер: 16 каналов
- Двухсторонняя связь: 1-кан вход, 1-кан выход, RCA

Дисплей

- Интерфейс: 1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение: HDMI/VGA
- 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Разделение дисплея: 1/4/8/9/16
- Возможности декодирования: 4-кан 8Мп (30 к/с), 16-кан 1080р (30 к/с)

Запись

- Пропускная способность: 320 Мбит/с (160 Мбит/с при включенной функции AI)
- Сжатие: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
- Разрешение: 16 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080р, 1.3Мп, 720р, D1
- Режим записи: Ручной, по расписанию
- непрерывная, по движению, по тревоге
- Интервал записи : 1 ~ 120 мин (по умолчанию
- 60 мин), Предварительная запись
- 1 ~ 30 сек, после записи
- 10 ~ 300 сек
- Воспроизведение и резервное копирование Синхр. воспроизведение: 1/4/9/16
- Режим поиска: Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды)
- Резервный режим: Устройство USB / Сеть
- Видео детекция и тревога Активации при сработке: Тревога, видео, электронная почта, запись, PTZ, тур, снимок, голосовая подсказка, зуммер и подсказки на экране
- Видео детектор: Детектор движения 396 зон (22x18), потеря сигнала, закрытие объектива
- Входы тревоги: 4
- Релейные выходы: 2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Поддержка производителей Поддержка производителей: Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и др.

Сеть

- Ethernet: 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит)
- PoE: 8 портов (IEEE802.3at/af) порты 1-8 поддерживают ePoE & EoC
- Сетевые функции: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P
- Максимум пользователей: 128 пользователей
- Смартфон: iPhone, iPad, Android
- Взаимодействие: ONVIF 2.4, SDK, CGI

Хранение

- Внутренний жесткий диск: 2 SATA III HDD, до 8 Тб каждый
- eSATA: нет

Вспомогательный интерфейс

- USB: 2 порта, 1-USB 2.0, 1-USB 3.0
- RS232: 1 порт для ПК и клавиатуры
- RS485: 1 порт для управления PTZ
- Сертификация CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1

Общий

- Электропитание: AC 100-240 В, 50 ~ 60 Гц
- Потребляемая мощность: 15,6 Вт (без HDD)
- PoE: общая мощность 130 Вт, макс. 25,5 Вт на один канал
- Smart Fan: автоматическая регулировка скорости движения вентилятора
- Производственная среда: -10° C ~ +55° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа
- Измерение (Ш x Г x В): 1U, 375x327,3x53 мм
- Вес: 2,7 кг (без жесткого диска).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	16
Максимальное разрешение канала	16
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
HDD в комплекте	Нет
Количество отсеков для жестких дисков	2
Тип	NVR
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	4
Макс. количество контрольных выходов	2
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
Ethernet	1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Пульт ИК	Нет
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
Для транспорта	Нет
С видео-детектором движения	Да
Количество LAN-портов	9
Работает в системе "умный дом"	Нет
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Количество портов PoE	16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR5216-8P-I IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Количество отсеков для жестких дисков	2
Макс. количество контрольных выходов	2
Макс. количество контрольных входов	4
Тревожный выход	Да
Работает в системе умный дом	Нет
Количество LAN-портов	9
С видео-детектором движения	Да
Для транспорта	Нет
Управление USB-мышью	Да
Пульт ИК	Нет
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка P2P	Да
HDD в комплекте	Нет
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	16
Макс. кол-во ip-каналов	16
Количество портов PoE	16
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR5216-8P-I IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>