

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DHI-NVR5216-8P-I/L IP Видеорегистратор (NVR)  
(DHI-NVR5216-8P-I/L)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DHI-NVR5216-8P-I/L

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-NVR5216-8P-I/L

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## **Описание DAHUA DHI-NVR5216-8P-I/L IP Видеорегистратор (NVR)**

16-канальный IP-видеорегистратор с PoE, 4K, H.265+, ИИ. Входящий поток до 320Мбит/с (до 160Мбит/с с видеоаналитикой); сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; разрешение записи до 24Мп; накопители: 2 SATA III до 8Тбайт; воспроизведение: 16кн1080р, 4кн8Мп; видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 RJ45 1000Мбит/с, 8 RJ45 100Мбит/с (PoE/PoE+, до 130Вт, поддержка ePoE и EoC).

Аудиовх/вых: 1/1; тревожные вх./вых.: 4/2. Питание: 220В(AC); видеоаналитика: 4кн детектор лиц и распознавание лиц (16лиц/с), 12кн охрана периметра, IVS; видеоаналитика с камер: 16кн детектор лиц и распознавание лиц, распознавание номеров ТС, тепловая карта, подсчет людей, интеллектуальный поиск, POS, поддержка тепловизионных (TPC) и мультиматричных камер.

WizMind – это полная линейка решений, созданная Dahua Technology и включающая в себя IP-видеокамеры, IP-видеорегистраторы, PTZ-видеокамеры, гибридные видеорегистраторы, тепловизоры и программную платформу, в которых используются передовые алгоритмы глубокого обучения. WizMind ориентирована на потребности заказчика и предлагает высокоточные, надежные и исчерпывающие по функциональности отраслевые решения, в которых реализованы самые современные технологии искусственного интеллекта.

### **Обзор серии**

Новый серия NVR5000-I/L IP-видеорегистраторов Dahua отличается исключительной производительностью и высоким качеством записи, что идеально подходит для построения современной системы IP-видеонаблюдения. В этом IP-видеорегистраторе установлен мощный процессор, обеспечивающий обработку видео с разрешением 4K для тех сценариев применения, где требуется высокая детализация изображения. Кроме того, этот IP-видеорегистратор может использоваться в качестве периферийного, центрального или резервного устройства хранения, имея удобное и интуитивно понятное меню для удаленного доступа и управления.

Серия NVR5000-I/L поддерживает технологию метаданных видео, которая реализована на базе алгоритмов глубокого обучения, а также высокоточное распознавание лиц и функцию охраны периметра. Реализация искусственного интеллекта с глубоким обучением в серии NVR5000-I/L позволяет пользователям сосредоточиться на самом, чтобы сократить время реагирования на события и повысить эффективность видеонаблюдения. IP-видеорегистратор совместим с многочисленными устройствами сторонних производителей, что делает его идеальным выбором для систем видеонаблюдения, которые не работают под управлением программных платформ.

### **Функции**

#### **Охрана периметра**

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог.

#### **Распознавание лиц**

Технология распознавания лиц, разработанная Dahua, извлекает из изображений обнаруженных лиц их характерные признаки и сравнивает с базой лиц для определения личности человека.

#### **SMD Plus**

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

### Метаданные видео

С помощью алгоритмов глубокого обучения технология метаданных видео, разработанная компанией Dahua, способна обнаруживать и отслеживать людей и транспорт, выбирая для хранения лучшее изображение и извлекая атрибуты обнаруженных объектов.

### Распознавание автомобильных номеров (поддержка на камере)

Благодаря алгоритму глубокого обучения технология распознавание автомобильных номеров, разработанная Dahua, способна автоматически извлекать информацию о номерном знаке по изображению, полученному от видеокамеры с поддержкой распознавания автомобильных номеров. Поддерживаются режимы работы по черным и белым спискам, а также поиск транспорта в видеоархиве.

### Подсчет людей (поддержка на камере)

С помощью алгоритмов глубокого обучения функция подсчета людей способна отслеживать и обрабатывать перемещающиеся в кадре объекты, чтобы получить точную статистику о входящих, выходящих и находящихся на территории людях. При работе с программной платформой также можно получать ежегодные, ежемесячные или еженедельные отчеты в зависимости от ваших требований.

### Стереоаналитика (поддержка на камере)

С помощью алгоритмов глубокого обучения и трехмерной информации с наблюдаемой сцены технология стереоаналитики Dahua способна распознавать характерные шаблоны поведения людей, такие как падение, насилие, траектории перемещения, сближение и затем генерировать сигналы тревоги, а также задавать ответные реакции.

## Характеристики товара

.....  
.....

...

### Система

...

...

Процессор

...

Многоядерный встроенный

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Операционная система    Встроенная ОС Linux

Охрана периметра

Производительность

12 каналов, 10 правил на 1 канал

Классификация объектов    Люди, транспорт (распознавание для детектора пересечения линии и контроля зоны)

Интеллектуальный поиск    Поиск по классу объектов (люди, транспорт)

Распознавание лиц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...                       | ...                                                                                                                                 |
| Производительность        | ≤16 лиц/с (построение модели лица и сравнение), : : : 4 канала с обычных видеокамер, : : : 16 каналов с видеокамер с детектором лиц |
| ...                       | ...                                                                                                                                 |
| ...                       | ...                                                                                                                                 |
| Обнаружение<br>незнакомых | Обнаружение лиц, отсутствующих в базе; вероятность совпадения может быть настроена вручную                                          |
| ...                       | ...                                                                                                                                 |
| ...                       | ...                                                                                                                                 |
| Интеллектуальный<br>поиск | Поиск по изображению лица (до 8 одновременно); вероятность совпадения для каждого лица может быть настроена вручную                 |
| ...                       | ...                                                                                                                                 |
| ...                       | ...                                                                                                                                 |
| Управление базами<br>лиц  | До 20 баз лиц, до 20000 лиц суммарно, : : : К каждому лицу можно добавить следующие параметры                                       |
| ...                       | • имя, пол, дата рождения, адрес, тип документа,                                                                                    |
| ...                       | ...                                                                                                                                 |
|                           | номер документа, страна/регион                                                                                                      |
|                           | ...                                                                                                                                 |
| ...                       | ...                                                                                                                                 |
| Привязка баз лиц          | Каждая база лиц может быть привязана независимо от других к нескольким каналам                                                      |
| ...                       | ...                                                                                                                                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...                | ...                                                                                                   |
| ...                | Звуковой сигнал, голосовое сообщение, e-mail, снимок, видеозапись, тревожный выход, PTZ-управление... |
| Реакции на события |                                                                                                       |
| ...                | ...                                                                                                   |

### Метаданные видео

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ... | ...                                                           |
| ... | Атрибуты лиц                                                  |
| ... | Пол, возраст, очки, борода, медицинская маска, выражение лица |
| ... | ...                                                           |

|     |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... | ...                                                                                       |
| ... | Атрибуты автомобилей                                                                      |
| ... | Автомобильный номер, тип, цвет, тип транспорта, логотип, цвет номерной пластины, рисунок, |
| ... | ...                                                                                       |
| ... | разговор по телефону, ремень безопасности                                                 |
| ... | ...                                                                                       |

|     |                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ... | ...                                                                                               |
| ... | Атрибуты людей                                                                                    |
| ... | Цвет одежды (верх), тип одежды (верх), цвет одежды (низ), тип одежды (низ), головной убор, сумка, |
| ... | ...                                                                                               |
| ... | возраст, пол, зонт                                                                                |
| ... | ...                                                                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

...

Атрибуты

безмоторного

транспорта

...

Тип, цвет, количество людей, шлем

...

...

...

Интеллектуальный

поиск

...

Поиск по метаданным

...

...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

...

**Аудио и видео**

...

...

IP-каналы

...

16

...

...

...

...

Двухсторонняя аудиосвязь

1 вход, 1 выход, RCA

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

:::

**Отображение**

:::

:::

Интерфейсы

:::

1 HDMI, 1 VGA

:::

:::

:::

Разрешение

:::

HDMI

- 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, :::: VGA
- 1920×1080, 1280×1024, 1280×720

:::

:::

:::

Декодирование

:::

4 кн @ 8 Мп (25 к/с), 16 кн @ 1080p (25 к/с)

:::

:::

:::

Экранные раскладки

:::

1, 4, 8, 9, 16

:::

:::

:::

**Запись**

:::

:::

Суммарный видеопоток

:::

320 Мбит/с (160 Мбит/с при включении функций ИИ)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...                 | ...                                                                                                         |
| Сжатие видео        | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                                                                         |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| Разрешение          | 24 Мп, 16 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 1.3 Мп, 720p, D1...                               |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| Режимы записи       | Вручную, по расписанию (обычный режим, по детектору движения, по тревоге, по событию видеоаналитики)        |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| Интервалы записи    | 1 мин ~ 120 мин (по умолчанию 60 мин), : : : Предзапись<br>• 1 с ~ 30 с, : : : Постзапись<br>• 10 с ~ 300 с |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| <b>Сигнализация</b> |                                                                                                             |
| ...                 |                                                                                                             |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| Реакции на события  | Тревожный выход, отображение видео, e-mail, запись, PTZ-управление, запуск листания,                        |
| ...                 | ...                                                                                                         |
| ...                 | снимок, голосовое сообщение, звуковой сигнал, сообщение на экране                                           |
| ...                 | ...                                                                                                         |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ...                                  | ...                                                                             |
| Детекторы                            | Обнаружение движения, 396 зон (22×18), потери видеосигнала и закрытия объектива |
| ...                                  | ...                                                                             |
| ...                                  | ...                                                                             |
| Тревожные входы                      | 4                                                                               |
| ...                                  | ...                                                                             |
| ...                                  | ...                                                                             |
| Тревожные выходы                     | 2                                                                               |
| ...                                  | ...                                                                             |
| ...                                  | ...                                                                             |
| <b>Воспроизведение и копирование</b> |                                                                                 |
| ...                                  | ...                                                                             |
| ...                                  | ...                                                                             |
| Синхронное воспроизведение           | 1, 4, 9, 16 каналов                                                             |
| ...                                  | ...                                                                             |
| ...                                  | ...                                                                             |
| Поиск                                | По времени/дате, тревоге, по обнаружению движения и точный поиск (до секунды)   |
| ...                                  | ...                                                                             |
| ...                                  | ...                                                                             |
| Резервное копирование                | USB, сеть, eSATA                                                                |
| ...                                  | ...                                                                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

...

### Поддержка сторонних продуктов

...

...

...

Сторонние производители Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon...

...

...

...

### Сеть

...

...

...

Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с)

...

...

...

...

PoE 8 портов (802.3af, 802.3at), : : : Порты 1 ~ 8 (поддержка ePoE и EoC)

...

...

...

...

Протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE,

Протоколы

...

...

DDNS, FTP, сервер тревог, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS и т.д.), P2P

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

:::  
:::

Максимальное число  
подключений 128

:::  
:::

:::  
:::

Мобильные клиенты iPhone, iPad, Android

:::  
:::

:::  
:::

Совместимость ONVIF 2.4, SDK, CGI

:::  
:::

:::

**Хранение**

:::

:::  
:::

2 SATA 3.0 (объем накопителя до 10 Тбайт)

Внутренние интерфейсы :::

:::  
:::

:::  
:::

Нет

eSATA :::

:::  
:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

...

**Дополнительные интерфейсы**

...

...

... 2 (1 USB 3.0 на задней панели, 1 USB 2.0 на передней панели)

USB ...

...

...

...

... 1 (ПК, клавиатура)

RS-232 ...

...

...

... ...

RS-485 1 (PTZ-управление)

... ...

...

**Электропитание**

...

...

Питание 100 В ~ 240 В (АС), 50 Гц ~ 60 Гц

... ...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | :::                                                                                   |
| :::                         | ≤15.6 Вт (без накопителей), :: : Суммарная мощность PoE                               |
| Потребляемая мощность       | • 130 Вт, :: : Максимальная мощность PoE на порт                                      |
| :::                         | • 25.5 Вт                                                                             |
|                             | :::                                                                                   |
|                             | :::                                                                                   |
| :::                         | :::                                                                                   |
| Система охлаждения          | Интеллектуальное управление вентилятором, автоматическая подстройка скорости вращения |
| :::                         | :::                                                                                   |
|                             |                                                                                       |
| :::                         |                                                                                       |
| <b>Условия эксплуатации</b> |                                                                                       |
| :::                         |                                                                                       |
|                             |                                                                                       |
| :::                         | :::                                                                                   |
| Рабочие условия             | -10°C ~ +55°C, давление 86 кПа ~ 106 кПа                                              |
| :::                         | :::                                                                                   |
|                             |                                                                                       |
| :::                         | :::                                                                                   |
| Условия хранения            | 0°C ~ +40°C, относительная влажность 30% ~ 85%                                        |
| :::                         | :::                                                                                   |
|                             |                                                                                       |
| :::                         |                                                                                       |
| <b>Физические параметры</b> |                                                                                       |
| :::                         |                                                                                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Размеры 375 мм × 327.4 мм × 53 мм, 1U

Масса

- 2.7 кг (без накопителей), : : : Брутто
- 4 кг (без накопителей)

### Параметры товара

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Макс. кол-во ip-каналов               | 16         |
| Количество отсеков для жестких дисков | 2          |
| Количество каналов аудио              | 1          |
| Макс. количество контрольных входов   | 4          |
| Макс. количество контрольных выходов  | 2          |
| Ethernet                              | 100        |
| Количество LAN-портов                 | 8          |
| Количество портов PoE                 | 8          |
| Максимальное разрешение канала        | 24         |
| Исполнение корпуса                    | Настольный |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Подключение монитора        | Да            |
| Стандарт видеорегистратора  | IP            |
| Поддержка p2p               | Да            |
| Выход HDMI                  | Да            |
| Выход VGA                   | Да            |
| Выход RS-232                | Да            |
| Выход RS-485                | Да            |
| Управление USB-мышью        | Да            |
| Мобильные приложения        | Android / iOS |
| С видео-детектором движения | Да            |
| Интерфейс USB               | Да            |
| Тревожный вход              | Да            |
| Тревожный выход             | Да            |
| Поддержка ONVIF             | Да            |
| Тип                         | NVR           |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Паспорт Dahua DHI-NVR5216-8P-I/L](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DHI-NVR5216-8P-I/L IP Видеорегистратор (NVR)

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Интерфейс USB                         | Да         |
| Поддержка ONVIF                       | Да         |
| Подключение монитора                  | Да         |
| Макс. количество контрольных выходов  | 2          |
| Макс. количество контрольных входов   | 4          |
| Тревожный выход                       | Да         |
| Количество LAN-портов                 | 8          |
| С видео-детектором движения           | Да         |
| Управление USB-мышью                  | Да         |
| Выход RS-485                          | Да         |
| Выход RS-232                          | Да         |
| Выход VGA                             | Да         |
| Выход HDMI                            | Да         |
| Стандарт видеорегистратора            | IP         |
| Количество отсеков для жестких дисков | 2          |
| Поддержка P2P                         | Да         |
| Исполнение корпуса                    | Настольный |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Максимальное разрешение канала | 24            |
| Макс. кол-во ip-каналов        | 16            |
| Количество портов PoE          | 8             |
| Мобильные приложения           | Android / IOS |
| Тревожный вход                 | Да            |
| Ethernet                       | 100           |
| Количество каналов аудио       | 1             |
| Тип                            | NVR           |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DHI-NVR5216-8P-I/L IP Видеорегистратор (NVR)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>