

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVR5432-16P-I IP Видеорегистратор (NVR) (DHI-NVR5432-16P-I)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5432-16P-I

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5432-16P-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR5432-16P-I IP Видеорегистратор (NVR)

Dahua NVR5432-16P-I - видеорегистратор IP 32-х канальный 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s(до 160 Мбит/с при подключении видеоаналитики); Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Выходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1000Mb; ESATA; USB: 1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P, ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: AC100В~240В / 16,7Вт.

Продукты серии Dahua AI используют самые передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая алгоритмы глубокого обучения, которые используются для распознавания транспортных средств и людей. Серия Dahua AI поддерживает различные виды решений безопасности с множеством передовых возможностей, включая распознавание лиц, ANPR, сбор и анализ метаданных, подсчет людей, поиск изображений, лицевой поток, обнаружение дорожных происшествий и статистический анализ данных о трафике.

Полная линейка Dahua AI включает сетевые PTZ-видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, серверы, платформы управления и пр. Помимо наблюдения за миром, возможности глубокого обучения с использованием ИИ позволяют устройствам находить оптимальный путь для выполнения своих задач, предлагая более высокую гибкость и точность для конечных пользователей.

Серия сетевых регистраторов Dahua NVR5000-I - разработана для систем видеонаблюдения где детали имеют решающее значение. Этот профессиональный NVR имеет мощный процессор, обеспечивает подключение 4K IP камер с разрешающей способностью до 16Мп. Кроме того, сетевой видеорегистратор может служить периферийным хранилищем, центральным хранилищем или резервным хранилищем с интуитивно понятным контекстным меню для удаленного управления и контроля.

Продукты серии NVR5000-I используют технологию структурирования видеоизображения, основанную на алгоритме глубокого обучения, обеспечивая высокоточное распознавание лиц и защиту периметра. NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей, что делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, которые работают независимо от системы управления видео (VMS).

Технологии:

Защита периметра

Автоматическая фильтрация ложных тревог, вызванных животными, листьями, яркими огнями и т. д., выполняет вторичное распознавание.

Point of Sale (POS)

Идеальное решение для продуктовых и розничных магазинов. Дополнительное POS-решение позволяет получать POS-транзакцию через соответствующее видео с NVR. Эта функция позволяет продавцам анализировать конкретные транзакции через алгоритм поиска Fuzzy.

ANPR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка автоматического распознавания номерных знаков, импорт / экспорт черного / белого списка, добавление / удаление номера.

Характеристики товара

- Модель: DHI-NVR5232-16P-I

Система

- Главный процессор: Четырехъядерный встроенный процессор
- Операционная система: Встроенная ОС LINUX
- Защита периметра Производительность: 16 каналов, 10 правил IVS для каждого канала
- Классификация объектов: Вторичное распознавание человека / транспортного средства при пересечении линии, вторжении
- Интеллектуальный поиск: Поиск по целевой классификации (Человек, Транспортное средство) Распознавание лиц
- Производительность: Максимальная скорость обработки данных 24 лиц/сек
- Распознавание лиц
- 4 канала видеопотока/16 каналов изображений
- Незнакомые лица: Обнаружение неизвестных лиц (нету в базе данных изображений). Порог сходства можно установить вручную.
- Интеллектуальный поиск: Одновременно может быть установлено до 8 категорий изображений лиц, для каждой категории можно установить порог сходства.
- Управление данными: До 20 баз данных изображений с 100 000 изображений лица. Имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждому изображению лица.
- Применение данных: Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо друг от друга
- Триггерные события: Звуковой сигнал, голосовые подсказки, электронная почта, моментальный снимок, запись, выход из системы, активация PTZ и т. д.

Метаданные

- Лицо: Пол, возраст, очки, борода, маска
- Транспортное средство: Цвет, модель, логотип транспортного средства, оформление, звонок, ремень безопасности
- Тело человека: Верх, цвет, брюки, цвет брюк, шляпа, сумка, пол, возраст
- Безмоторные транспортные средства: Тип, цвет, количество
- Интеллектуальный поиск: Поддержка поиска видео по метаданным

Аудио и видео

- Поддерживаемое кол. IP камер: 32 канала
- Двухсторонняя связь: 1-кан вход, 1-кан выход, RCA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Дисплей

- Интерфейс: 2 HDMI, 1 VGA
- Разрешение: HDMI1/VGA
- 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI2/VGA
- 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Разделение дисплея: 1-й экран
- 1/4/8/9/16/25/36 Второй экран
- 1/4/8/9/16
- Возможности декодирования: 4-кан 8Мп (30 к/с), 16-кан 1080р (30 к/с)

Запись

- Пропускная способность: 320 Мбит/с (160 Мбит/с при включенной функции AI)
- Сжатие: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
- Разрешение: 16 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080р, 1.3Мп, 720р, D1
- Скорость передачи данных: 16Кб/с ~ 20Мб/с
- Режим записи: Ручной, по расписанию
- непрерывная, по движению, по тревоге
- Интервал записи: 1 ~ 120 мин (по умолчанию
- 60 мин), Предварительная запись
- 1 ~ 30 сек, после записи
- 10 ~ 300 сек

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхр. воспроизведение: 1/4/9/16
- Режим поиска: Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды)
- Резервный режим: Устройство USB / Сеть / eSATA

Видео детекция и тревога

- Активации при сработке: Запись, PTZ, Туп, PUSH, Email, FTP, Snapshot, Buzzer
- Видео детектор: Детектор движения 396 зон (22x18), потеря сигнала, закрытие объектива
- Входы тревоги: 16
- Релейные выходы: 6
- Поддержка производителей: Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и др.

Сеть

- Ethernet: 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит)
- PoE: 16 портов (IEEE802.3at/af) порты 1-8 поддерживают ePoE & EoC
- Сетевые функции: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P

- Максимум пользователей: 128 пользователей
- Смартфон: iPhone, iPad, Android
- Взаимодействие: ONVIF 2.4, SDK, CGI

Хранение

- Внутренний жесткий диск: 4 SATA III HDD, до 8 Тб каждый
- eSATA: 1

Вспомогательный интерфейс

- USB3: порта, 1-USB 2.0, 2-USB 3.0
- RS232: 1 порт для ПК и клавиатуры
- RS485: 1 порт для управления PTZ
- Сертификация CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1

Общий

- Электропитание: AC 100-240 В, 50 ~ 60 Гц
- Потребляемая мощность: 21,1 Вт (без HDD)
- PoE: общая мощность 150 Вт, макс. 25,5 Вт на один канал
- Smart Fan: автоматическая регулировка скорости движения вентилятора
- Производственная среда: -10° C ~ +55° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа
- Измерение (Ш x Г x В): 1,5U, 440x411,1x76 мм
- Вес: 5 кг (без жесткого диска).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	32
Максимальное разрешение канала	16
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
HDD в комплекте	Нет
Количество отсеков для жестких дисков	4
Тип	NVR
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	16
Макс. количество контрольных выходов	6
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
Ethernet	1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Пульт ИК	Нет
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS / Windows Mobile
Для транспорта	Нет
С видео-детектором движения	Да
Количество LAN-портов	17
Работает в системе "умный дом"	Нет
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Количество портов PoE	16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR5432-16P-I IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Количество отсеков для жестких дисков	4
Макс. количество контрольных выходов	6
Макс. количество контрольных входов	16
Тревожный выход	Да
Работает в системе умный дом	Нет
Количество LAN-портов	17
С видео-детектором движения	Да
Для транспорта	Нет
Управление USB-мышью	Да
Пульт ИК	Нет
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка P2P	Да
HDD в комплекте	Нет
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	16
Макс. кол-во ip-каналов	32
Количество портов PoE	16
Мобильные приложения	Android / IOS / Windows Mobile
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR5432-16P-I IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>