

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR5432-EI IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR5432-EI)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5432-EI

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5432-EI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR5432-EI IP Видеорегистратор (NVR)

32-канальный IP-видеорегистратор.

Особенности

Кодеки H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Декодирование 32 каналов 1080p @ 25 к/с, автоподстройка декодирования

Суммарный видеопоток 384 Мбит/с (входящий, на запись, исходящий)

ИИ на видеорегистраторе: 2 канала детектора лиц и распознавания лиц, 4 канала охраны периметра, 8 каналов SMD Plus

Поддержка ИИ видеокамер: детектор лиц, распознавание лиц, охрана периметра, SMD Plus, метаданные, распознавание автомобильных номеров, стереоаналитика, тепловая карта, подсчет людей

Обновление безопасности версии 2.3

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Серия NVR5000-EI обладает исключительной производительностью и предлагает передовые технологии видеозаписи в сочетании с возможностями ИИ, что идеально подходит для построения современной системы IP-видеонаблюдения. Она имеет мощный процессор, вычислительные ресурсы которого гарантируют большой суммарный видеопоток (входящий, на запись, исходящий), а также возможность декодирования множества видеопотоков высокого разрешения, обеспечивая их плавное воспроизведение и надежную запись. Благодаря встроенному процессору ИИ и передовым алгоритмам глубокого обучения Dahua этот IP-видеорегистратор поддерживает различные интеллектуальные функции, такие как высокоточное распознавание лиц и охрана периметра. Они сокращают время реакции на события и делают видеонаблюдение более интерактивным. Этот IP-видеорегистратор совместим со множеством устройств сторонних производителей, что делает его идеальным выбором для систем видеонаблюдения, которые работают под управлением программных платформ.

Функции

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т. п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог.

Обнаружение лиц

Функция обнаружения лиц отслеживает их появление в кадре. В этой технологии используется алгоритм глубокого обучения для обнаружения, отслеживания, записи и выбора оптимального изображения лица с дальнейшим его отображением на экране.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Распознавание лиц

Технология распознавания лиц, разработанная Dahua, извлекает из изображений обнаруженных лиц их характерные признаки и сравнивает с базой лиц для определения личности человека.

Тепловая карта (поддержка на камере)

Функция тепловой карты используется для визуальной демонстрации плотности толпы и вероятности появления людей. Поддерживается экспорт статистики и настройка отображения различными цветами.

Статистика позволяет оценить количество людей в пространственной и временной зависимости.

Распознавание автомобильных номеров (поддержка на камере)

Благодаря алгоритму глубокого обучения технология распознавание автомобильных номеров, разработанная Dahua, способна автоматически извлекать информацию о номерном знаке по изображению, полученному от видеокамеры с поддержкой распознавания автомобильных номеров. Поддерживаются режимы работы по черным и белым спискам, а также поиск транспорта в видеоархиве.

SMD Plus

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Характеристики товара

Система, Процессор Промышленный встроенный, Операционная система Встроенная ОС Linux, Интерфейс пользователя Веб, локальный, ИИ, ИИ на видеорегистраторе Детектор лиц, распознавание лиц, охрана периметра, SMD Plus, Поддержка ИИ видеокамер Детектор лиц, распознавание лиц, метаданные видео (люди, автомобили, безмоторный транспорт), охрана периметра, SMD Plus, стереоаналитика, распределение толпы, подсчет людей, распознавание автомобильных номеров, плотность транспорта, тепловая карта, Охрана периметра, Производительность (на видеорегистраторе) 4 канала, 10 правил на каждом канале, Производительность (поддержка на камере) 16 каналов, Обнаружение лиц, Атрибуты лиц Пол, возрастная группа, очки, выражение лица, медицинская маска, борода, Производительность (на видеорегистраторе, 1080p) 2 канала (12 лиц/с на канал), Производительность (поддержка на камере) 16 каналов, Распознавание лиц, Управление базами лиц До 20 баз лиц, до 20000 лиц суммарно объемом до 2.5 Гбайт, Дополнительная информация в базе

- имя, пол, дата рождения, адрес, тип удостоверения, номер удостоверения (опционально страна, регион, область...), Производительность (на видеорегистраторе, 1080p) 16 каналов обнаружения лиц (на камере) и распознавания лиц (на видеорегистраторе)
- 16 лиц/с, 2 канала обнаружения лиц (на видеорегистраторе) и распознавания лиц (на видеорегистраторе)
- 12 лиц/с, Производительность (поддержка на камере) 16 каналов, Метаданные видео, Производительность (поддержка на камере) 8 каналов, Атрибуты людей Цвет одежды (верх), тип одежды (верх), цвет одежды (низ), тип одежды (низ), головной убор, сумка, возраст, пол, зонт, Атрибуты автомобилей Автомобильный номер, цвет номерной пластины, тип кузова, модель, логотип, рисунок, разговор по телефону, ремень безопасности, внутри автомобиля, место регистрации, Атрибуты безмоторного транспорта Модель, цвет, количество людей, шлем, Распознавание автомобильных номеров, Производительность (на камере) 8 каналов, Емкость баз номеров 20000 (в черном и белом списке), Видео, IP-каналы 32, видеопоток, ИИ выкл.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 384 Мбит/с (исходящий), 384 Мбит/с (на запись), 384 Мбит/с (входящий), ИИ вкл.
- 200 Мбит/с (исходящий), 200 Мбит/с (на запись), 200 Мбит/с (входящий), Разрешение, 32 Мп, 24 Мп, 16 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p, D1, CIF, QCIF, Возможности декодирования, ИИ выкл.
- 2 кн @ 32 Мп (20 к/с), 2 кн @ 24 Мп (20 к/с), 4 кн @ 16 Мп (25 к/с), 5 кн @ 12 Мп (25 к/с), 8 кн @ 8 Мп (25 к/с), 12 кн @ 5 Мп (25 к/с), 16 кн @ 4 Мп (25 к/с), 32 кн @ 1080p (25 к/с), ИИ вкл.
- 1 кн @ 32 Мп (20 к/с), 1 кн @ 24 Мп (20 к/с), 2 кн @ 16 Мп (25 к/с), 4 кн @ 12 Мп (25 к/с), 4 кн @ 8 Мп (25 к/с), 8 кн @ 5 Мп (25 к/с), 12 кн @ 4 Мп (25 к/с), 24 кн @ 1080p (25 к/с), Выходы 2 VGA, 2 HDMI, Независимое отображение на видеовыходах HDMI1 и HDMI2, Параллельное отображение на видеовыходах HDMI1 и VGA1, Параллельное отображение на видеовыходах HDMI2 и VGA2, Экранные раскладки Основной экран
- 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36, Дополнительный экран
- 1, 4, 8, 9, 16, Поддержка сторонних IP-видеокамер ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung, Сжатие, Видео H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Аудио G.711a, G.711mu, PCM, G.726, Сеть, Протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP-фильтр, PPPoE, FTP, DDNS, сервер тревог, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер и видеорегистраторов Dahua и т.д.), Multicast, P2P, авторегистрация, Мобильные клиенты Android, iOS, Совместимость ONVIF 21.12 (S, G, T), CGI, SDK, Веб-клиенты Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox, Сетевые режимы Многоадресный, балансировка нагрузки, дублирование и др., Запись и воспроизведение, Синхронное воспроизведение 16 кн, Режимы записи Обычный, по детектору движения, по интеллектуальным детекторам, по тревожному входу, по кассовой операции, Копирование USB-устройство, сеть, Функции воспроизведения Моментальное воспроизведение, обычное воспроизведение, воспроизведение по событиям, воспроизведение по меткам, интеллектуальное воспроизведение (по детектору лиц и детектору движения), Хранение, Группы дисков Есть, Сигнализация, Тревожные события Движение, закрытие объектива, тревожный вход, Аномальные события, Отключение IP-видеокамеры, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка учетной записи, сбой вентилятора, тревога сетевой безопасности, События видеоаналитики Обнаружение лица, распознавание лица, тревога охраны периметра, метаданные видео (человек, автомобиль, безмоторный транспорт), тревога SMD Plus, тревога стереоаналитики, тревога распределения толпы, тревога подсчета людей, распознавание автомобильного номера, тревога плотности транспорта, тревога тепловой карты, Реакции на события Видеозапись, снимок (общий), тревожный выход, тревожный выход IP-видеокамеры, команда контроля доступа, аудио, звуковой сигнал, запись в журнал, PTZ-предустановка, e-mail, Интерфейсы, Накопители 4 SATA (объем накопителя до 16 Тбайт), eSATA 1, USB 3 (1 USB 2.0 на передней панели, 2 USB 3.0 на задней панели), HDMI 2, VGA 2, Ethernet 2 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с), Аудиовходы 1 RCA, Аудиовыходы 2 RCA, Тревожные входы 16, Тревожные выходы 6 (12 В, 1 А), RS-232 1, RS-485 1 (полудуплексный), Электропитание, Питание 100 В ~ 240 В (AC), 50 Гц / 60 Гц, Потребляемая мощность ≤13 Вт (без накопителей), Условия эксплуатации, Рабочая температура -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10% ~ 93%, Температура хранения -20°C ~ +60°C, Физические параметры, Размеры 440 мм × 415.1 мм × 70 мм, 530 мм × 500 мм × 210 мм (в упаковке), Масса Нетто
- 4.74 кг, Брутто
- 6.11 кг, Монтаж Настольный, в стойке, Сертификация, Сертификаты 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A (ЭМС FCC), EN 55032:2015 + A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021; EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021; EN 55035:2017 + A11:2020; EN 50130-4:2011 + A1:2014 (ЭМС, ЕС), EN 62368-1:2014 (низковольтное оборудование ЕС)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	32
Количество отсеков для жестких дисков	4
Количество каналов аудио	1
Макс. количество контрольных входов	16
Макс. количество контрольных выходов	6
Ethernet	1000
Максимальное разрешение канала	8
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-NVR5432-EI](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR5432-EI IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Подключение монитора	Да
Макс. количество контрольных выходов	6
Макс. количество контрольных входов	16
Тревожный выход	Да
С видео-детектором движения	Да
Управление USB-мышью	Да
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	4
Поддержка P2P	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. кол-во ip-каналов	32
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR5432-EI IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>