

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVR5832-I IP Видеорегистратор (NVR) (DHI-NVR5832-I)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5832-I

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5832-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR5832-I IP Видеорегистратор (NVR)

Dahua NVR5832-I - 32-х каналный сетевой видеорегистратор, поддерживающий запись с камер наблюдения с высоким разрешением 4K (12 Мп).

Особенности

- Входная пропускная способность доходит до 320 Мб/с.
- При передаче потока по интернет-соединению происходит сжатие информации кодеками H.265/H.264/MJPEG/MPEG4.
- Поддерживается протокол ONVIF 2.4 для обеспечения совместимости с камерами сторонних производителей.
- В модели предусмотрены 16 тревожных входов и 6 выходов для подключения датчиков и извещателей.
- Архивирование видео возможно на жесткие диски SATA общим объемом 64 Тб, на внешние устройства через порты USB2.0/USB3.0 или по сети.

Продукты серии Dahua AI используют самые передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая алгоритмы глубокого обучения, которые используются для распознавания транспортных средств и людей. Серия Dahua AI поддерживает различные виды решений безопасности с множеством передовых возможностей, включая распознавание лиц, ANPR, сбор и анализ метаданных, подсчет людей, поиск изображений, лицевой поток, обнаружение дорожных происшествий и статистический анализ данных о трафике.

Полная линейка Dahua AI включает сетевые PTZ-видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, серверы, платформы управления и пр. Помимо наблюдения за миром, возможности глубокого обучения с использованием ИИ позволяют устройствам находить оптимальный путь для выполнения своих задач, предлагая более высокую гибкость и точность для конечных пользователей.

Серия сетевых регистраторов Dahua NVR5000-I - разработана для систем видеонаблюдения где детали имеют решающее значение. Этот профессиональный NVR имеет мощный процессор, обеспечивает подключение 4K IP камер с разрешающей способностью до 16Мп. Кроме того, сетевой видеорегистратор может служить периферийным хранилищем, центральным хранилищем или резервным хранилищем с интуитивно понятным контекстным меню для удаленного управления и контроля.

Продукты серии NVR5000-I используют технологию структурирования видеоизображения, основанную на алгоритме глубокого обучения, обеспечивая высокоточное распознавание лиц и защиту периметра. NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей, что делает его идеальным решением для систем видеонаблюдения, которые работают независимо от системы управления видео (VMS).

Технологии:

Защита периметра

Автоматическая фильтрация ложных тревог, вызванных животными, листьями, яркими огнями и т. д., выполняет вторичное распознавание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Point of Sale (POS)

Идеальное решение для продуктовых и розничных магазинов. Дополнительное POS-решение позволяет получать POS-транзакцию через соответствующее видео с NVR. Эта функция позволяет продавцам анализировать конкретные транзакции через алгоритм поиска Fuzzy.

ANPR

Поддержка автоматического распознавания номерных знаков, импорт / экспорт черного / белого списка, добавление / удаление номера.

Спецификация Dahua NVR5832-I

Спецификация Dahua NVR5832-I

Характеристики товара

- Главный процессор Многоядерный встроенный процессор
- Операционная система Встроенный LINUX

Охрана периметра

- Производительность 16 каналов, 10 правил IVS для каждого канала
- Классификация объектов Второстепенное распознавание человека / транспортного средства для триплетов и вторжений
- AI Поиск Поиск по целевой классификации (Человек, Автомобиль) по цели

Распознавание лица

- Производительность Максимум 24 изображения лица в секунду (моделирование и сравнение)
- Распознавание лиц 4-канального видеопотока / Распознавание лиц 16-канального видеопотока (с камерой FD)
- Незнакомый режим Обнаружение лиц незнакомых людей (не в базе данных лиц устройства). Порог сходства может быть установлен вручную.
- AI Поиск Поиск до 8 целевых изображений лица одновременно, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица.
- Управление базой данных До 20 баз данных лиц с 100 000 изображений лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждому изображению лица.
- Приложение базы данных Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо.
- Триггерные события Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д.

Метаданные

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Лицо Пол, возраст, очки, борода, маска.
- Транспортное средство Цвет автомобиля, модель автомобиля, логотип транспортного средства, цвет таблички, оформление автомобиля, вызов, ремень безопасности.
- Тело человека Стиль верха, цвет верха, стиль низа, цвет низа, шляпа, сумка.
- Не автотранспортное средство
- Тип, цвет, количество людей.
- AI Поиск Поддержка поиска целевого видео по метаданным.

Аудио и видео

- Вход IP-камеры 32 канал
- Двусторонний разговор 1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA

Дисплей

- Интерфейс 2 HDMI , 1 VGA
- разрешение HDMI1 / VGA
- 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768HDMI2
- 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
- Возможность декодирования 4-канальный 8MP (30 кадров в секунду), 16-канальный 1080P (30 кадров в секунду)
- Мультиэкранный дисплей 1-й экран
- 1/4/8/9/16/25/36 2-й экран
- 1/4/8/9/16

Запись

- Пропускная способность 320 Мбит / с (160 Мбит / с при включенной функции AI)
- компрессия Смарт H.265 + / H.265 / Смарт H.264 + / H.264 / MJPEG
- разрешение 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 и т. Д.
- Режим записи Ручной, Расписание (Непрерывный, MD (Обнаружение движения), Тревога, IVS)
- Интервал записи 1 ~ 120 мин (по умолчанию
- 60 мин), предварительная запись
- 1 ~ 30 с, пост-запись
- 10 ~ 300 с

Обнаружение видео и сигнализация

- Триггерные события Тревога, видео, электронная почта, запись, PTZ, тур, снимок, голосовая подсказка, зуммер и подсказки на экране
- Обнаружение видео Обнаружение движения, MD зоны
- 396 (22 x 18), потеря видео, фальсификация и изменение сцены
- Вход тревоги 16 канал
- Релейный выход 6 канал

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхронное воспроизведение 1/4/9/16
- Режим поиска Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды)
- Режим резервного копирования USB-устройство / сеть / устройство eSATA
- Сторонняя поддержка Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и другие

Сеть

- Интерфейс 2 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит / с)
- PoE N / A
- Сетевая функция HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, поиск IP (поддержка Dahua IP-камеры, DVR, NVS и др.), P2P
- Максимум. Доступ пользователя 128 пользователей
- Смартфон iPhone, iPad, Android
- Interoperability ONVIF 2.4, SDK, CGI

Место хранения

- Внутренний жесткий диск 8 портов SATA III, емкость до 8 ТБ для каждого жесткого диска
- ESATA 1 ESATA

Вспомогательный интерфейс

- USB 4 порта USB (2 на задней панели USB 3.0, 2 на передней панели USB 2.0)
- RS232 1 порт, для связи с ПК и клавиатуры
- RS485 1 порт, для управления PTZ
- Источник питания Одиночный, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Гц
- Потребляемая мощность NVR
- <16,1 Вт (без жесткого диска)
- Условия эксплуатации -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106 кПа
- Условия хранения -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности
- Размеры 2U, 440 мм x 450,13 x 95 мм;
- Вес нетто 6,70 кг (14,8 фунтов) (без жесткого диска)
- Общий вес 9,30 кг (20,5 фунтов) (без жесткого диска)
- Сертификаты CE EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
- FCC Часть 15 Подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL UL 60950-1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	32
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
HDD в комплекте	Нет
Количество отсеков для жестких дисков	8
Тип	NVR
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	16
Макс. количество контрольных выходов	6
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
Ethernet	1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Пульт ИК	Нет
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
Для транспорта	Нет
С видео-детектором движения	Да
Количество LAN-портов	2
Работает в системе "умный дом"	Нет
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR5832-I IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных выходов	6
Макс. количество контрольных входов	16
Тревожный выход	Да
Работает в системе умный дом	Нет
Количество LAN-портов	2
С видео-детектором движения	Да
Для транспорта	Нет
Управление USB-мышью	Да
Пульт ИК	Нет
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Поддержка P2P	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество отсеков для жестких дисков	8
HDD в комплекте	Нет
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	12
Макс. кол-во ip-каналов	32
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR5832-I IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>