

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Домофон DAHUA DHI-VTH1550CH (DHI-VTH1550CH)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-VTH1550CH

Характеристики товара

Фото DHI-VTH1550CH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Домофон DAHUA DHI-VTH1550CH

- Внутренний IP монитор видеодомофона.
- 7-ми дюймовый TFT емкостный сенсорный экран, разрешение 800x480, сенсорные кнопки.
- Возможность подключения IP камер.
- Тревожные входы/выходы: 6/1. RS485.
- Поддержка SD карты до 32 Гб.
- Запись видео и снимков на карту памяти.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.
- Габаритные размеры: 200.5 мм × 136.5 мм × 22.0 мм.

- Диагональ экрана
7
- Тип экрана
TFT
- Изображение
Цветное
- Сертификат 969
Да
- Питание
12В

Система

- Основной процессор
Встроенный микроконтроллер
- Операционная система
Встроенная LINUX операционная система

Видео

- Сжатие
H.264
- Разрешение
800*480

Аудио

- Аудио вход
Всенаправленный микрофон
- Аудио выход
Встроенный громкоговоритель

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Двухнаправленная связь
Двухнаправленная связь

Дисплей

- Размер
Цветной ЖК дисплей TFT 7"

Режимы работы

- Вход
Механические ключи (аварийный, защиты, видео обсуждение, мониторинга, разблокировать), технология сенсорного экрана

Сигнализация

- Тревожный вход
Поддержка 6 входных каналов
- Выход сигнала тревоги
Поддержка 1 выходной канал

Сеть

- Ethernet
10/100 Мбит/с, адаптивной
- Сетевой протокол
TCP/IP

Общие

- Питание
DC 10 ~ 15 В или непосредственно специальные переключения питания
- Потребляемая мощность
ожидание 1,5 Вт, работа 7 Вт
- Условия работы
Температура: -10 +60 °C Влажность: 10 90 %
- Размеры
200x126x22 мм (Ш*В*Г)
- Вес
0,8 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Домофон DAHUA DHI-VTH1550CH

Сертификат 969	Да
Ethernet	10/100 Мбит/с, адаптивной
Условия работы	Температура: -10 +60 °С Влажность: 10 90 %
Сетевой протокол	TCP/IP
Выход сигнала тревоги	Поддержка 1 выходный канал
Тревожный вход	Поддержка 6 входных каналов
Размер	Цветной ЖК дисплей TFT 7"
Двунаправленная связь	Двунаправленная связь
Аудио выход	Встроенный громкоговоритель
Аудио вход	Всенаправленный микрофон
Вход	Механические ключи (аварийный, защиты, видео обсуждение, мониторинга, разблокировать), технология сенсорного экрана
Основной процессор	Встроенный микроконтроллер
Вес	0,8 кг
Потребляемая мощность	ожидание 1,5 Вт, работа 7 Вт
Тип экрана	TFT
Сжатие	H.264
Диагональ экрана	7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Размеры	200x126x22 мм (Ш*В*Г)
Питание	DC 10 ~ 15 В или непосредственно специальные переключения питания
Изображение	Цветное
Разрешение	800*480
Операционная система	Встроенная LINUX операционная система


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Домофон DAHUA DHI-VTH1550CH



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>