

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-VTH5421HB-W Монитор IP-домофона (DHI-VTH5421HB-W)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-VTH5421HB-W

Характеристики товара

Фото DHI-VTH5421HB-W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-VTH5421HB-W Монитор IP-домофона

Абонентский монитор Dahua DHI-VTH5421HB-W для цифрового видеодомофона оборудован сенсорным экраном с матрицей TFT, диагональю 7" и разрешением 1024×600.

Характеристики:

- Шесть тревожных входов, один выход.
- Порты — RS-485, Fast Ethernet.
- ОС — Linux.
- Кодеки — G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM.
- Двухсторонняя аудиосвязь.
- Подавление эха.
- Подключение дверного звонка через тревожный вход.
- Сетевые протоколы — IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP.
- Слот для Micro SD до 64 Гбайт.
- Режим «Не беспокоить».

В комплект включен кронштейн. Питание — DC 12 ~ 24 В, 1 А или PoE. Потребляемая мощность — 6 Вт. Размер — 189×130×26.9 мм. Вес — 384 г. Рабочая температура — -10 °С... +55 °С, влажность — 20 % ~ 93 %. Цвет — черный.

Характеристики товара

Диагональ дисплея 7", Разрешение 1024×600, Кодеки H.264, G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM, Стандарты и протоколы IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP, Функции Выбор мелодии вызова, Wi-Fi, Объем SD-карты 64 Гбайт, Питание DC 12 ~ 24 В, 1 А или PoE, Потребляемая мощность 6 Вт, Размер 189×130×26.9 мм, Вес 384 г, Рабочие условия температура — -10 °С... +55 °С, влажность — 20 % ~ 93 %

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Диагональ экрана	7
Цвет внутренних блоков	Серебро
Способ подключения к роутеру	Wi-Fi / SIP / TCP/IP
Технология	2 проводная
Тип	Ip-домофон
Тип связи	Дуплексный
Способ монтажа	Настенный
Рабочая температура (мин), °C	-10
С памятью	Да
Разрешение монитора	600p
Подключение	Проводное(TCP/IP) / беспроводное(Wi-Fi)
Комплектация	Hands free
Назначение	Для дачи / для дома / для квартиры
С записью	Встроенная память
Тип кнопок	Сенсорные
Материал внутренних блоков	Пластик / металл
Место установки	Внутренние

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Умный домофон

С подключением к интернету / соединение со смартфоном

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 5 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-VTH5421HB-W Монитор IP-домофона

Тип связи	Дуплексный
Способ подключения к роутеру	Wi-Fi / SIP / TCP/IP
Материал внутренних блоков	Пластик / Металл
Тип кнопок	Сенсорные
С записью	Встроенная память
Место установки	Внутренние
Комплектация	Монитор
Разрешение монитора	600p
Умный домофон	С подключением к интернету / Соединение со смартфоном
Назначение	Для дачи / Для дома / Для квартиры
Цвет внутренних блоков	Серебро
Технология	2 проводная
С памятью	Да
Рабочая температура (мин), °C	-10
Подключение	Проводное(TCP/IP) / Беспроводное(Wi-Fi)
Диагональ экрана	7
Способ монтажа	Настенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип

Ip-домофон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-VTH5421HB-W Монитор IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>