

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-VTO2111D-P-S2 Вызывная панель IP-домофона
(DHI-VTO2111D-P-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-VTO2111D-P-S2

Характеристики товара

Фото DHI-VTO2111D-P-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-VTO2111D-P-S2 Вызывная панель IP-домофона

Вызывная панель с разрешением 1мп и CMOS сенсором, WDR, угол обзора по горизонтали 107 градусов, черная, уровень защиты IP65. Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения. Групповые вызовы. Открытие с помощью карты/приложения/домофона.

Поддержка двусторонней аудиосвязи; поддержка голосовой связи между дверными станциями и приложением. 10.000 карт. Тревога тампера. Поддержка стандартного источника питания PoE. Управление двумя замками. Удаленный доступ через мобильное приложение DMSS. Питание: DC 12V/PoE.

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС LINUX
- Кнопки Механические
- Совместимость ONVIF
- Internet-протоколы SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Основные данные

- Видеокамера 1/4" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность/WDR, цвет/ИК
- Угол обзора По горизонтали
- 107°; по вертикали
- 61°; по диагонали
- 122°
- WDR Да
- Шумоподавление 3D-шумоподавление
- Сжатие видеосигнала H.264
- Разрешение видео Основной поток
- WVGA, 720P, D1 Дополнительный поток
- CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1
- Частота кадров PAL
- 25 к/с, NTSC
- 30 к/с
- Витрейт От 256К до 4М
- Компенсация света Авто ИК

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Режим "День/ночь" Автоматическое переключение ICR
- Сжатие аудиосигнала G.711a; PCM; AAC
- Аудиовходы 1
- Аудиовыходы Встроенный динамик
- Режим аудио Двусторонняя голосовая связь
- Усиление аудиосигнала Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление
- Аудиобитрейт 16 КГц, 16 бит

Функции

- Связь Цифровая
- Режим разблокировки Карта/приложение/домофон
- Тип карт IC-карта
- Обнаружение движения Видеообнаружение движения
- Автоматические снимки Автоматические снимки возможны только на домофоне
- Фото или сообщение Да (требуется SD-карта)
- Веб-конфигурация Да

Функциональные характеристики

- Дистанция считывания карт 3–5 см
- Корпус Пластик+акрил
- Емкость хранения
- Карты 10.000

Порты

- RS-485 1
- Электрический замок 1
- Кнопка выхода 1
- Детекция статуса двери 1
- Управление блокировкой 1, закрыто в штатном режиме по умолчанию
- Сетевой порт 1 сетевой порт 10Мбит/с/100Мбит/с (8-жильный белый плоский кабель)

Тревога

- Тампер Да

Общее

- Цвет Черный
- Режим подачи питания DC 12В Стандартный POE
- Монтаж Накладной
- Сертификаты CE FCC UL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Аксессуары Кронштейны и тревожный кабель
- Размеры 135ммх70,4ммх34,4мм
- Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство)
- Рабочая температура -30°C - +60°C
- Рабочая влажность Относительная влажность 10-90% (без конденсации)
- Потребление питания Режим ожидания ≤1Вт, рабочий режим ≤5Вт
- Вес брутто 326 г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Разрешение камеры	1 мп
Угол обзора камеры	107
Рабочая температура (мин), °C	-30
Материал наружных блоков	Пластик
Цвет наружных блоков	Черный
Протокол связи	SIP
Количество кнопок вызова	1
Камера видеонаблюдения	Да
Тип	Ip-домофон
Подключение	Проводное
Тип кнопок	Механические
Класс защиты IP	IP65
Умный домофон	С подключением к интернету
Способ монтажа	Накладной
Система изображения	PAL
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Комплектация	Вызывная панель

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Назначение

Для дачи / для дома / на дверь / на калитку

Место установки

Уличные

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-VTO2111D-P-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-VTO2111D-P-S2 Вызывная панель IP-домофона

Камера видеонаблюдения	Да
Угол обзора камеры	107
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Тип кнопок	Механические
Протокол связи	SIP
Место установки	Уличные
Комплектация	Вызывная панель
Система изображения	PAL
Умный домофон	С подключением к интернету
Класс защиты IP	IP65
Назначение	Для дачи / Для дома / На дверь / На калитку
Количество кнопок вызова	1
Цвет наружных блоков	Черный
Материал наружных блоков	Пластик
Рабочая температура (мин), °C	-30
Подключение	Проводное
Способ монтажа	Накладной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип	Ip-домофон
------------	------------

Разрешение камеры	1 мп
--------------------------	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-VTO2111D-P-S2 Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>