

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-VTO2311R-WP Вызывная панель IP-домофона
(DHI-VTO2311R-WP)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-VTO2311R-WP

Характеристики товара

Фото DHI-VTO2311R-WP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-VTO2311R-WP Вызывная панель IP-домофона

Вызывная панель IP-видеодомофонии.

Особенности

Ультратонкая конструкция

Корпус из поликарбоната и АБС-пластика идеально подходит для использования внутри и вне помещений

Видеокамера 2 Мп, 1/2.8" КМОП-матрица

Возможность двухсторонней видеосвязи с мониторами

Голосовые сообщения и видеосообщения, оставленные посетителями, можно просмотреть на мониторе

Получение видеовызовов и открытие двери через мобильное приложение

ИК-подсветка и автоматическая функция широкого динамического диапазона

Подключение Wi-Fi

Класс защиты IP65

Сжатие видео H.264 и H.265

Открытие двери по карте доступа

Питание PoE

Характеристики товара

Система, Главный процессор Встроенный процессор, Тип кнопок Механический, Совместимость ONVIF, CGI, Сетевые протоколы RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF, Основные характеристики, Видеокамера 1/2.8" КМОП, 2 Мп, Поле зрения Горизонталь

- 110°Вертикаль
- 62°Диагональ
- 133°, Фокусное расстояние 2 мм, Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), Шумоподавление 3D DNR, 2D DNR, Сжатие видео H.264, H.265, Разрешение видео Основной поток
- 720p, WVGA, D1, CIFДополнительный поток
- 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF, Частота кадров 25 к/с, Размер видеопотока 768 Кбит/с ~ 8 Мбит/с, Подсветка ИК-подсветка с автоматической регулировкой, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Сжатие аудио G.711a, G.711mu, PCM, Аудиовходы 1, Аудиовыходы Встроенный громкоговоритель, Режим аудио Двухсторонняя аудиосвязь, Аудиообработка Цифровое шумоподавление, эхоподавление, Оцифровка аудио 16 КГц, 16 бит, **Функции**, Соединение Полностью цифровое, Открытие двери По карте, в мобильном приложении, с монитора, Поддерживаемые карты доступа Смарт-карты, Автоматические снимки Есть (требуется карта памяти в мониторе или в вызывной панели), Оставленные видеосообщения Есть (требуется карта памяти в мониторе или в вызывной панели), Веб-интерфейс Есть, Wi-Fi 802.11b/g/n, Частотные диапазоны 2.4 ГГц, Локальное хранилище Поддерживается карты MicroSD (до 256 Гбайт), **Интерфейсы**, Выходы управления замком 1, Вход датчика двери 1, Вход кнопки выхода 1, Ethernet 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), **Рабочие характеристики**, Дистанция считывания карт 0 см ~ 3 см, Локальная регистрация карт доступа Есть, Материал корпуса Материал корпуса, **Емкость памяти**, Количество карт доступа 3000, **Сигнализация**, Противокражная сигнализация Есть, Физические

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

параметры, Цвет Светло-серый, Питание 12 В ~ 33 В (DC), 1 А; PoE, Блок питания Опционально, Монтаж Накладной, Сертификация CE, FCC, Аксессуары Интерфейсный шлейф, козырек (в комплекте), Размеры 160 мм × 50 мм × 30 мм, Защита IP65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Угол обзора камеры	110
Количество кнопок вызова	1
Разрешение камеры	2 мп
Способ монтажа	Накладной
Рабочая температура (мин), °C	-40
Материал наружных блоков	Металл
Цвет наружных блоков	Серый
Протокол связи	TCP/IP
Тип	Ip-домофон
Подключение	Проводное
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Комплектация	Вызывная панель
Назначение	Для квартиры / на дверь / на калитку
Место установки	Уличные
Тип кнопок	Механические
Класс защиты IP	IP65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-VTO2311R-WP](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-VTO2311R-WP Вызывная панель IP-домофона

Назначение	Для квартиры / На дверь / На калитку
Разрешение камеры	2 мп
Тип	Ip-домофон
Способ монтажа	Накладной
Подключение	Проводное
Рабочая температура (мин), °C	-40
Материал наружных блоков	Металл
Цвет наружных блоков	Серый
Количество кнопок вызова	1
Класс защиты IP	IP65
Комплектация	Вызывная панель
Место установки	Уличные
Протокол связи	TCP/IP
Тип кнопок	Механические
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Угол обзора камеры	110

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-VTO2311R-WP Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>