

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-VTO3311Q-WP Вызывная панель IP-домофона (DHI-VTO3311Q-WP)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-VTO3311Q-WP

Характеристики товара

Фото DHI-VTO3311Q-WP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-VTO3311Q-WP Вызывная панель IP-домофона

IP вызывная панель на 4 абонентов, WIFI, разрешение камеры 2мп и CMOS сенсором, угол обзора по горизонтали 125°, алюминиевый сплав, уровень защиты IP65, IK08. Встроенный считыватель Mifare, реле на замок, кнопка на выход.

Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения. Групповые вызовы. Видео и аудио сообщения. Удаленный доступ через мобильное приложение DMSS. Установка на стену. - 40...+60°C. Габариты 188хх107х30 мм. Питание: DC 12V, PoE(802.3af)

Характеристики товара

Напряжение питания, В 12/PoE, Формат видеосигнала IP, Размер матрицы 1/2.8", Разрешение видео 2 Мп (1920х1080), Угол обзора, град 125° (г), Встроенный считыватель Есть; Mifare, Степень защиты IP65, Линия связи с абонентским устройством IP|WI-FI|, Диапазон рабочих температур, °C -40...+60, Габаритные размеры. мм 188х107х30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество абонентов	4
Угол обзора камеры	125
Количество кнопок вызова	4
Разрешение камеры	2 мп
Считыватель	Mifare
Способ монтажа	Накладной
Антивандалный	Да
Рабочая температура (мин), °C	-40
Материал наружных блоков	Алюминий
Цвет наружных блоков	Серый
Протокол связи	TCP/IP
Система изображения	NTSC
Камера видеонаблюдения	Да
Тип	Ip-домофон
Подключение	Проводное / беспроводное
С записью	На карту памяти
Тип вызывной панели	Многоабонентская

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Комплектация	Вызывная панель
Назначение	В подъезд
Место установки	Внутренние
Тип кнопок	Механические
Класс защиты IP	IP65
Умный домофон	С подключением к интернету

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-VTO3311Q-WP Вызывная панель IP-домофона

Количество кнопок вызова	4
Угол обзора камеры	125
Тип вызывной панели	Многоабонентская
Тип кнопок	Механические
С записью	На карту памяти
Протокол связи	TCP/IP
Место установки	Внутренние
Комплектация	Вызывная панель
Система изображения	NTSC
Умный домофон	С подключением к интернету
Класс защиты IP	IP65
Камера видеонаблюдения	Да
Назначение	В подъезд
Цвет наружных блоков	Серый
Материал наружных блоков	Алюминий
Рабочая температура (мин), °C	-40
Антивандалный	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество абонентов	4
Считыватель	Mifare
Подключение	Проводное / Беспроводное
Способ монтажа	Накладной
Тип	Ip-домофон
Разрешение камеры	2 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-VTO3311Q-WP Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>