

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-VTO6521K Вызывная панель IP-домофона (DHI-VTO6521K)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-VTO6521K

Характеристики товара

Фото DHI-VTO6521K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-VTO6521K Вызывная панель IP-домофона

Многоабонентская вызывная панель.



Особенности

4.3" ЖК-дисплей с легко нажимаемыми металлическими кнопками; разрешение экрана 800 × 480

Видеокамера 2 Мп, КМОП-матрица, WDR

Панель из нержавеющей стали марки 316; классы защиты IP65, IK08

Рабочая температура -30°C ~ 60°C

Автоматическая подсветка сокращает световое загрязнение

Несколько способов открытия двери: по паролю, смарт-карте, QR-коду и удаленно

Поддержка 20 000 пользователей 10 000 карт.

Поддержка полнодуплексной связи; программная платформа и голосовые вызовы через мобильное приложение

Поддержка SIP-сервера, управление 500 мониторами

Поддержка контроля открытия под принуждением, противокражной сигнализации и контроля незакрытой двери

Характеристики товара

Система, Главный процессор Встроенный процессор, Операционная система Встроенная ОС Linux, **Основные характеристики**, Тип экрана Несенсорный, Экран дисплея 4.3" ЖК, Разрешение экрана 800×480, Видеокамера 1/2.8" КМОП, 2 Мп, цветная, высокое разрешение, высокая чувствительность, Поле зрения Горизонталь

- 86.4° Вертикаль
- 46.2 Диагональ
- 100.6°, Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), Шумоподавление 3D DNR, Сжатие видео H.264, Разрешение видео Основной видеопоток
- 720p @ 25 к/с Дополнительный видеопоток
- 1080p @ 25 к/с, Частота кадров 25 к/с, Размер видеопотока 256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с, Подсветка Светодиодная подсветка с автоматической регулировкой, Сжатие аудио G.711a; G.711u; PCM, Аудиовход 1, Аудиовыход Встроенный громкоговоритель, Двухсторонняя аудиосвязь Есть, Аудиообработка Эхоподавление, цифровое шумоподавление, Оцифровка аудио 16 КГц, 16 бит, **Функции**, Соединение Полностью цифровое, Открытие двери Смарт-картой, удаленно, паролем, QR-кодом, Поддерживаемые карты Смарт-карты, Емкость памяти 10000 карт, Дистанция считывания карт 1 см ~ 3 см, Локальная регистрация карт Есть, Обнаружение движения, Видеодетектор движения,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Видеообщения Есть, Веб-интерфейс Есть, Противокражная сигнализация Есть, Типы паролей Пользовательский, публичный, под принуждением, **Интерфейсы**, Выходы управления замком 1 НО (до 2 через RS-485), Входы датчика двери 1, Входы кнопки выхода 1, Тревожные входы 1, Тревожные выходы 1, Выходы питания 1 (12 В (DC), 0.2 А), RS-485 1, Wiegand 1 (вход или выход), Ethernet 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), **Электропитание**, Питание 12 В (DC), 2 А, Потребляемая мощность Режим ожидания

- ≤5 Вт Рабочий режим
- ≤18 Вт, Блок питания Опционально, **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -30°C ~ +60°C, Рабочая влажность 10% ~ 90% (без конденсата), Рабочая высота ≤3000 м, Защита IP65 (требуется силиконовый герметик), IK08, Сертификация CE, FCC, **Физические параметры**, Материал Нержавеющая сталь марки 316, Цвет Серебристый, Монтаж На поверхность, врезной, **Аксессуары**, Опционально
- коробка для врезного монтажа, козырек, Размеры 406 мм × 143 мм × 54.05 мм, Масса 2.05 кг (брутто)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Разрешение камеры	2 мп
Угол обзора камеры	86
Способ монтажа	Врезной
Антивандалный	Да
Рабочая температура (мин), °C	-30
Материал наружных блоков	Сталь
Цвет наружных блоков	Серый
Камера видеонаблюдения	Да
Тип	Ip-домофон
Подключение	Проводное
Количество абонентов	20000
Количество кнопок вызова	1
Протокол связи	SIP
Тип вызывной панели	Многоабонентская
Комплектация	Вызывная панель
Назначение	В подъезд / для квартиры / на дверь / на калитку
Место установки	Уличные

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип кнопок	Механические
Класс защиты IP	IP65
Умный домофон	С подключением к интернету

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-VTO6521K](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-VTO6521K Вызывная панель IP-домофона

Количество кнопок вызова	1
Угол обзора камеры	86
Тип вызывной панели	Многоабонентская
Тип кнопок	Механические
Протокол связи	SIP
Место установки	Уличные
Комплектация	Вызывная панель
Умный домофон	С подключением к интернету
Класс защиты IP	IP65
Камера видеонаблюдения	Да
Назначение	В подъезд / Для квартиры / На дверь / На калитку
Цвет наружных блоков	Серый
Материал наружных блоков	Сталь
Рабочая температура (мин), °C	-30
Антивандалный	Да
Количество абонентов	20000
Подключение	Проводное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Способ монтажа

Врезной

Тип

Ip-домофон

Разрешение камеры

2 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-VTO6521K Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>