

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7108HE (DHI-XVR7108HE)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-XVR7108HE

Характеристики товара

Фото DHI-XVR7108HE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7108HE

— 1080P реалтайм, 1 HDMI/1 VGA, 8вх.

— BNC, Аудио вх./вых.: 8/1, Тревожные вх./вых.: 8/3, 1 RJ45(1000M), 2 USB, поддержка форматов(CVBS/HDCVI/AHD/TVI/IP(автоопределение), 8 аналоговых+4 IP камера, до 5Мп)

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
8
- Количество каналов аудио
8
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+
- Формат
AHD, CVI, TVI, CVBS
- Макс. количество HDD
1
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Процессор
Embedded Процессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Интерфейс
8/16CH: 1 RJ-45 Port (1000M)
- Разрешение
1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
- Многооконный дисплей
8CH: 1/4/8/9/16
- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Триггер события
Запись, PTZ, Тур, Тревога Out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss, Защита от вмешательства and Diagnosis
- Сигнал тревоги вход
8/8/16
- Выход реле
3
- Воспроизведение
8CH: 1/4/9
- Режимы поиска
Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
- Функции плеера
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Network
- Внутренний HDD
1 порт SATA, емкость до 8 ТБ
- eSATA
N/A
- Передняя панель
N/A
- USB
8/16CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0
- RS-232
N/A
- RS-485
1 Port, for PTZ Управление
- Third-party Support
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
- HDCVI Камера Входы
8 каналов
- Вход IP камеры
8 + 4 канала, каждый канал до 5MP
- Аудиовходы/Out
4/8/16 Вход канала, 1 выход канала, RCA
- Двухсторонняя передача звука
Повторное использование аудио (канал 1) / выход, RCA
- Сжатие

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

H.264+/H.264

- Скорость записи

Основной поток: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)

- Ширина канала

1Kbps~6144Kbps Per Channel

- Режимы записи

Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop

- Интервал записи

1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec

- Сетевые функции

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)

- Максимальное количество клиентов

128 users

- Смартфон

iPhone, iPad, Android

- Interoperability

ONVIF 2.42, CGI Conformance

- Источник питания

4/8CH:DC12V/2A

- Потребляемая мощность

4/8CH:<10W

- Условия эксплуатации

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH

- Условия хранения

-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0~ 90% RH

- Габариты

Mini 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8" x 10" x 2.2")

- Вес нетто

1,5 кг (3,3 фунта)(без HDD)

- Вес брутто

2kg (4.4lb)

- Установка

Desktop Установка

- Сертификаты

FCC: Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 CE: EN 55032: 2012+AC 2013(Class B)EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7108HE

Сертификат 969	Да
Внутренний HDD	1 порт SATA, емкость до 8 ТБ
Потребляемая мощность	4/8CH:<10W
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Условия эксплуатации	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Сертификаты	FCC: Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 CE: EN 55032: 2012+AC 2013(Class B)EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
Многооконный дисплей	8CH: 1/4/8/9/16
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Тревога Out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss,Защита от вмешательства and Diagnosis
Сигнал тревоги вход	8/8/16
Выход реле	3
Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режим архивации	USB Device/Network
Вес брутто	2kg (4.4lb)
Third-party Support	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
HDCVI Камера Входы	8 каналов
Вход IP камеры	8 + 4 канала, каждый канал до 5MP
Аудиовходы/Out	4/8/16 Вход канала, 1 выход канала, RCA
Двухсторонняя передача звука	Повторное использование аудио (канал 1) / выход, RCA
Ширина канала	1Kbps~6144Kbps Per Channel
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
Interoperability	ONVIF 2.42, CGI Conformant
Установка	Desktop Установка
Передняя панель	N/A
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
Тревожные входы	Да
Габариты	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8" x 10" x 2.2")

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	4/8CH:DC12V/2A
Разрешение	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Режимы записи	Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
Формат	AHD, CVI, TVI, CVBS
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	8
Количество каналов аудио	8
Воспроизведение	8CH: 1/4/9
Макс. количество HDD	1
Сжатие	H.264+/H.264
Процессор	Embedded Процессор
Режимы поиска	Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
eSATA	N/A
USB	8/16CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0
RS-232	N/A
RS-485	1 Port, for PTZ Управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интерфейс	8/16CH: 1 RJ-45 Port (1000M)
Условия хранения	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Вес нетто	1,5 кг (3,3 фунта)(без HDD)
Скорость записи	Основной поток: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)Sub stream:D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7108HE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>