

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7216A (DHI-XVR7216A)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-XVR7216A

Характеристики товара

Фото DHI-XVR7216A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7216A

— 16-ти каналный мультимедийный видеорегистратор 1080P реалтайм. HDCVI+AND+TVI+IP+PAL960H. Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ. Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал. Поддержка IP камер дополнительно: 8ch x до 5MP. HDD: 2 SATA3 до 12Тб. Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT. Сеть: 1 порт 1Gb. USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0. Аудио вх.

— вых 4/1. Трев.

— вх.вых 16/3. RS485. Поддержка: iOS, Android

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+
- Формат
AND, CVI, TVI, CVBS, IP
- Макс. количество HDD
2
- Сертификат 969
Да
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В

Система

- Процессор
Встроенный процессор
- Операционная система
LINUX OS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Отображение

- Интерфейсы
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Раскладка окон
1/4/8/9/16/25
- Отображение в окне
Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись

События и тревога

- Действия при событии
Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор
- Детекция
Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
- Тревожные входы
16
- Тревожные выходы
3

Воспроизведение и Резервное копирование

- Одновременное воспроизведение
1/4/9/16
- Режимы поиска
По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение
- Резервное копирование
Через USB, по сети

Хранение

- HDD
2 SATA порта до 8TB каждый
- eSATA
Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Дополнительные интерфейсы

- Передняя панель
Нет
- USB
2 порта (1 USB 2.0; 1 USB 3.0)
- RS-232
Нет
- RS-485
1

Аудио и видео

- Количество HDCVI камер
16
- Количество IP камер
16+8: разрешение каждого канала до 5Мп
- Аудио входы/выходы
4/1
- Двусторонняя аудиосвязь
Поддерживается

Запись

- Сжатие
H.264+/H.264
- Разрешение
1080P; 720P; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF
- Разрешение записи
Основной поток: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 к/с); Дополнительный поток: D1/CIF/QCIF (1~25 к/с)
- Битрейт
1кБит/с ~ 6144 кБит/с на каждый канал
- Режим записи
Вручную, по расписанию, по тревоге
- Продолжительность записи
1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд

Сеть

- Интерфейс
1 RJ-45 (1000Мбит/с)
- Сетевые протоколы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP

- Максимальное число подключений
До 128 пользователей
- Мобильные платформы
iPhone, iPad, Android
- Совместимость
ONVIF 2.4, CGI

Электропитание

- Питание
DC 12В
- Потребление
до 15Вт (без HDD)

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
-10 ~ +55°C, относительная влажность 0 ~ 90%
- Условия хранения
-20 ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90%

Общие данные

- Размеры
1U, 375мм × 287мм × 53мм
- Вес нетто
2.35кг
- Вес брутто
3.2кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7216A

Интерфейс USB	Да
Сертификат 969	Да
Совместимость	ONVIF 2.4, CGI
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение
Резервное копирование	Через USB, по сети
HDD	2 SATA порта до 8TB каждый
eSATA	Нет
USB	2 порта (1 USB 2.0; 1 USB 3.0)
RS-232	Нет
RS-485	1
Битрейт	1кБит/с ~ 6144 кБит/с на каждый канал
Режим записи	Вручную, по расписанию, по тревоге
Продолжительность записи	1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд
Интерфейс	1 RJ-45 (1000Мбит/с)
Максимальное число подключений	До 128 пользователей
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режимы поиска	По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск
Потребление	до 15Вт (без HDD)
Рабочие условия	-10 ~ +55°C, относительная влажность 0 ~ 90%
Условия хранения	-20 ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90%
Вес нетто	2.35кг
Вес брутто	3.2кг
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Передняя панель	Нет
Количество HDCVI камер	16
Количество IP камер	16+8: разрешение каждого канала до 5Мп
Разрешение записи	Основной поток: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 к/с); Дополнительный поток: D1/CIF/QCIF (1~25 к/с)
Количество каналов аудио	4
Тревожные выходы	3
Операционная система	LINUX OS
Разрешение	1080P; 720P; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Аудио входы/выходы	4/1
Формат	AHD, CVI, TVI, CVBS, IP
Питание	DC 12В
Размеры	1U, 375мм × 287мм × 53мм
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	16
Тревожные входы	16
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
Макс. количество HDD	2
Сжатие	H.264+/H.264
Питание видеорегистратора	12 В
Процессор	Встроенный процессор
Интерфейсы	1 HDMI, 1 VGA
Раскладка окон	1/4/8/9/16/25
Отображение в окне	Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись
Действия при событии	Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Детекция

Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива

Одновременное воспроизведение

1/4/9/16

BNC видеовыход

Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7216A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>