

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR8808S (DHI-XVR8808S)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-XVR8808S

Характеристики товара

Фото DHI-XVR8808S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR8808S

— 1кн 4K/4Мп не реалтайм, остальные 4Мп не реалтайм, 2 HDMI/1 VGA/1TV, 8вх.

— BNC, Аудио вх./вых.: 8/1, Тревожные вх./вых.: 8/6, 2 RJ45(1000M), 4 USB, поддержка форматов(CVBS/HDCVI/AHD/TVI/IP(автоопределение), 8 аналоговых+56 IP камера, до 12Мп)

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
8
- Количество каналов аудио
8
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+
- Формат
AHD, CVI, TVI, CVBS
- Макс. количество HDD
8
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Процессор
Embedded Процессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Интерфейс
2 RJ-45 Port (1000M)
- Разрешение
4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
- Многооконный дисплей
1/4/8/9/16/25/36
- Приватная маска
4 прямоугольные зоны (каждая камера)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
- Триггер события
Запись, PTZ, Тур, Тревога Out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Потеря видео, нарушение и диагностика
- Сигнал тревоги вход
8/16
- Выход реле
6 каналов
- Воспроизведение
1/4/9/16
- Режимы поиска
Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
- Функции плеера
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Network
- Внутренний HDD
8 портов SATA, емкость до 8 ТБ для каждого диска
- eSATA
1
- USB
4 USB Ports (2USB 2.0 , 2 USB 3.0)
- RS-232
1 порт для ПК и клавиатуры
- RS422
1 порт для управления PTZ
- RS-485
1 Port, for PTZ Управление
- LOOP
HDCVI/CVBS 8/16 BNC
- HDCVI Камера Входы
8 каналов
- Вход IP камеры
до 64 каналов, каждый канал до 12MP
- Аудиовходы/Out
8 Вход канала, 1 выход канала, BNC
- Двухсторонняя передача звука
1 MIC IN, 1 MIC OUT, BNC(independent)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сжатие
H.264+/H.264
- Скорость записи
Основной поток: 1st and 9th channel 4K(1~12/15fps)/4MP(1~25/30fps), Другое 4MP(1~15fps);
1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)Sub stream:960H/D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
- Ширина канала
1 Кбит / с ~ 12288 Кбит / с на канал
- Режимы записи
Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
- Интервал записи
1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
- Сетевые функции
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android
- Interoperability
ONVIF 2.42, CGI Conformant
- Источник питания
AC 100~240V, 50/60HZ
- Потребляемая мощность
<40 Вт(без HDD)
- Условия эксплуатации
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
- Условия хранения
-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
- Габариты
2U, 440mm×455mm×95mm (17.3"×17.9"×3.7")
- Вес нетто
8.24 kg(without HDD)
- Вес брутто
9.48 kg(без HDD)
- Установка
Установка рабочего стола / установка в стойку
- Сертификаты
FCC: 47 CFR PART 15 SUBPART B, 2015 CE: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12: 2011+A2:2013 UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и ИРС видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR8808S

Сертификат 969	Да
Режим архивации	USB Device/Network
Потребляемая мощность	<40 Вт(без HDD)
Приватная маска	4 прямоугольные зоны (каждая камера)
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Условия эксплуатации	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Сертификаты	FCC: 47 CFR PART 15 SUBPART B, 2015 CE: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12: 2011+A2:2013 UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
Многооконный дисплей	1/4/8/9/16/25/36
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Тревога Out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Потеря видео, нарушение и диагностика
Сигнал тревоги вход	8/16
Выход реле	6 каналов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
Воспроизведение	1/4/9/16
Внутренний HDD	8 портов SATA, емкость до 8 ТБ для каждого диска
HDCVI Камера Входы	8 каналов
Вход IP камеры	до 64 каналов, каждый канал до 12MP
Аудиовходы/Out	8 Вход канала, 1 выход канала, BNC
Двухсторонняя передача звука	1 MIC IN, 1 MIC OUT, BNC(independent)
Ширина канала	1 Кбит / с ~ 12288 Кбит / с на канал
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
Interoperability	ONVIF 2.42, CGI Conformant
Установка	Установка рабочего стола / установка в стойку
RS422	1 порт для управления PTZ
LOOP	HDCVI/CVBS 8/16 BNC
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
Тревожные входы	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Габариты	2U, 440mm×455mm×95mm (17.3"×17.9"×3.7")
Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	AC 100~240V, 50/60HZ
Разрешение	4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Режимы записи	Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
Формат	AHD, CVI, TVI, CVBS
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	8
Количество каналов аудио	8
Скорость записи	Основной поток: 1st and 9th channel 4K(1~12/15fps)/4MP(1~25/30fps), Другое 4MP(1~15fps); 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)Sub steram:960H/D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
Макс. количество HDD	8
Сжатие	H.264+/H.264
Процессор	Embedded Процессор
Режимы поиска	Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
eSATA	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB	4 USB Ports (2USB 2.0 , 2 USB 3.0)
RS-232	1 порт для ПК и клавиатуры
RS-485	1 Port, for PTZ Управление
Интерфейс	2 RJ-45 Port (1000M)
Условия хранения	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Вес нетто	8.24 kg(without HDD)
Вес брутто	9.48 kg(без HDD)
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR8808S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>