

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR8816S (DHI-XVR8816S)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-XVR8816S

Характеристики товара

Фото DHI-XVR8816S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR8816S

- 16-ти каналный HDCVI видеорегистратор с поддержкой стандартов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
- Возможность подключения до 64 IP камер с разрешением до 12Мп.
- Стандарт сжатия видео H.264+/H.264, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 2 HDMI (1 HDMI с разрешением до 4К), 1 VGA, 1 TV.
- Аудио входы/выходы: 16/1.
- Тревожные входы/выходы: 16/6.
- Разрешение записи до 4К.
- Максимальный входящий поток 256 МБит/с.
- 8 SATA портов до 8TB каждый, 1 порт eSATA.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RS232, 1 RS422, 1 RS485, 16 сквозных выходов.
- Поддержка ONVIF.
- Питание: AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц.
- Габаритные размеры: 2U, 440 мм × 455 мм × 95 мм.

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
16
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+
- Формат
AHD, CVI, TVI, CVBS, IP
- Макс. количество HDD
8
- Сертификат 969
Да
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
Другое

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR8816S

Сертификат 969	Да
Интерфейс USB	Да
Тревожные входы	Да
Формат	AHD, CVI, TVI, CVBS, IP
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	16
Количество каналов аудио	16
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
Макс. количество HDD	8
Питание видеорегистратора	Другое
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR8816S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>