

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на 4-канальный сетевой видеорегистратор NVR2104-4KS3 (NVR2104-4KS3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание NVR2104-4KS3

Характеристики товара

Фото NVR2104-4KS3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание 4-канальный сетевой видеорегистратор NVR2104-4KS3

Сетевой видеорегистратор Dahua NVR2104-4KS3 является 4-канальным устройством записи, предназначенным для работы с IP-камерами. Он поддерживает запись и воспроизведение видео с разрешением до 8 Мп и частотой кадров до 30 к/с на каждый канал.

Особенности видеорегистратора:

1. Поддержка кодеков H.265+, H.264+ и MJPEG для эффективного сжатия и экономии места на жестком диске.
2. Встроенный сетевой интерфейс 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с для подключения к сети.
3. Поддержка удаленного доступа и управления через веб-интерфейс, мобильное приложение или CMS-систему.
4. Возможность подключения до 4 IP-камер с разрешением до 8 мегапикселей каждая.
5. Поддержка жестких дисков SATA объемом до 6 ТБ для хранения видеозаписей.
6. Наличие аудиовходов и аудиовыходов для подключения аудиооборудования.
7. Возможность настройки записи по расписанию, детекции движения, тревоге и т.д.
8. Поддержка ONVIF протокола для совместимости с камерами различных производителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики 4-канальный сетевой видеорегистратор NVR2104-4KS3

Рабочая температура	от –10 до 55 °C
Разрешение	12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1
Габаритные размеры, мм	204.6 × 206.4 × 45.6
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P
Вес, кг	0,42
Питание	DC12 V
HDD	1 SATA до 16 TB
USB	2
Совместимость	ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK
Ethernet	1 RJ-45, 10/100 Mbps
IP камера видеовход	4
Видео Выходы	HDMI, VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото 4-канальный сетевой видеорегистратор NVR2104-4KS3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>