

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на 2-мегапиксельная PTZ-камера SD42216DB-HC (SD42216DB-HC)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание SD42216DB-HC

Характеристики товара

Фото SD42216DB-HC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание 2-мегапиксельная PTZ-камера SD42216DB-HC

2MP PTZ Camera - модель SD42216DB-HC представляет собой высококачественную камеру с поддержкой 2 мегапикселей (1920x1080), способную снимать видео с высоким разрешением. PTZ (Панорамное Зуммированное) означает, что камера способна поворачиваться и наклоняться, обеспечивая широкий угол обзора и возможность масштабирования объектов в кадре.

Особенности:

1. 2 Мегапикселя: Камера поддерживает съемку видео с разрешением 1920 x 1080, что обеспечивает четкое и детализированное изображение.
2. PTZ: Камера оснащена функциями панорамирования (360 градусов) и наклона (90 градусов), что позволяет ей автоматически отслеживать и фокусироваться на движущихся объектах в кадре. Это обеспечивает улучшенную безопасность и снижает необходимость ручного вмешательства.
3. Автофокус: Камера обладает функцией автофокуса, которая позволяет быстро и точно фокусироваться на объекте съемки, независимо от его расстояния.
4. ИК-подсветка: Камера оснащена инфракрасными светодиодами, которые позволяют вести качественную съемку даже в условиях низкой освещенности или полной темноте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики 2-мегапиксельная PTZ-камера SD42216DB-HC

Разрешение	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
------------	--

Температура эксплуатации	−30 °C to +60 °C (−22 °F to +140 °F)
--------------------------	--------------------------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото 2-мегапиксельная PTZ-камера SD42216DB-NC



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>