

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Сетевая PTZ-камера SDT4E425-4F-GB-A-PV1 (SDT4E425-4F-GB-A-PV1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание SDT4E425-4F-GB-A-PV1

Характеристики товара

Фото SDT4E425-4F-GB-A-PV1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Сетевая PTZ-камера SDT4E425-4F-GB-A-PV1

Сетевая PTZ-камера SDT4E425-4F-GB-A-PV1 - это высококачественное устройство видеонаблюдения, предназначенное для использования в системах безопасности и контроля. Она обладает функциями Pan-Tilt-Zoom (PTZ), что позволяет камере удаленно поворачиваться в любом направлении и увеличивать масштаб наблюдаемых объектов.

Основные характеристики камеры включают:

1. Разрешение: 4 Мп (2560x1440 пикселей)
2. Фокусное расстояние: 5.1-159 мм (30x зум)
3. Угол обзора: от 57.6° до 2.1°
4. Минимальная освещенность: 0.005 люкс
5. Поддержка протоколов ONVIF, PSIA и CGI
6. Сжатие видео: H.264, MJPEG
7. Двухнаправленное аудио: встроенный микрофон и динамик
8. Тревожные входы/выходы: 1/1
9. Поддержка карт памяти: слот для MicroSD до 128 ГБ
10. Питание: 24 В постоянного тока или PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Сетевая PTZ-камера SDT4E425-4F-GB-A-PV1

Разрешение	4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Панорамирование/амплитуда наклона	1/2.8" CMOS;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Сетевая PTZ-камера SDT4E425-4F-GB-A-PV1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>