

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Панорамная PTZ-камера SDT6C432-4P-GB-APV-0280
(SDT6C432-4P-GB-APV-0280)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание SDT6C432-4P-GB-APV-0280

Характеристики товара

Фото SDT6C432-4P-GB-APV-0280

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Панорамная PTZ-камера SDT6C432-4P-GB-APV-0280

SDT6C432-4P-GB-APV-0280 - это панорамная PTZ-камера, предназначенная для видеонаблюдения в реальном времени и записи видео высокой четкости. Она оснащена 4-мегапиксельным сенсором и поддерживает разрешение видео до 2688x1520 пикселей при 30 кадрах в секунду.

Камера имеет возможность удаленного управления через протокол ONVIF, что позволяет интегрировать ее с различными системами видеонаблюдения и осуществлять управление зумом, фокусом и поворотом камеры с помощью программного обеспечения или веб-браузера.

SDT6C432-4P-GB-APV-0280 обладает функцией автоматического отслеживания движения, благодаря которой камера может автоматически поворачиваться и следить за движущимися объектами в зоне наблюдения. Это позволяет снизить нагрузку на оператора, так как камера реагирует на движение и записывает только важные события.

Кроме того, камера оснащена ИК-подсветкой для работы в условиях низкой освещенности и имеет степень защиты от пыли и влаги IP66, что делает ее пригодной для использования как внутри, так и вне помещений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Панорамная PTZ-камера SDT6C432-4P-GB-APV-0280

Температура эксплуатации	−40 °C to +65 °C (−40 °F to +149 °F)
--------------------------	--------------------------------------

Размер	247 mm × 202 mm × 359.8 mm
--------	----------------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Панорамная PTZ-камера SDT6C432-4P-GB-APV-0280



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>